



JBL PROAQUATEST Fe IJzer

Sneltest voor het bepalen van het ijzergehalte

Geschikt voor:



- Eenvoudige en zekere controle van de waterwaarden in aquaria/ vijvers. Bepaling van de optimale ijzerwaarde in zoet- en zoutwater
- Laboratorium comparatorsysteem voor het compenseren van de eigen kleur van water: Glazen cuvet met testwater vullen, reagens aan een cuvetten toevoegen. Cuvetten in houder plaatsen. Waarde op kleurenkaart aflezen
- Gebruik: 1x na nieuwe inrichting en daarna wekelijks. Bij problemen met de plantengroei of groene algen
- op de JBL homepage onder de thema's Aquarium en Vijver vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot wateranalyses en probleemoplossingen
- Inhoud: 1 IJzer sneltest voor ca. 50 metingen incl. reagens, 2 glazen cuvetten met schroefdoop, spuit, comparatorblok en kleurenscale. Navullende reagens afzonderlijk verkrijgbaar.

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/24116>



JBL PROAQUATEST COMBISET Plus Fe

Testkoffer met de belangrijkste
watertesten incl ijzer



JBL PROAQUATEST LAB

Testkoffer met 13 watertesten
voor zoetwateranalyse



JBL PROAQUATEST Fe IJzer



Vervangende onderdelen



JBL onderdelenset
voor watertesten



JBL PROAQUATEST
assortiment
kleurkaarten



JBL PROAQUATEST Fe IJzer



Productinformatie

Gezond aquarium/ gezonde vijver met natuurgetrouwe verhoudingen

De juiste waterwaarden in het aquarium/ de vijver hangen af van de visbezetting en de aanwezige planten. Ook wanneer het water er helder uitziet kan het belast zijn. Bij onjuiste waarden kunnen ziekten en algen het gevolg zijn. Voor een gezond aquarium/ gezonde vijver met natuurgetrouwe verhoudingen is een regelmatige controle en eventuele aanpassing van de waterwaarden van belang.

JBL biedt voor elke wateranalyse een test aan in de vorm van een sneltest of een kleuromslagtest. Deze bepalen een specifieke waarde of meerdere waarden tegelijkertijd. Met deze watertesten kunnen algenproblemen herkend en o.a. negatieve nitraat-, nitriet-, kalium- en magnesiumwaarden vastgesteld worden.

Naast een toereikende CO₂ voorziening zijn ook ijzer en sporenelementen van essentieel belang voor waterplanten. Daar goed groeiende planten voortdurend ijzer en andere sporenelementen verbruiken en deze in het water, ook wanneer ze gekoppeld zijn aan zgn. chelaten, zoals in moderne mestpreparaten gebruikelijk is (bijv. JBL Ferropol, JBL Fe +microelementen) slechts begrensd houdbaar zijn, moet door middel van een regelmatige controle met de JBL IJzer testset Fe het ijzergehalte bewaakt en eventueel aangevuld worden. Vijverbezitters dienen hun bronwater op ijzer te testen voordat ze dit in de vijver inzetten. Teveel ijzer leidt tot problemen in de vijver.

JBL Online Laboratorium

Regelmatige controle voor een gezond aquarium/ gezonde vijver met natuurgetrouwe verhoudingen. Voer in het JBL online laboratorium uw waterwaarden in en laat binnen enkele seconden een gefundeerde analyse uitvoeren.

Aanbevolen ijzergehalte:

Zoetwateraquarium (gezelschapsaquarium): 0,05-0,2 mg/l Malawi/ Tanganjika aquarium: 0,05-0,2 mg/l

Plantenaquarium met weinig vissen (aquascaping): 0,1-0,5 mg/l

Zeewateraquarium: 0,002-0,05 mg/l

Vijver: 0,05-0,1 mg/l

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL PROAQUATEST Fe IJzer



Productdetails

Artikelinformatie		
Productnaam	JBL PROAQUATEST Fe IJzer	JBL PROAQUATEST Fe REFILL
Art. nr	2411600	2411700
EAN code	4014162241160	4014162241177
EAN als streepjescode		
Voor	50 Tests	Refill
-	-	-
Vervaltermijn	24	24
MER incl. BTW	23,80 €	14,19 €
Basisprijs	-	-
Nominale vulhoeveelheid	-	-
Basiskwantiteit	1	1
Bruto gewicht	124 g	28 g
Netto gewicht	87 g	10 g
Gewichtsaanpassing	-	-

Afvoer		
Productnaam	JBL PROAQUATEST Fe IJzer	JBL PROAQUATEST Fe REFILL
Art. nr	2411600	2411700
Groene punt	✓	✓
Groep elektronisch afval	-	-
Afvoergewicht	-	-
Soort batterij	-	-
Innameplicht batterijen	-	-
Oplaadbare batterij	-	-
Afvoergewicht batterij	-	-
Wegwerpglas	-	-
PKA	27 g	7,5 g
Kunststof klein	10 g	10 g
Kunststof groot	-	-
Afvoergewicht metaal	0 g	0 g

Eigenschappen		
Productnaam	JBL PROAQUATEST Fe IJzer	JBL PROAQUATEST Fe REFILL
Art. nr	2411600	2411700



Eigenschappen		
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cambarellus, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Eenoogkreeftje, Epiplatys, Flowerhorn, Goerami's, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Klauwkikkers, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Pantsermeervallen, Papegaaiichlide, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Stenopodidae, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen	Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cambarellus, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Eenoogkreeftje, Epiplatys, Flowerhorn, Goerami's, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Klauwkikkers, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Pantsermeervallen, Papegaaiichlide, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Stenopodidae, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen	Alle aquariumvissen
Volume habitat	-	-
Materiaal	Reagens/ reagentia in kunststof fles(sen) en/of glazen fles(sen) + accessoires van kunststof en/of glas. REFILL: reagens/ reagentia zonder accessoires.	Reagens/ reagentia in kunststof fles(sen) en/of glazen fles(sen) + accessoires van kunststof en/of glas. REFILL: reagens/ reagentia zonder accessoires.
Soort voer	-	-
Kleur	wit / transparant / zwart	wit / transparant / zwart
Dosering	Zie gebruikershandleiding	Zie gebruikershandleiding
Transportvoorwaarden	-	-



JBL PROAQUATEST Fe IJzer

Elektronisch etiket / verlichting		
Productnaam	JBL PROAQUATEST Fe IJzer	JBL PROAQUATEST Fe REFILL
Art. nr	2411600	2411700
Omgevingstemperatuur	-	-
Starttijd	-	-
Kwikzilver	-	-
Buislengte	-	-
Levensduur	-	-
Lumen	-	-
CRI-waarde	-	-
Dimbaar	-	-
Schakelcycli	-	-
PAR-waarde	-	-
Energie-efficiëntieklasse	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Kleurtemperatuur	-	-
Soort fitting	-	-

Technische informatie		
Productnaam	JBL PROAQUATEST Fe IJzer	JBL PROAQUATEST Fe REFILL
Art. nr	2411600	2411700
Bereik in liter	-	-
Bereik van - tot	-	-
Bereik in dagen	-	-
Bereik lengte bassin	-	-
Vermogen (Watt)	-	-
Capaciteit per uur	-	-
Capaciteit per dag	-	-
Hoogte	175 mm	64 mm
Lengte	106 mm	24 mm
Breedte	43 mm	24 mm
Doorsnede	-	24 mm
Voltage	-	-
Voor	-	-
T8 26mm (Watt)	-	-
T5 16mm (Watt)	-	-
Afmetingen	-	-
Inhoud voor	-	-
Volume filterhouder	-	-
Volume filtermassa	-	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-	-
Drukhoogte	-	-



JBL PROAQUATEST Fe IJzer

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	Zie gebruikershandleiding




JBL PROAQUATEST Fe IJzer



Veiligheidsinformatie

JBL Fe - Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Waarschuwing
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H302: Schadelijk bij inslikken. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructie	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
Gevaarbepalende componenten	5421-46-5: ammoniummercaptoacetaat

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓
QR-code	



Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie		
Productnaam	JBL PROAQUATEST Fe IJzer	JBL PROAQUATEST Fe REFILL
Art. nr	2411600	2411700
BTW	21%	21%
Verkoopenheid (VE)	3	1
Volume verpakking	0.8l	0.57l
Afmetingen (l/b/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/110 mm/175 mm
Status	240	800
Pallet	720	2400
Productgroep	1	1
Douanetarief	38221100	38221100
Land van herkomst	DE	DE
Verpakkingswijze	(Vouw)doos	Kaart/Drukverpakking

VPE 1 gegevens		
Productnaam	JBL PROAQUATEST Fe IJzer	JBL PROAQUATEST Fe REFILL
Art. nr	2411600	2411700
VPE 1 materiaal	Folie g	Karton g
VPE 1 gewicht	3.5 g	660 g
VPE 1 lengte	106 mm	580 mm
VPE 1 breedte/ diepte	130 mm	390 mm
VPE 1 hoogte	180 mm	310 mm

VPE 2 gegevens		
Productnaam	JBL PROAQUATEST Fe IJzer	JBL PROAQUATEST Fe REFILL
Art. nr	2411600	2411700
VPE 2 materiaal	Karton g	geen
VPE 2 gewicht	540 g	-
VPE 2 lengte	400 mm	-
VPE 2 breedte/ diepte	400 mm	-
VPE 2 hoogte	350 mm	-

Verkoopinformatie		
Productnaam	JBL PROAQUATEST Fe IJzer	JBL PROAQUATEST Fe REFILL
Art. nr	2411600	2411700
Kassatekst	Test Fe	Refill Fe
Schappplaats	Testrek, watervoorbereiding probleemoplosser	Testrek, watervoorbereiding probleemoplosser