



# JBL PROAQUATEST LAB Marin

Tuzlu su analizleri için profesyonel test seti

Suitable for: ★



- Deniz akvaryumlarındaki su değerlerini basit ve güvenilir bir şekilde ölçer. Ölçümler: pH değeri, karbonat sertliği, kalsiyum, magnezyum, bakır, amonyum, nitrit, nitrat, fosfat, silikat, oksijenler
- Kullanımı kolay: küvete su koyun, göstergelyi ekleyin, renk değişinceye kadar skala / sayı damlalarını karşılaştırın
- Karşılaştırma sistemi, doğal su rengini hesaba katar. Su analizi raporları ve kalem dahildir.
- Çocuk kilitli reaktif şişeleri, su geçirmez plastik kutu, ayrı olarak temin edilebilir yedek reaktifler
- Paket içeriği: 1 adet test çantası, 29 reaktif, 12 cam şişe, 2 plastik küvet, 2 şırınga, 3 ölçüm kağıdı, termometre, kalem, raporlar ve analizler, laboratuvar karşılaştırma sistemi ve detaylı kullanım talimatları



# JBL PROAQUATEST LAB Marin

Spare parts



Su testleri için JBL  
parça seti



JBL Testlab, boş +  
yuvalar



JBL PROAQUATEST  
renkli ölçüm tabloları



# JBL PROAQUATEST LAB Marin



## Product information

Tahmin etmek yerine ölçmek:

Deniz suyu akvaryumunuzdaki tüm önemli su değerlerinin uygun olup olmadığını veya yanlış yönde gelişen değerleri düzeltmek için eyleme geçme ihtiyacı bulunup bulunmadığını görmek için düzenli bir biçimde gözlem yapın. Sorunlar ortaya çıkacak olursa (hasta balıklar, omurgasızların büyümemesi, yosun sorunları), bunların nedeninin köküne inmek için tek yol su analizidir! Testler yardımıyla nedeni tespit ettiğinizde, bunu hedefe yönelik olarak ortadan kaldırabilirsiniz.

Test çantasında aşağıdaki testler mevcuttur:

pH testi: 7,4 ila 9,0 arası su asiditesi

O2 testi: Oksijen içeriğinin belirlenmesi

KS testi: Suyun pH dengesi (karbonat sertliği)

PO4 testi: Fosfat içeriğinin belirlenmesi (yosun nedeni ve bitki besin maddesi)

NH4 / NH3 testi: Zehirsiz amonyumu gösterir, zehirli amonyak tablo üzerinden belirlenir

NO2 testi: Balıklar için zehirli azot bileşiği nitritin belirlenmesi

NO3 testi: Nitrat içeriğinin (yosun nedeni) belirlenmesi

Cu testi: Omurgasızlar için öldürücü ağır metal. İlaçların tedavi edici dozunun ayarlanması için de önemlidir

SiO2 testi: Diatom oluşturan silikatların (silisik asit) belirlenmesi

Ca testi: Deniz suyu akvaryumlarında kalsiyum içeriğinin belirlenmesi. Mercanların sağlıklı gelişimi için 400 ile 440 mg/l arasında olmalıdır

Mg-Ca testi: Deniz suyu akvaryumlarında magnezyum ve kalsiyum içeriğinin belirlenmesi. Magnezyum içeriği 1200 ile 1600 mg/l arasında olmalıdır. Uygulama sırasında önce Mg içeriği, sonra Ca içeriği test edilir. Ardından Ca içeriğinin değeri Mg içeriğinden çıkarılır ve bu sonuç suyun gerçek Mg değeridir.

Aşağıdaki testler tamamlayıcı olarak temin edilebilir:

pH testi: 3,0 ila 10 arası su asiditesi

pH testi: 6,0 ila 7,6 arası su asiditesi

Test ayıraçlarının neredeyse tümü çevre dostu yedek dolum paketi şeklinde mevcuttur!

| Further information   |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ                   | ✓                                                                                   |
| Blog                  | ✓                                                                                   |
| Press                 | ✓                                                                                   |
| Laboratory/calculator | ✗                                                                                   |
| Worth reading         | ✓                                                                                   |
| Spare parts           | ✓                                                                                   |
| Video                 | ✓                                                                                   |
| GarantiePlus          | ✗                                                                                   |
| Talimatlar            | ✓                                                                                   |
| QR code               |  |



# JBL PROAQUATEST LAB Marin



## Product details

| Article data             |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Product name             | JBL PROAQUATEST LAB Marin                                                         |
| Art. No.                 | 2408217                                                                           |
| EAN number               | 4014162055743                                                                     |
| EAN as barcode           |  |
| İçerik                   | 11 testler                                                                        |
| -                        | -                                                                                 |
| Expiry months            | 24                                                                                |
| RRP incl. VAT            | 132,13 €                                                                          |
| Base price               | -                                                                                 |
| Nominal filling quantity | -                                                                                 |
| Base quantity            | 1                                                                                 |
| Gross weight             | 1562 g                                                                            |
| Net weight               | 1270 g                                                                            |
| Weight change            | -                                                                                 |

| Disposal                |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Product name            | JBL PROAQUATEST LAB Marin |
| Art. No.                | 2408217                   |
| Green dot               | ✓                         |
| Group electronic waste  | -                         |
| Disposal weight         | -                         |
| Battery type            | -                         |
| Pil dönüşü              | -                         |
| Battery rechargeable    | -                         |
| Disposal weight battery | -                         |
| Non-returnable glass    | 42 g                      |
| PPK                     | -                         |
| Plastic small           | 250 g                     |
| Plastic large           | -                         |
| Metal tasfiye ağırlığı  | 0 g                       |

| Features          |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Product name      | JBL PROAQUATEST LAB Marin               |
| Art. No.          | 2408217                                 |
| Animal species    | Kaya balıkları, Mercanlar, Salyangozlar |
| Animal size       | Tüm hayvan boyları için                 |
| Animal age group  | Tüm akvaryum balıkları                  |
| Volume of habitat | -                                       |



| Features             |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material             | Cam ve/veya plastik şişe içinde reaktif maddeler+plastik ve/veya cam aksesuarlar. YEDEK: aksesuarsız reaktif maddeler |
| Food type            | -                                                                                                                     |
| Colour               | beyaz / saydam / siyah                                                                                                |
| Dosage               | Kullanım talimatlarını inceleyiniz                                                                                    |
| Transport conditions | -                                                                                                                     |





# JBL PROAQUATEST LAB Marin

| Electronic label / illuminant |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Product name                  | JBL PROAQUATEST LAB Marin |
| Art. No.                      | 2408217                   |
| Ambient temperature           | -                         |
| Start time                    | -                         |
| Mercury                       | -                         |
| Tube length                   | -                         |
| Service life                  | -                         |
| Lumen                         | -                         |
| CRI value                     | -                         |
| Dimmable                      | -                         |
| Switching cycles              | -                         |
| PAR value                     | -                         |
| Energy efficiency class       | -                         |
| UV-A                          | -                         |
| UV-B                          | -                         |
| UV-C                          | -                         |
| Colour temperature            | -                         |
| Base designation              | -                         |

| Technical data                |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Product name                  | JBL PROAQUATEST LAB Marin |
| Art. No.                      | 2408217                   |
| Range in litres               | -                         |
| Range from - to               | -                         |
| Range in days                 | -                         |
| Range tank length             | -                         |
| Output in watts               | -                         |
| Output per hour               | -                         |
| Output per day                | -                         |
| Height                        | 318 mm                    |
| Length                        | 382 mm                    |
| Width                         | 85 mm                     |
| Diameter                      | -                         |
| Voltage                       | -                         |
| For                           | -                         |
| T8 26mm (watt)                | -                         |
| T5 16mm (watt)                | -                         |
| Size                          | -                         |
| Content for                   | -                         |
| Filter container volume       | -                         |
| Volume filter media           | -                         |
| Hose connections pressure/out | -                         |
| Hose connections suction/in   | -                         |
| Delivery head                 | -                         |



# JBL PROAQUATEST LAB Marin

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Food type        | -                                  |
| Sub product type | -                                  |
| Dosing           | Kullanım talimatlarını inceleyiniz |





# JBL PROAQUATEST LAB Marin

## ! Safety information

| JBL ProAquaTest Lab Marin - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                                          | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tehlike sembolü                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike notu                                                                            | <p>EUH031: Contact with acids liberates toxic gas.<br/>EUH208: Contains \$. May produce an allergic reaction.<br/>H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.<br/>H302: Yutulması halinde zararlıdır.<br/>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br/>H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.<br/>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.<br/>H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.<br/>H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.<br/>H341: Genetik hasara yol açma şüphesi var.<br/>H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.<br/>H400: Sucul ortamda çok toksiktir.<br/>H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.</p> |
| Güvenlik notu                                                                           | <p>P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br/>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br/>P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.<br/>P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br/>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br/>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.</p>                                                                                                                                               |
| Ürün özellikleri                                                                        | <p>121-57-3: sülfanilik asit<br/>1310-58-3: potasyum hidroksit<br/>1310-73-2: Sodyum hidroksit<br/>1336-21-6: amonyak<br/>137-09-7/1: Amidol<br/>137-09-7/2: Amidol<br/>541-69-5: m-fenilendiamindihidroklorür<br/>60-00-4: edetik asit<br/>64-19-7: asetik asit<br/>67-63-0: propan-2-ol<br/>7647-01-0/1: hidroklorik asit<br/>7664-93-9: sülfürik asit<br/>7681-52-9/1: Sodyum hipoklorit çözeltisi<br/>7773-01-5/1: manganese dichloride</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## JBL PROAQUATEST pH 7.4-9.0 testi

| JBL pH 7.4-9.0 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                               | Dikkat                                                                                                                                                                      |
| Tehlike sembolü                                                              |   |
| Tehlike notu                                                                 | <p>H226: Alevlenir sıvı ve buhar.<br/>H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.</p>                                                                                               |





| JBL pH 7.4-9.0 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güvenlik notu                                                                | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |

## JBL PROAQUATEST KH Karbonat Sertliği testi

| JBL KH - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                       | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tehlike sembolü                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tehlike notu                                                         | H226: Alevlenir sıvı ve buhar.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Güvenlik notu                                                        | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |

## JBL PROAQUATEST O2 Oksijen testi

| JBL O2 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                         | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tehlike sembolü                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tehlike notu                                                           | EUH208: Contains \$. May produce an allergic reaction.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.<br>H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.<br>H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.<br>H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.                                                                               |
| Güvenlik notu                                                          | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |



| JBL O2 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün özellikleri                                                       | 1310-73-2: Sodyum hidroksit<br>137-09-7/1: Amidol<br>137-09-7/2: Amidol<br>7664-93-9: sülfürik asit<br>7773-01-5/1: manganese dichloride |

| JBL O2 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                         | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tehlike notu                                                           | H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Güvenlik notu                                                          | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. |
| Ürün özellikleri                                                       | 1310-73-2: Sodyum hidroksit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| JBL O2 3 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                         | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tehlike notu                                                           | H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.<br>H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Güvenlik notu                                                          | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                       | 137-09-7/2: Amidol<br>7664-93-9: sülfürik asit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## JBL PROAQUATEST Cu Bakır testi

| JBL Cu 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| İşaret sözcüğü                                                         | Dikkat |



| JBL Cu 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehlike sembolü                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tehlike notu                                                           | H226: Alevlenir sıvı ve buhar.<br>H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Güvenlik notu                                                          | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |

| JBL Cu 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                         | Dikkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tehlike sembolü                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike notu                                                           | H226: Alevlenir sıvı ve buhar.<br>H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Güvenlik notu                                                          | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |

## JBL PROAQUATEST SiO2 Silikat testi

| JBL SiO2 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                           | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tehlike notu                                                             | H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Güvenlik notu                                                            | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                         | 7664-93-9: sülfürik asit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| JBL SiO2 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                           | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tehlike notu                                                             | H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Güvenlik notu                                                            | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. |
| Ürün özellikleri                                                         | 87-69-4: (+)-tartaric acid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## JBL PROAQUATEST NH4 Amonyum testi

| JBL NH4 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                          | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tehlike notu                                                            | EUH031: Contact with acids liberates toxic gas.<br>H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H336: Rahavete veya baş dönmesine yol açabilir.<br>H400: Sucul ortamda çok toksiktir.<br>H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Güvenlik notu                                                           | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                        | 1310-73-2: Sodyum hidroksit<br>67-63-0: propan-2-ol<br>7681-52-9/1: Sodyum hipoklorit çözeltisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| JBL NH4 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| İşaret sözcüğü                                                          | Tehlike |
| Tehlike sembolü                                                         |         |



| JBL NH4 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehlike notu                                                            | EUH031: Contact with acids liberates toxic gas.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.<br>H400: Sucul ortamda çok toksiktir.<br>H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Güvenlik notu                                                           | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                        | 1310-73-2: Sodyum hidroksit<br>7681-52-9/1: Sodyum hipoklorit çözeltisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| JBL NH4 3 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                          | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike notu                                                            | H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.<br>H315: Cilt tahrişine yol açar.<br>H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.<br>H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Güvenlik notu                                                           | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                        | 67-63-0: propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit testi

| JBL NO2 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                          | Tehlike                                                                                                                                                                     |
| Tehlike sembolü                                                         |   |
| Tehlike notu                                                            | H226: Alevlenir sıvı ve buhar.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.                                              |



| JBL NO2 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güvenlik notu                                                           | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                        | 64-19-7: asetik asit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| JBL NO2 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                          | Dikkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tehlike sembolü                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tehlike notu                                                            | H226: Alevlenir sıvı ve buhar.<br>H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Güvenlik notu                                                           | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. |

## JBL PROAQUATEST NO3 Nitrat testi

| JBL NO3 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                          | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| Tehlike notu                                                            | H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.<br>H341: Genetik hasara yol açma şüphesi var.<br>H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Güvenlik notu                                                           | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                        | 121-57-3: sülfanilik asit<br>541-69-5: m-fenilendiamindihidroklörür<br>7647-01-0/1: hidroklorik asit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| JBL NO3 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                          | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tehlike notu                                                            | H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.<br>H341: Genetik hasara yol açma şüphesi var.<br>H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Güvenlik notu                                                           | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                        | 541-69-5: m-fenilendiamindihidroklörür<br>7647-01-0/1: hidroklorik asit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## JBL PROAQUATEST PO4 Phosphat Sensitive

| JBL PO4 Sensitive 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                                    | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tehlike notu                                                                      | H302: Yutulması halinde zararlıdır.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Güvenlik notu                                                                     | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                                  | 7647-01-0/1: hidroklorik asit<br>7664-93-9: sülfürik asit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| JBL PO4 Sensitive 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| İşaret sözcüğü                                                                    | Tehlike |
| Tehlike sembolü                                                                   |         |



| JBL PO4 Sensitive 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehlike notu                                                                      | H302: Yutulması halinde zararlıdır.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.<br>H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Güvenlik notu                                                                     | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                                  | 7647-01-0/1: hidroklorik asit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## JBL PROAQUATEST Ca Kalsiyum Test Seti

| JBL Ca 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                         | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tehlike notu                                                           | H302: Yutulması halinde zararlıdır.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Güvenlik notu                                                          | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                       | 1310-58-3: potasyum hidroksit<br>1310-73-2: Sodyum hidroksit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| JBL Ca 3 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                         | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tehlike notu                                                           | H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Güvenlik notu                                                          | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. |





| JBL Ca 3 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ürün özellikleri                                                       | 1310-73-2: Sodyum hidroksit |

## JBL PROAQUATEST Mg-Ca Magnezyum/Kalsiyum

| JBL Mg 1 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                         | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| Tehlike notu                                                           | H226: Alevlenir sıvı ve buhar.<br>H302: Yutulması halinde zararlıdır.<br>H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.<br>H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.<br>H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.<br>H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.                                                                                                                                                                    |
| Güvenlik notu                                                          | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                       | 1310-58-3: potasyum hidroksit<br>1310-73-2: Sodyum hidroksit<br>1336-21-6: amonyak<br>60-00-4: edetik asit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| JBL Mg 2 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşaret sözcüğü                                                         | Tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tehlike sembolü                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tehlike notu                                                           | H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H318: Ciddi göz hasarına yol açar.<br>H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Güvenlik notu                                                          | P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.<br>P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.<br>P303+P361+P353: DİRİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.<br>P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.<br>P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. |
| Ürün özellikleri                                                       | 1310-73-2: Sodyum hidroksit<br>60-00-4: edetik asit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Further safety information |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Safety instructions        | ✓                                                                                  |
| QR code                    |  |



## Additional information for the specialist trade sector

| Article data         |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Product name         | JBL PROAQUATEST LAB Marin |
| Art. No.             | 2408217                   |
| VAT                  | 19%                       |
| Sales unit (SU)      | 1                         |
| Volume packaging     | 10.3l                     |
| Dimensions (l/w/h)   | 85 mm/382 mm/318 mm       |
| Layer                | 24                        |
| Pallet               | 72                        |
| Category of products | 1                         |
| Customs tariff       | 38221100                  |
| Country of origin    | DE                        |
| Type of packaging    | kap                       |

| PU 1 data        |                           |
|------------------|---------------------------|
| Product name     | JBL PROAQUATEST LAB Marin |
| Art. No.         | 2408217                   |
| PU 1 material    | Karton gr                 |
| PU 1 weight      | 1700 g                    |
| PU 1 length      | 700 mm                    |
| PU 1 width/depth | 410 mm                    |
| PU 1 height      | 370 mm                    |

| PU 2 data        |                           |
|------------------|---------------------------|
| Product name     | JBL PROAQUATEST LAB Marin |
| Art. No.         | 2408217                   |
| PU 2 material    | Yok                       |
| PU 2 weight      | -                         |
| PU 2 length      | -                         |
| PU 2 width/depth | -                         |
| PU 2 height      | -                         |

| Trade data        |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Product name      | JBL PROAQUATEST LAB Marin                           |
| Art. No.          | 2408217                                             |
| Till receipt text | Testlab Marin                                       |
| Shelf placement   | Test rafı, su bakımı sorun çözüm, tuzlu su ürünleri |