



JBL PROTEMP e500

Chauffage externe pour tous aquariums de 160 à 600 l

Préconisé pour :



- Le chauffage externe intégré dans le tuyau flexible du filtre de l'aquarium rend donc superflu un chauffage DANS l'aquarium.
- Installation facile : couper le tuyau flexible du filtre extérieur qui ramène l'eau dans l'aquarium, insérer le chauffage externe entre les deux bouts, brancher la fiche et régler la température d'eau souhaitée.
- L'intégration dans le circuit du filtre permet d'obtenir une répartition très régulière de la température de l'eau, avec une précision de +/- 0,5 °C et un intervalle de déclenchement de 1,0 °C dans l'aquarium.
- Affichage LED de la température actuelle et souhaitée. Raccords interchangeables pour tuyaux 12/16, 16/22 et 19/25 mm. Longueur totale : 30,5 cm.
- Compris dans la livraison : 1 chauffage externe 500 W pour aquariums de 160 à 600 l (100 à 150 cm) avec raccords de tuyaux pour 12/16, 16/22 et 19/25 mm et brosse de nettoyage.


Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/60428>



Thermomètre d'aquarium JBL DigiScan

Thermomètre numérique à coller sur vitre d'aquarium



Thermomètre d'aquarium JBL DigiScan Alarm

Thermomètre numérique avec alarme pour vitre d'aquarium



JBL Robinet double + raccord rapide

Pour raccorder, déconnecter et fermer des tuyaux



JBL PROTEMP b 20

Chauffage au sol pour aquarium d'eau douce





JBL PROTEMP e500

Accessoires



JBL Tuyau aqua VERT
Tuyau vert coupé sur mesure
pour aquariums et bassins



JBL Tuyau aqua GRIS
Tuyau gris prédécoupé pour
aquariums et bassins



**JBL Robinet double +
raccord rapide**
Pour raccorder, déconnecter et
fermer des tuyaux




JBL PROTEMP e500




Pièces détachées

PROTEMP® e300 e500
60436 00




JBL ProTemp e300/
e500 Kit raccords tuyau

PROTEMP® e300 e500
60437 00



JBL ProTemp e300/500
Brosse de nettoyage



JBL PROTEMP e, Kit
d'étanchéité



JBL PROTEMP e500




Informations Produit

La plupart des poissons d'aquarium sont originaires des eaux tropicales et ont besoin d'une eau entre 22 et 30 °C. Dans les aquariums communautaires peuplés de poissons/invertébrés de différentes régions, une température de 24 à 26 °C s'est avérée idéale. Une température de 30 °C n'est utile que pour l'élevage, par exemple des discus. De nombreuses espèces de crevettes sont originaires d'eaux plus fraîches et ne supportent pas les températures entre 25 et 30 °C.

La température de l'eau doit donc être programmée à l'aide d'un « thermoplongeur » qui régule automatiquement la température. Il existe pour cela des thermoplongeurs de différents wattages en forme de tubes que l'on fixe dans l'aquarium (JBL ProTemp S) et des chauffages externes en deux wattages, que l'on intègre dans le tuyau de retour d'eau d'un filtre extérieur (JBL ProTemp e). L'avantage du chauffage externe est de réduire le nombre de produits à installer DANS l'aquarium et d'y diffuser la chaleur de manière plus régulière. D'autre part, l'écran numérique du chauffage extérieur affiche toujours très lisiblement la température actuelle de l'eau.

Un chauffage au sol n'est PAS fait pour régler la température de l'eau. Un cordon chauffant assure une meilleure circulation de la chaleur au fond de l'aquarium puisque l'eau chauffée au niveau du cordon monte et circule dans les zones situées entre les cordons chauffants. L'eau apporte ainsi des substances nutritives aux racines des plantes et leur assure une croissance parfaite. Les cordons chauffants doivent toujours être complétés par un « chauffage principal » (JBL ProTemp s ou e).

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Laboratoire/Calculateur	✗
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	✓
Mode d'emploi	✓
Code QR	





JBL PROTEMP e500



Détails du produit

Données Produit	
Nom du produit	JBL PROTEMP e500
Réf.	6042800
Code EAN	4014162604286
EAN en code-barre	
watts	500
Pour	160-600 l
Limite de consommation en mois	-
PVC TTC	55,49 €
Prix de base	-
Contenance nominale	-
Quantité de base	1
Poids brut	500 g
Poids net	400 g
Variation de poids	-

Élimination des déchets	
Nom du produit	JBL PROTEMP e500
Réf.	6042800
Point vert	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	Petits appareils pouvant servir à un usage domestique.
Poids de déchet à éliminer	330 g
Type de pile	-
Reprise des piles	-
Pile rechargeable	-
Poids de déchet pile à éliminer	-
Verre jetable	-
Papier et carton	83 g
Plastique, petit volume	8 g
Plastique, grand volume	-
Poids de déchet métal à éliminer	0 g

Caractéristiques	
Nom du produit	JBL PROTEMP e500
Réf.	6042800



Caractéristiques	
Espèce animale	Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Crabes, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gouramis, Guppy, Killies, Labyrinthes, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Poissons-chats cuirassés, Polypètes et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues des marais, Trichogaster, Voiles de Chine, Xénopes, arowanas, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, poissons-perroquets, Écrevisses, Écrevisses naines
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous animaux d'aquarium et de terrarium
Volume de l'espace de vie	-
Matière	Plastique (PC) / Verre
Type d'aliment	-
Couleur	gris foncé
Dosage	-
Conditions de transport	-



JBL PROTEMP e500

Étiquette électronique / Lampe	
Nom du produit	JBL PROTEMP e500
Réf.	6042800
Température ambiante	-
Heure de démarrage	-
Mercurie	-
Longueur de tube	-
Durée de vie	-
lumen	-
Indice IRC	-
Dimmable	-
Cycles de commutation	-
Valeur PAR	-
Classe d'efficacité énergétique	-
UVA	-
UVB	-
UVC	-
Température de couleur	-
Désignation du culot	-

Données techniques	
Nom du produit	JBL PROTEMP e500
Réf.	6042800
Portée en litres	600 l
Portée de - à	160-600l
Portée en jours	-
Portée Longueur du bac	150
Puissance en watts	500 W
Rendement par heure	-
Rendement par jour	-
Hauteur	295 mm
Longueur	90 mm
Largeur	80 mm
Diamètre	-
Tension	240 V
pour	-
T8 26 mm (watts)	-
T5 16 mm (watts)	-
Dimensions	-
Contenu pour	-
Volume du récipient de filtration	-
Volume des masses filtrantes	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-
Hauteur de refoulement	-





JBL PROTEMP e500

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-



Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit	
Nom du produit	JBL PROTEMP e500
Réf.	6042800
TVA	19%
Unité de vente consommateur (UVC)	1
Volume de l'emballage	2.6l
Dimensions (L/l/H)	85 mm/90 mm/350 mm
Position	72
Palette	216
Famille de produits	3
Tarif douanier	85161080
Pays d'origine	CN
Type de conditionnement	Boîte pliante/carton

Données UC 1	
Nom du produit	JBL PROTEMP e500
Réf.	6042800
Matière UC 1	cardboard gr
Poids UC 1	450 g
Longueur UC 1	440 mm
Largeur/Profondeur UC 1	280 mm
Hauteur UC 1	300 mm

Données UC 2	
Nom du produit	JBL PROTEMP e500
Réf.	6042800
Matière UC 2	aucun
Poids UC 2	-
Longueur UC 2	-
Largeur/Profondeur UC 2	-
Hauteur UC 2	-

Données commerciales	
Nom du produit	JBL PROTEMP e500
Réf.	6042800
Texte caisse	ProTemp e500
Présentation en rayon	Concept gondole technique