



# JBL ProTemp CoolControl

Термостат для управления JBL Cooler

Suitable for:



- Автоматическое включение и выключение охлаждающего вентилятора для поддержания необходимой температуры от 18 до 36 °C (для любых моделей JBL Cooler)
- Простая установка: подключите JBL Cooler к JBL CoolControl. Подключите блок питания к JBL CoolControl. Выберите необходимую температуру и включите
- Колесико установки температуры от 18 до 36 °C, индикатор работы, датчик для измерения температуры воды, кабель со штекером DC 5/2 мм
- Переключатель Авто/Ручной/Выкл, контрольный индикатор, рабочее напряжение 12В постоянного тока от блока питания вентилятора
- В комплекте: термостат с температурным датчиком, провод 132 см для подключения JBL Cooler, присоска для крепления температурного датчика в аквариуме, двусторонний скотч для крепления термостата



# JBL ProTemp CoolControl



Accessories



6348810

**JBL adapter UK for all flat-pin plugs**



**JBL suction cup with clip, 6 mm**

Прозрачные присоски с клипсой для объектов Ø ≈ 6 мм



# JBL ProTemp CoolControl



## Product information

### Контроль температуры

Существует два важных фактора, которые влияют на температуру воды в аквариуме: во-первых, температура в помещении, а во-вторых, прямой солнечный свет. Если комнатная температура значительно повышается летом, необходимо регулярно проверять температуру воды в аквариуме. Она должна быть в пределах 24-26 °C. Температура воды выше 30 °C может приводить к серьезным повреждениям рыб и растений. Кроме того аквариум не должен находиться на солнце. Чем выше температура воды, тем меньше в ней содержится кислорода, который жизненно необходим рыбам.

### Простая установка

Кронштейн охлаждающего вентилятора устанавливается на край аквариума (толщиной до 2,4 см) и фиксируется винтовыми зажимами.

### Охлаждение за счет испарения


Охлаждающие вентиляторы JBL для морских и пресноводных аквариумов понижают температуру воды на 2-4 °C при помощи потока воздуха, который вызывает испарение воды с поверхности и тем самым приводит к понижению температуры за счет испарения. Это происходит точно также, как если вы выставите мокрую руку на ветер - она будет охлаждаться.

### Контроль температуры:

Если добавить к JBL ProTemp Cooler блок управления JBL ProTemp CoolControl, охлаждающий вентилятор будет включаться и выключаться автоматически для поддержания предустановленной температуры в диапазоне от 18 до 36 °C.

### Безопасность

Охлаждающий вентилятор оснащен защитной решеткой и работает от безопасного низкого напряжения 12 В.


Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✓
Инструкции	✓
QR code	





# JBL ProTemp CoolControl

## Product details

Article data	
Product name	JBL ProTemp CoolControl
Art. No.	6043900
EAN number	4014162604392
EAN as barcode	
Мощность	12 В
Для	alle JBL Cooler
Expiry months	-
RRP incl. VAT	36,01 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	113 g
Net weight	84 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL ProTemp CoolControl
Art. No.	6043900
Green dot	✓
Group electronic waste	Мелкие приборы, которые можно использовать в частном домохозяйстве
Disposal weight	81.7 g
Тип аккумулятора	-
Прием батареек	-
Battery rechargeable	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-
Non-returnable glass	-
PPK	25.4 g
Plastic small	3.3 g
Plastic large	-
Вес утилизируемых металлов	0 g

Характеристики	
Product name	JBL ProTemp CoolControl
Art. No.	6043900



Характеристики	
Вид животного	Аксолотль, Аравановые, Артемия, Барбусы, Бычковые, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы
Размер животного	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые обитатели аквариума и террариума
Объем жизненного пространства	-
Материал	Пластик (АБС) / металл
Вид корма	-
Цвет	темно-серый
Дозировка	-
Transport conditions	-



# JBL ProTemp CoolControl

Электронная этикетка / осветительное средство	
Product name	JBL ProTemp CoolControl
Art. No.	6043900
Ambient temperature	-
Момент включения	-
Ртуть	-
Tube length	-
Срок службы	-
Люмен	-
Индекс цветопередачи	-
Диммируемый	-
Циклы вкл./выкл.	-
Значение ФАР	-
Класс энергоэффективности	-
УФ-А	-
УФ-Б	-
УФ-С	-
Colour temperature	-
Цоколь	-

Technical data	
Product name	JBL ProTemp CoolControl
Art. No.	6043900
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





# JBL ProTemp CoolControl

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-





## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL ProTemp CoolControl
Art. No.	6043900
VAT	21%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	0.47l
Dimensions (l/w/h)	35 mm/73 mm/183 mm
Layer	288
Pallet	864
Category of products	3
Customs tariff	90321020
Country of origin	CN
Type of packaging	Складная картонная коробка

PU 1 data	
Product name	JBL ProTemp CoolControl
Art. No.	6043900
PU 1 material	Картон г
PU 1 weight	500 g
PU 1 length	350 mm
PU 1 width/depth	350 mm
PU 1 height	240 mm

PU 2 data	
Product name	JBL ProTemp CoolControl
Art. No.	6043900
PU 2 material	Нет
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL ProTemp CoolControl
Art. No.	6043900
Till receipt text	ProTemp Control
Shelf placement	Техника, нагреватель, кулер