





# JBL PROTEMP CoolControl

Soğutucu fan ayarı için termostat

Suitable for:  



- 18 ila 36 ° C arasında ayarlanmış bir sıcaklık aşıldığında soğutma fanının otomatik aktivasyonu (tüm JBL Cooler soğutma fanları için)
- Basit kurulum: JBL CoolControl bağlantı kablosunu JBL Cooler'a takın. JBL Cooler'ın güç kaynağı birimini JBL CoolControl'e bağlayın. Sıcaklığı seçin ve çalıştırın
- 18-36 ° C sıcaklık ayar düğmesi, fonksiyon kontrol diyodu, su sıcaklığını ölçmek için sıcaklık sensörü, DC 5/2 mm fiş
- Otomatik, Manuel veya Kapalı ayarı, çalışma voltajı, fonksiyon kontrol diyodu, soğutma fanının güç kaynağı üzerinden 12V DC adaptörü
- Teslimat kapsamı: Sıcaklık sensörlü termostat ve JBL Cooler için 132 cm bağlantı kablosu, sıcaklık sensörü vantuz tutucusu (90 cm kablo) ve montaj için çift taraflı yapışkan bant



# JBL PROTEMP CoolControl

## Accessories



6348810

JBL Fiş UK yassı uçlu



JBL klipsli vantuz 6 mm

Yakl. 6 mm çap. nesnelere için  
klipsli saydam vantuzlar



# JBL PROTEMP CoolControl

## Product information

### Sıcaklık kontrolü

Akvaryumdaki su sıcaklığını etkileyen iki önemli faktör vardır: öncelikle oda sıcaklığı ve ikincisi doğrudan güneş ışığı. Yaz aylarında oda sıcaklığı önemli ölçüde artarsa, akvaryumdaki sıcaklığı düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. 24-26 ° C olmalıdır. 30 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklar bir sorundur ve balık ve bitkilerde ciddi hasara neden olabilir. Ayrıca, akvaryumlar asla doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, hayvanlar için hayati olan oksijen o kadar az etkin olarak çözülür.

### Kurulumu kolay

Soğutma fanının braketini, akvaryum kenarına (maksimum 2,4 cm kalınlığa kadar) yerleştirilir ve kelepçe vidaları ile sabitlenir.

### Buharlaştırma yoluyla soğutur

JBL tatlı su ve deniz akvaryumları için soğutucular, çapraz akışlı fanlar yardımı ile 2-4 ° C arasında soğur. Hava akımı nedeniyle ılık su, su yüzeyinde buharlaşır ve bu nedenle buharlaşmalı soğutma oluşturur. Bu, rüzgara maruz kalmış ıslak bir gövde kısmını soğutan buharlaşma ile karşılaştırılabilir.

### Sıcaklık kontrolü:

Bir JBL ProTemp Soğutucuyu JBL ProTemp CoolControl ile genişleterek, CoolControl'de 18 ila 36 ° C arasında ayarlanan sıcaklık aşıldığında soğutucu otomatik olarak açılabilir. Sıcaklık düşüşüne ulaşıldığında veya aşıldığında, soğutucu tekrar kapanır.

### Emniyet

Su soğutucunun bir emniyet kapağı ızgarası vardır ve düşük voltajlı 12 V ile çalıştırılır.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✓
Talimatlar	✓
QR code	



# JBL PROTEMP CoolControl



## Product details

Article data	
Product name	JBL PROTEMP CoolControl
Art. No.	6043900
EAN number	4014162604392
EAN as barcode	
Performans	12 V
uygunluk	alle JBL Cooler
Expiry months	-
RRP incl. VAT	35,41 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	113 g
Net weight	84 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROTEMP CoolControl
Art. No.	6043900
Green dot	✓
Group electronic waste	Evlere kullanılabilen küçük cihazlar
Disposal weight	81.7 g
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	25.4 g
Plastic small	3.3 g
Plastic large	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL PROTEMP CoolControl
Art. No.	6043900





Features	
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Artemia karidesi, Balon balıkları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Panchaxlar, Salyangozlar, Semenderler, Tetra, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum ve teraryum hayvanları
Volume of habitat	-
Material	Plastik (ABS) / metal
Food type	-
Colour	koyu gri
Dosage	-
Transport conditions	-



# JBL PROTEMP CoolControl

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROTEMP CoolControl
Art. No.	6043900
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROTEMP CoolControl
Art. No.	6043900
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





# JBL PROTEMP CoolControl

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-



## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROTEMP CoolControl
Art. No.	6043900
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	0.47l
Dimensions (l/w/h)	35 mm/73 mm/183 mm
Layer	288
Pallet	864
Category of products	3
Customs tariff	90321020
Country of origin	CN
Type of packaging	Karton/Kutu

PU 1 data	
Product name	JBL PROTEMP CoolControl
Art. No.	6043900
PU 1 material	Karton gr
PU 1 weight	500 g
PU 1 length	350 mm
PU 1 width/depth	350 mm
PU 1 height	240 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROTEMP CoolControl
Art. No.	6043900
PU 2 material	Yok
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROTEMP CoolControl
Art. No.	6043900
Till receipt text	ProTemp Control
Shelf placement	Teknik ürünler, ısıtıcı, soğutucu