





JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe

Saugpumpe für den bequemen Wasserwechsel im Aquarium



- Die an den Wasserhahn angeschraubte Pumpe erzeugt durch das durchfließende Leitungswasser einen Sog, so dass durch einen Schlauch Wasser aus dem Aquarium abgesogen werden kann. Nach Umstellen eines Hebels kann es wieder befüllt werden
- Wasserstrahlpumpe an den Wasserhahn anschrauben, Schlauch anschließen, Wasserhahn öffnen und durch Hebelstellung wählen, ob Wasser abgesogen oder befüllt werden soll
- Die Wasserstrahlpumpe ist eigentlich Teil des JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserwechselsets, kann aber hier auch separat bezogen werden
- Die Wasserstrahlpumpe besitzt einen 3/4" Gewindeanschluss. Mittels Adapter (nicht enthalten) muss sie an dem Wasserhahngewinde (meist M28x1; M22x1; M24x1) befestigt werden
- Lieferumfang: 1 komplette Wasserstrahlpumpe (3/4" Anschluss) mit Absperrhahn inkl. Dichtring, beweglicher Schlauchanschluss (12/16) mit Schlauchsicherungsmutter



JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe



Produktinformationen


Einfache Installation

Wasserstrahlpumpe mit Wasserhahn verbinden. Langen Schlauch an Wasserstrahlpumpe und am anderen Ende mit der Mulmglocke verbinden. Mulmglocke ins Aquarium hängen. Absperrhahn an Wasserstrahlpumpe auf Durchgang stellen. Wasserhahn stark öffnen. Das vorbeiströmende Wasser saugt das Aquarienwasser an. Während des Absaugvorgangs mit der Mulmglocke den Aquarienboden reinigen. Zum Wiederbefüllen des Aquariums Absperrhahn an Wasserstrahlpumpe schließen und frisches Wasser ins Aquarium fließen lassen.

Die Wasserstrahlpumpe ist eigentlich Bestandteil des Wasserwechselsets JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT, kann hier aber auch separat bezogen werden. Sie muss dann mit Hilfe eines Gewindeadapters (nicht enthalten) an dem Wasserhahngewinde befestigt werden. Dann wird ein Schlauch (12/16) benötigt, der von der Wasserstrahlpumpe zum Aquarium führt und an dessen Ende eine Mulmglocke (Bodengrundreiniger) aufgesteckt.

Regelmäßiger Teilwasserwechsel

Futter-, Pflanzenreste und Stoffwechselprodukte belasten das Aquarienwasser. Da Aquarienfilter diese Stoffe nicht komplett aus dem Wasser entfernen können und ein großer Teil des Schmutzes in den Aquarienboden gelangt, muss ein regelmäßiger Teilwasserwechsel (etwa alle 2 Wochen 1/3 des Wassereinhaltes) vorgenommen werden. Der Teilwasserwechsel sollte immer mit dem Absaugen des Schmutzes aus dem Bodengrund verbunden werden. Nach dem Teilwasserwechsel sollte unbedingt ein guter Wasseraufbereiter wie JBL Biotopol verwendet werden, um das neue Leitungswasser fischgerecht aufzubereiten.


Weitere Informationen	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Labor/Rechner	✗
Lesenswert	✓
Ersatzteile	✗
Video	✓
Garantie Plus	✗
Anleitung	✓
QR-Code	



JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe



Produktdetails

Artikeldaten	
Produktname	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe
Art. Nr	6142900
EAN Nummer	4014162614292
EAN als Strichcode	
Inhalt	1 Stück
-	-
Verfallmonate	-
UVP inkl. MwSt.	21,44 €
Grundpreis	-
Nennfüllmenge	-
Basismenge	1
Bruttogewicht	156 g
Nettogewicht	124 g
Gewichtsumw.	-

Entsorgung	
Produktname	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe
Art. Nr	6142900
Grüner Punkt	✓
Gruppe Elektroschrott	-
Entsorgungsgewicht	-
Batterieart	-
Batterierücknahme	-
Batterie Wiederaufladbar	-
Entsorgungsgewicht Batterie	-
Einwegglas	-
PPK	19 g
Kunststoff klein	13 g
Kunststoff groß	-
Entsorgungsgewicht Metall	0 g

Eigenschaften	
Produktname	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe
Art. Nr	6142900
Tierart	-
Tiergröße	-
Tieraltersgruppe	-
Volumen Lebensraum	-



Eigenschaften	
Material	-
Futterart	-
Farbe	schwarz
Dosierung	-
Transportbedingungen	-



JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe

Elektronisches Etikett / Leuchtmittel	
Produktname	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe
Art. Nr	6142900
Umgebungstemperatur	-
Startzeit	-
Quecksilber	-
Röhrenlänge	-
Lebensdauer	-
Lumen	-
CRI-Wert	-
Dimmbar	-
Schaltzyklen	-
PAR-Wert	-
Energieeffizienzklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Farbtemperatur	-
Sockelbezeichnung	-

Technische Daten	
Produktname	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe
Art. Nr	6142900
Reichweite in Liter	-
Reichweite von - bis	-
Reichweite in Tagen	-
Reichweite Beckenlänge	-
Leistung Watt	-
Leistung pro Stunde	-
Leistung pro Tag	-
Höhe	140 mm
Länge	55 mm
Breite	120 mm
Durchmesser	-
Spannung	-
Für	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Größe	-
Inhalt für	-
Filterbehältervolumen	-
Volumen Filtermassen	-
Schlauchanschlüsse Druck/Out	-



Technische Daten	
Schlauchanschlüsse Saug/In	-
Förderhöhe	-



JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe

Futterart	-
Subprodukttyp	-
Dosierung	-



Zusatzinformationen für den Fachhandel

Artikeldaten	
Produktname	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe
Art. Nr	6142900
MwSt.	25%
Verkaufseinheit (VE)	1
Volumen Verpackung	1.486l
Maße (l/b/h)	55 mm/124 mm/218 mm
Lage	300
Palette	600
WGruppe	2
Zolltarif	84138100
Herkunftsland	CN
Verpackungsart	Skin/Blisterkarte

VPE 1 Daten	
Produktname	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe
Art. Nr	6142900
VPE 1 Material	Pappe g
VPE 1 Gewicht	1600 g
VPE 1 Länge	450 mm
VPE 1 Breite/Tiefe	435 mm
VPE 1 Höhe	365 mm

VPE 2 Daten	
Produktname	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe
Art. Nr	6142900
VPE 2 Material	-
VPE 2 Gewicht	-
VPE 2 Länge	-
VPE 2 Breite/Tiefe	-
VPE 2 Höhe	-

Handelsdaten	
Produktname	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Wasserstrahlpumpe
Art. Nr	6142900
Kassentext	PROCLEAN Wasser
Regalplatzierung	-