JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Compte-bulles de CO2 avec clapet antiretour intégré

Préconisé pour :







- Le compte-bulles rend visible le gaz CO2 invisible et permet donc de le compter. Le clapet antiretour empêche toute remontée d'eau.
- Remplir le compte-bulles d'eau, raccorder par le tuyau au système de CO2 et au réacteur, le fixer à l'extérieur de l'aquarium à l'aide de 2 ventouses sur la vitre ou de 2 vis sur le meuble.
- Le compte-bulles permet de contrôler l'apport de CO2 : s'il y a trop peu de CO2 dans l'eau, le nombre de bulles peut être augmentée de manière contrôlée.
- Sécurité : raccords de tuyaux vissés pour prévenir tout détachement accidentel des tuyaux.
- Contenu : compte-bulles de CO2 avec clapet antiretour intégré. Fixation par 2 ventouses/vis. Dimensions : 105/175/40 mm.

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Accessoires



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE
Tuyau spécial CO2 pour aquariums

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Pièces détachées



JBL PF CO2 COUNT SAFE Kit fixation



JBL PF CO2 COUNT SAFE Support + antiretour

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Informations Produit

Nutrition optimale des plantes
Pour les plantes d'aquarium, il est très important qu'il y ait le bon taux de CO2 dans l'eau. Le dioxyde de carbone sert de nutriment de base aux plantes et favorise donc leur plein épanouissement. Les plantes utilisent le CO2 pour la photosynthèse et fournissent ainsi à l'eau l'oxygène indispensable. Elles éliminent les substances nocives, préviennent la croissance des algues, offrent aux animaux des possibilités de cachettes et réduisent les germes pathogènes.

Installation facile
Remplir le compte-bulles d'eau. Le raccorder avec un tuyau au détendeur ou à l'électrovanne du système au CO2 et au réacteur dans l'aquarium (système CO2 et réacteur non fournis). Fixer le compte-bulles à l'extérieur de l'aquarium avec 2 ventouses ou sur le meuble avec 2 vis.

Sécurité
Le compte-bulles est doté de raccords de tuyau vissés et facile à remplir et à nettoyer grâce à un raccord fileté avec joint torique. La quantité correcte de CO2 est différente pour chaque aquarium et dépend du volume, du mouvement de l'eau et de la plantation. Il est recommandé de démarrer par 10 bulles de CO2 à la minute. Un test de CO2 (JBL PROAQUATEST CO2-pH Permanent9 permet de contrôler la teneur en CO2 dans l'eau de l'aquarium.

Comptage facile des bulles de CO2
Une loupe incorporée dans la partie transparente facilite le comptage des bulles pour un dosage précis de la quantité de CO2.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	×
Laboratoire/Calculateur	×
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	×
Mode d'emploi	✓
Code QR	

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Détails du produit

Données Produit	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Réf.	6468000
Code EAN	4014162646804
EAN en code-barre	
Contenu	1 pièce
Pour Ø	4/6 mm
Limite de consommation en mois	-
PVC TTC	12,14 €
Prix de base	-
Contenance nominale	-
Quantité de base	1
Poids brut	78.89 g
Poids net	42 g
Variation de poids	-

Élimination des déchets	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Réf.	6468000
Point vert	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	-
Poids de déchet à éliminer	-
Type de pile	-
Reprise des piles	-
Pile rechargeable	-
Poids de déchet pile à éliminer	-
Verre jetable	-
Papier et carton	36 g
Plastique, petit volume	0.42 g
Plastique, grand volume	-
Poids de déchet métal à éliminer	0 g

Caractéristiques	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Réf.	6468000

Caractéristiques	
Espèce animale	Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Voiles de Chine, arowanas, axolotls, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous poissons d'aquarium
Volume de l'espace de vie	Pour tous aquariums
Matière	matière plastique (ABS) / matière plastique (PC)
Type d'aliment	-
Couleur	blanc / transparent / noir
Dosage	-
Conditions de transport	-

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Étiquette électronique / Lampe	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Réf.	6468000
Température ambiante	-
Heure de démarrage	-
Mercure	-
Longueur de tube	-
Durée de vie	-
lumen	-
Indice IRC	-
Dimmable	-
Cycles de commutation	-
Valeur PAR	-
Classe d'efficacité énergétique	-
UVA	-
UVB	-
UVC	-
Température de couleur	-
Désignation du culot	-

Données techniques	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Réf.	6468000
Portée en litres	-
Portée de - à	-
Portée en jours	-
Portée Longueur du bac	-
Puissance en watts	-
Rendement par heure	-
Rendement par jour	-
Hauteur	85 mm
Longueur	50 mm
Largeur	50 mm
Diamètre	-
Tension	-
pour	-
T8 26 mm (watts)	-
T5 16 mm (watts)	-
Dimensions	-
Contenu pour	-
Volume du récipient de filtration	-
Volume des masses filtrantes	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-

Données techniques	
Hauteur de refoulement	-

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-

Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Réf.	6468000
TVA	17%
Unité de vente consommateur (UVC)	3
Volume de l'emballage	0.7l
Dimensions (L/l/H)	43 mm/105 mm/175 mm
Position	192
Palette	768
Famille de produits	3
Tarif douanier	39269097
Pays d'origine	CN
Type de conditionnement	Boîte pliante/carton

Données UC 1	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Réf.	6468000
Matière UC 1	film gr
Poids UC 1	4.4 g
Longueur UC 1	110 mm
Largeur/Profondeur UC 1	135 mm
Hauteur UC 1	150 mm

Données UC 2	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Réf.	6468000
Matière UC 2	cardboard gr
Poids UC 2	336 g
Longueur UC 2	380 mm
Largeur/Profondeur UC 2	295 mm
Hauteur UC 2	240 mm

Données commerciales	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Réf.	6468000
Texte caisse	CPTE-BULLES CO2
Présentation en rayon	-