




# JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Защита от обратного тока воды для установок CO2

Suitable for: 



- Предотвращает попадание воды из аквариума в техоборудование подачи CO2 (обратный клапан)
- Очень простая сборка: перерезать шланг CO2, вставить в место разреза защиту от обратного тока воды (стрелка показывает в направлении аквариума)
- Безопасно: контргайки предотвращают выскальзывание шланга CO2
- Для шлангов CO2 Ø 4/6 мм
- В комплекте: защита от обратного тока воды для систем CO2, вкл. фиксаторы шланга



# JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

 Accessories



## JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE

Специальный шланг CO2 для  
аквариумов



# JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP



## Product information

Зачем нужна обязательная защита от обратного тока воды?


Пока CO2 проходит через шланг подачи CO2 в аквариум, опасности попадания аквариумной воды в шланг нет. Но если магнитный вентиль в ночное время прерывает подачу CO2 или баллон CO2 опустеет, оставшийся в шланге CO2 растворится в воде, и вода будет проникать в шланг глубже и глубже. Если вода достигнет технического оборудования – магнитного вентиля или регулятора давления, – она может вызвать в них коррозию (ржавление) и испортить техоборудование. Защита от обратного тока воды работает, как клапан, пропускающий газ CO2 только под давлением в одном направлении (направление стрелки на корпусе).

Где ее устанавливать?

В идеальном случае как можно ближе к аквариумной воде, немного выше уровня воды. Так в шланг сможет проникнуть совсем немного CO2.

Примечание:

для подачи воздуха (мембранные насосы, воздушные компрессоры) такая защита от обратного тока воды непригодна, так как воздушные компрессоры не нагнетают такого давления воздуха, как давление углекислого газа, которое могут нагнетать установки CO2. Для воздушных компрессоров существует своя защита от обратного тока воды: JBL ProSilent Safe.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Инструкции	✓
QR code	





# JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP



## Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
EAN number	4014162646811
EAN as barcode	
Для Ø	4/6 мм
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	6,74 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	29.63 g
Net weight	8 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
Green dot	-
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Тип аккумулятора	-
Прием батареек	-
Battery rechargeable	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-
Non-returnable glass	-
PPK	21 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Вес утилизируемых металлов	0 g

Характеристики	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100





Характеристики	
Вид животного	Аксолотль, Барбусы, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Лабиринтовые рыбки, Молодняк, Петушки, Радужницы, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Улитки, Фловер хорн, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы
Размер животного	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые аквариумные рыбы
Объем жизненного пространства	Для всех аквариумов
Материал	Пластик (АБС)
Вид корма	-
Цвет	чёрный
Дозировка	-
Transport conditions	-



# JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Электронная этикетка / осветительное средство	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
Ambient temperature	-
Момент включения	-
Ртуть	-
Tube length	-
Срок службы	-
Люмен	-
Индекс цветопередачи	-
Диммируемый	-
Циклы вкл./выкл.	-
Значение ФАР	-
Класс энергоэффективности	-
УФ-А	-
УФ-Б	-
УФ-С	-
Colour temperature	-
Цоколь	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	55 mm
Length	25 mm
Width	25 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-





Technical data	
Delivery head	-





# JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-







## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
VAT	19%
Sales unit (SU)	3
Volume packaging	0.3l
Dimensions (l/w/h)	35 mm/70 mm/125 mm
Layer	600
Pallet	2400
Category of products	3
Customs tariff	39269097
Country of origin	CN
Type of packaging	Складная картонная коробка

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
PU 1 material	Фольга r
PU 1 weight	3.5 g
PU 1 length	70 mm
PU 1 width/depth	105 mm
PU 1 height	125 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
PU 2 material	Нет
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
Till receipt text	CO2 TAIFUN SAFE
Shelf placement	-

