



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED

Drukregelaar met 2 manometers voor CO2-systemen

Geschikt voor:



- De drukregelaar brengt de flesdruk van ca. 60 bar (wordt op 1 manometer weergegeven) terug naar een geringe 1,2 bar werkdruk (weergegeven op manometer 2) zodat de CO2 toevoer goed regelbaar is
- Drukregelaar op CO2 drukgasfles schroeven en met het fijne naaldventiel de toegevoegde hoeveelheid CO2 regelen
- De drukregelaar is geschikt voor CO2 wegwerpflessen (U-systeem) en voor hervulbare CO2 flessen (M-systeem). Door het afschroeven van de kartelmoer (W21,8x1/14) met een inbusleutel past de drukregelaar op het M10x1 schroefdraad van de wegwerpflessen
- Heel hoogwaardige uitvoering: geanodiseerd aluminium, nauwkeurig CNC gefreesd in een titanium kleur. Betrouwbare dichtingsring in plaats van o-ring
- Inhoud: 1 CO2 drukregelaar met 2 manometers (voor werkdruk & flessendruk) voor hervulbare flessen met afschroefbare adapter - daarna ook geschikt voor CO2 wegwerpflessen



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED



Vervangende onderdelen



**JBL PROFLORA CO2 O-
ring voor M**



**JBL PF CO2 platte
dichting voor U**



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED



Productinformatie

Eenvoudige installatie

Armatuur op de hervulbare CO2 fles of de CO2 wegwerpfles schroeven. De drukregelaar door een slang verbinden met een bellenteller/ terugslagventiel en vervolgens met de diffuser/ reactor in het aquarium. Via het fijne naaldventiel het aantal CO2-bellen instellen. De CO2 permanenttest geeft aan of de toegevoegde hoeveelheid CO2 correct is.


Veilig in gebruik

De drukregelaar is voorzien van een overdrukventiel die zorgt voor een veilige afvoer van een per ongeluk te hoog ingestelde werkdruk zonder de armatuur te beschadigen. De aansturing van het membraan van de drukregelaar garandeert absoluut betrouwbaarheid.

Tip: kan door het afschroeven van de wartelmoer, met behulp van een inbussleutel, heel eenvoudig voor wegwerpflessen worden ingezet.

Functie van de drukregelaar:

Om de druk van drukgasflessen te reduceren wordt een drukregelaar opgeschroefd. Hij brengt de flesdruk van 50-60 bar terug naar een werkdruk van ca. 1,2 bar. Deze 1,2 bar worden dan middels een draaiwiel (fijn naaldventiel) zo nauwkeurig gedoseerd dat in de aangesloten bellenteller individuele CO2-bellen zichtbaar zijn en geteld kunnen worden. De flesdruk en de werkdruk worden bij deze drukregelaar op de manometer weergegeven. Strikt genomen is dat niet nodig daar de flesdruk niet, zoals bij duikersflessen met geperste lucht, langzaam afneemt en men zo gewaarschuwd wordt wanneer de fles vervangen moet worden. In plaats daarvan blijft de druk op maximum staan om dan ineens op nul terug te vallen. Er is dus helaas geen langzame afname van de flesdruk. De werkdruk is alleen dan van belang wanneer hij ingesteld moet worden. Dit is echter normaal gesproken niet nodig.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	





JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED

Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED
Art. nr	6467100
EAN code	4014162646712
EAN als streepjescode	
Voor Ø	4/6 mm
-	-
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	146,75 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	581 g
Netto gewicht	465 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED
Art. nr	6467100
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt
Afvoergewicht	375 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	116 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED
Art. nr	6467100



Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Regenboogvissen, Slakken, Sluierstaarten, Vlindervissen, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	Voor alle aquaria
Materiaal	Metaal (aluminium)
Soort voer	-
Kleur	zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED
Art. nr	6467100
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED
Art. nr	6467100
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	90 mm
Lengte	80 mm
Breedte	140 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-





Technische informatie	
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-





Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED
Art. nr	6467100
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	1.93l
Afmetingen (l/b/h)	105 mm/121 mm/152 mm
Status	65
Pallet	585
Productgroep	3
Douanetarief	84811099
Land van herkomst	IT
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED
Art. nr	6467100
VPE 1 materiaal	geen
VPE 1 gewicht	-
VPE 1 lengte	-
VPE 1 breedte/ diepte	-
VPE 1 hoogte	-

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED
Art. nr	6467100
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 REGULATOR ADVANCED
Art. nr	6467100
Kassatekst	CO2 REGUL ADV
Schappplaats	-