



JBL ProFlow sf u500/750/1000

JBL ProFlow pompaları için hızlı filtre kartuşu

Suitable for:



- Bulanıklık yaratan maddeleri hızlı ve etkin bir şekilde akvaryum suyundan filtreler
- Kartuşu pompanın emiş tarafına takmak yeterlidir (JBL ProFlow u500, u750, u800, u1000, u1100 ve u2000'e uyar)
- Suyu zararlı madde salmayan ve suyu mekanik ve biyolojik olarak filtreleyen su nötr sünger
- Kartuşun ölçüleri: Emiş sepeti için 25 mm çapında delik, 17x7 cm (en geniş yerinde)
- Teslimat kapsamı: 1 adet sünger hızlı filtre kartuşu, süzgeçli iç borusu dâhil



JBL ProFlow sf u500/750/1000



Product information

Uygulama amaçları:

- Hızlı filtrasyon: Akvaryumda yapılan çalışmalar sırasında kir kalkması ve akvaryumun kendi filtresine yük oluşturmaması için bu kirin hızla filtrelenerek uzaklaştırılması gereken durumlarda

- Koruma işlevi: JBL ProFlow pompası akvaryumda, örneğin akıntı pompası olarak kullanıldığında, emiş tarafında bir süzgeç bulunur. Bu süzgecin gözleri yavru balıklar veya çok küçük karidesler için çok iri olabilir. Sünger kartuş aracılığıyla emiş daha büyük bir yüzeye yayılır ve en küçük hayvanların bile pompa tarafından emilmesi engellenir


- Filtrasyon desteği: Akvaryumun kendi filtresinin tam anlamıyla temiz su sağlamakta yetersiz kaldığı durumlarda, filtre JBL ProFlow pompaları ve hızlı filtre kartuşu kullanılarak desteklenebilir.

Temizleme:

Kirli filtre süngerlerini ılık, akan su altında yıkamak ve ardından tekrar kullanmadan önce filtre bakterileri (JBL FilterStart) ile aşımak aylarca yeterli olacaktır. Bununla birlikte, mekanik temizlik HİÇBİR ZAMAN tam bir temizlik sağlamadığından ve filtre süngerinde kir kalacağından, filtre süngerlerinin yaklaşık 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir. Yeni temizlenmiş bir filtre süngerini bir bardak temiz suyun içine koyar ve bir gece bekletirseniz, ertesi sabah sözde temiz süngerin içinde daha ne kadar kir olduğunu koklayarak anlayabilirsiniz!

Biyolojik aşılama:

Temizlik bakterilerinin filtre materyaline ilk yerleşimi (kolonizasyon) için gereken süre tatlı suda yaklaşık 1-2 hafta, deniz suyunda ise bunun iki katıdır. Daha önce kullanılmış bir filtre materyali söz konusuysa, "yeniden yerleşme" süresi iki katına çıkar, çünkü yüzey ölü bakterilerle kaplı olduğundan yeniden yerleşme bu kadar kolay gerçekleşmez. JBL FilterStart'ta olduğu gibi, konsantre temizlik bakterilerinin eklenmesi biyolojik başlatma süresini yaklaşık 24 saate kadar kısaltır. Diğer bir neden ise filtre materyalinin sunduğu yerleşim alanını faydalı bakterilerle işgal ederek patojen mikroplara yayılacak yer bırakmamaktır.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



JBL ProFlow sf u500/750/1000

Product details

Article data	
Product name	JBL ProFlow sf u500/750/1000
Art. No.	6051900
EAN number	4014162605191
EAN as barcode	
-	-
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	11,97 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	61 g
Net weight	20 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL ProFlow sf u500/750/1000
Art. No.	6051900
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	52 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL ProFlow sf u500/750/1000
Art. No.	6051900



Features	
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Semenderler, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	Tüm akvaryumlar için
Material	Polieter
Food type	-
Colour	siyah / mavi
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL ProFlow sf u500/750/1000

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL ProFlow sf u500/750/1000
Art. No.	6051900
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL ProFlow sf u500/750/1000
Art. No.	6051900
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-





Technical data	
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-



JBL ProFlow sf u500/750/1000

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL ProFlow sf u500/750/1000
Art. No.	6051900
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	1.2l
Dimensions (l/w/h)	83 mm/85 mm/166 mm
Layer	192
Pallet	576
Category of products	3
Customs tariff	84212100
Country of origin	IT
Type of packaging	Karton/Kutu

PU 1 data	
Product name	JBL ProFlow sf u500/750/1000
Art. No.	6051900
PU 1 material	Karton gr
PU 1 weight	500 g
PU 1 length	572 mm
PU 1 width/depth	377 mm
PU 1 height	410 mm

PU 2 data	
Product name	JBL ProFlow sf u500/750/1000
Art. No.	6051900
PU 2 material	Yok
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL ProFlow sf u500/750/1000
Art. No.	6051900
Till receipt text	ProFlow Clear
Shelf placement	-