





JBL PondOxi-Set

Set de aireación con bomba de aire para el estanque

Adecuado para: 



- Prevenir la falta de oxígeno en el estanque: aireación segura y aporte de O2 mediante set de aireación con flotador y potente bomba de aire con un caudal de 200 l/h
- Fácil de instalar: colocar la bomba de aire en un lugar seco, unir la bomba y la piedra difusora con un tubo de aire, introducir el tubo de aire en el enganche para tubos del flotador, conectar la bomba de aire a la red eléctrica
- Previene la falta de oxígeno, colocación progresiva a cualquier profundidad mediante boya con enganche para tubo
- Bomba potente: caudal de 200 l/h, 230 V, 50 Hz, 3 W, difusor esférico grande de 40 mm
- Suministro: set de aireación, PondOxi Set, incl. bomba de aire, tubo de aire, piedra difusora, boya con enganche para tubos

 Esto también le puede interesar [Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/28013](https://www.jbl.de/qr/28013)



JBL PondCheck
Test rápido para determinar el valor del pH y de la KH



JBL SediEx Pond
Bacterias y oxígeno activo para degradar el lodo



JBL FilterStart Pond
Activador biológico para filtros de estanque



JBL Testlab Koi
Maletín de tests profes. p. estanques de kois/jardín





JBL PondOxi-Set



Piezas de repuesto



28631

**JBL PondOxi set
membrana**



**JBL Floater with
AntiKink**
Flotador con protector
antidobleces para PondOxi Set



**JBL ProSilent Aeras
Micro Ball L**
Piedra difusora para burbujas
de aire finas



6348810

**JBL Vorstecker UK für
alle Flachstecker**



JBL PondOxi-Set



Información de producto

Suministro de oxígeno en cualquier época del año

Las plantas y los peces necesitan oxígeno para vivir. En el estanque puede producirse una falta de oxígeno durante el invierno y cuando las temperaturas del agua son elevadas en verano. El set de aireación PondOxi de JBL previene las faltas de oxígeno en el estanque.


Distribución uniforme de oxígeno

La potente bomba de aire del set de aireación PondOxi garantiza una distribución uniforme del oxígeno. El flotador dispone de un enganche para el tubo del aire, de modo que la piedra difusora puede situarse a cualquier altura.

Fácil de instalar

Colocar la bomba de aire en un lugar seco en un radio máx. de 10 m de distancia al estanque. Conectar entre sí la bomba y la piedra difusora mediante un tubo de aire. Insertar el tubo de aire en el enganche para tubos del flotador y seleccionar la posición del difusor a la profundidad deseada deslizándolo hacia arriba y hacia abajo. Conectar la bomba de aire a la red eléctrica. Puede que sea necesario fijar el flotador con un cordel para evitar que se mueva debido a la corriente de aire generada.

Consejo: no colocar la piedra difusora a una profundidad de más de 30 cm bajo el nivel del agua en invierno.

| Más información | |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Prensa | ✓ |
| Laboratorio/calculadoras | ✗ |
| Artículos de interés | ✓ |
| Piezas de repuesto | ✓ |
| Vídeo | ✓ |
| Garantía Plus | ✓ |
| Instrucciones | ✓ |
| Código QR |  |






JBL PondOxi-Set



Detalles del producto

| Datos de artículo | |
|------------------------------|---|
| Nombre del producto | JBL PondOxi-Set |
| N.º de art. | 2801300 |
| Código EAN | 4014162280138 |
| EAN como código de barras |  |
| Potencia | 200 l/h |
| vattios | 3 W |
| Meses de expiración | - |
| PVP incl. IVA | 38,70 € |
| Precio básico | - |
| Cantidad nominal | - |
| Cantidad de base | 1 |
| Peso bruto | 788 g |
| Peso neto | 574 g |
| Factor de conversión de peso | 1000 |

| Eliminación | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto | JBL PondOxi-Set |
| N.º de art. | 2801300 |
| Punto Verde | ✓ |
| Grupo chatarra electrónica | Pequeños electrodomésticos |
| Peso de eliminación | 360 g |
| Tipo de batería | - |
| Reciclaje de pilas y baterías | - |
| Batería recargable | - |
| Peso de eliminación batería | - |
| Bote desechable | - |
| Papel y cartón | 214 g |
| Plástico pequeño | - |
| Plástico grande | - |
| Peso de eliminación metal | 0 g |

| Características | |
|--------------------------|---|
| Nombre del producto | JBL PondOxi-Set |
| N.º de art. | 2801300 |
| Especie de animal | Alevines, Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Goldfish, Moluscos, koi |
| Tamaño del animal | Para animales de cualquier tamaño |
| Grupo de edad del animal | Todos los animales del estanque de jardín |
| Volumen del hábitat | Para todo tipo de estanques |



| Características | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Material | plástico (ABS) / metal (cobre) |
| Tipo de alimento | - |
| Color | negro / blanco / verde |
| Dosificación | - |
| Condiciones de transporte | - |



JBL PondOxi-Set

| Etiqueta electrónica/lámpara | |
|--------------------------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL PondOxi-Set |
| N.º de art. | 2801300 |
| Temperatura ambiente | - |
| Hora de inicio | - |
| Mercurio | - |
| Longitud de tubo | - |
| Vida útil | - |
| Lumen | - |
| Valor CRI | - |
| Atenuable | - |
| Ciclos de encendido/apagado | - |
| Valor de PAR | - |
| Clase de eficiencia energética | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Temperatura de color | - |
| Denominación casquillo | - |

| Especificaciones | |
|--------------------------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL PondOxi-Set |
| N.º de art. | 2801300 |
| Alcance en litros | - |
| Alcance de - hasta | - |
| Alcance en días | - |
| Alcance longitud urna | - |
| Potencia en vatios | - |
| Potencia por hora | - |
| Potencia por día | - |
| Altura | - |
| Longitud | - |
| Anchura | - |
| Diámetro | - |
| Voltaje | - |
| Para | - |
| T8 26mm (vatios) | - |
| T5 16mm (vatios) | - |
| Tamaño | - |
| Contenido para | - |
| Volumen del vaso del filtro | - |
| Volumen masas filtrantes | - |
| Empalmes de tubo Presión/Out | - |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | - |
| Altura de bombeo | - |





JBL PondOxi-Set

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de alimento | - |
| Tipo de subproducto | - |
| Dosificación | - |





Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo | |
|------------------------|---------------------|
| Nombre del producto | JBL PondOxi-Set |
| N.º de art. | 2801300 |
| IVA | 19% |
| Unidad de venta (UV) | 1 |
| Volumen embalaje | 4.5l |
| Medidas (l/al/an) | 205 mm/300 mm/73 mm |
| Capas | 36 |
| Paleta | 180 |
| Categoría de productos | 3 |
| Arancel | 84148080 |
| País de origen | CN |
| Tipo de embalaje | |

| Datos UE 1 | |
|--------------------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL PondOxi-Set |
| N.º de art. | 2801300 |
| Material UE 1 | cardboard gr |
| Peso UE 1 | 540 g |
| Longitud UE 1 | 640 mm |
| Anchura/profundidad UE 1 | 315 mm |
| Altura UE 1 | 315 mm |

| Datos UE 2 | |
|--------------------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL PondOxi-Set |
| N.º de art. | 2801300 |
| Material UE 2 | No |
| Peso UE 2 | - |
| Longitud UE 2 | - |
| Anchura/profundidad UE 2 | - |
| Altura UE 2 | - |

| Datos del comercio | |
|----------------------|-----------------|
| Nombre del producto | JBL PondOxi-Set |
| N.º de art. | 2801300 |
| Texto caja | PondOxi-Set |
| Ubicación estantería | - |