




JBL PondOxi-Set

Provzdušňovací sada s čerpadlem pro jezírka

Suitable for: 



- Ochrana před nedostatkem kyslíku v jezírku: Spolehlivé provzdušnění a přívod kyslíku provzdušňovací sadou s plovákem a výkonným vzduchovým čerpadlem o výkonu 200 l/h
- Jednoduchá instalace: Vzduchové čerpadlo instalujte na suchém místě, čerpadlo spojte vzduchovou hadicí se vzduchovacím kamenem. Vzduchovou hadicí vložte do držáku hadice plováku, vzduchové čerpadlo připojte do napájecí sítě
- Ochrana před nedostatkem kyslíku, plynulé nastavení hloubky umístění v akváriu díky plováku s držákem hadice
- Vysoce výkonné čerpadlo: 200 l/h čerpacího výkonu, 230 V, 50 Hz, 3 W, velký kulatý vzduchovací kámen 40 mm
- Balení obsahuje: Provzdušňovací sada, Pond Oxi-Set, vč. vzduchového čerpadla, vzduchová hadice, plovák s držákem hadice



You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/28013>



JBL PondCheck
Rychlý test pro stanovení hodnoty pH a KH



JBL SediEx Pond
Bakterie a aktivní kyslík k odbourávání kalu



JBL FilterStart Pond
Startér bakterií pro filtr v jezírku



JBL Testlab Koi
Prof. testovací kufřík pro koi a zahr. jezírka





JBL PondOxi-Set

 Spare parts



28631

**JBL PondOxi sada
membrán**



**JBL plovák pro
zahradní jezírka**
Plovák s ochranou proti
zalomení pro sadu PondOxi



**JBL ProSilent Aeras
Micro Ball L**
Vzduchovací kámen pro jemné
bublínky



6348810

**JBL Vorstecker UK für
alle Flachstecker**



JBL PondOxi-Set



Product information

Přísun kyslíku v každém ročním období

Rostliny a ryby potřebují k životu kyslík. V zimě a při vysokých teplotách vody v létě může docházet k nedostatku kyslíku v jezírku. Provozdušňovací sada Pond Oxi od JBL chrání jezírko před deficitem kyslíku.


Rovnoměrná distribuce kyslíku

Vysoce výkonné vzduchové čerpadlo sady Pond-Oxi zajišťuje rovnoměrnou distribuci kyslíku. Plovák je vybaven držákem vzduchové hadice, aby bylo možné vzduchovací kámen umístit v potřebné výšce.

Snadná instalace

Vzduchové čerpadlo se instaluje v okruhu max. 10 m od jezírka na suchém místě. Čerpadlo a vzduchovací kámen se spojí vzduchovou hadicí. Vzduchová hadice se vloží do držáku na plováku a posouváním se určí pozice vzduchovacího kamene v požadované hloubce. Vzduchové čerpadlo se připojí do napájecí sítě. Pro zabránění unášení plováku proudem vzduchu může být nutné upevnění pomocí šňůry.

Tip: V zimě by se kámen neměl umísťovat hlouběji než 30 cm pod hladinou vody.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Návod	✓
QR code	



JBL PondOxi-Set



Product details

Article data	
Product name	JBL PondOxi-Set
Art. No.	2801300
EAN number	4014162280138
EAN as barcode	
Výkon	200 l/h
Watt	3 W
Expiry months	-
RRP incl. VAT	39,35 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	788 g
Net weight	574 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL PondOxi-Set
Art. No.	2801300
Green dot	✓
Group electronic waste	Malé spotřebiče, které lze používat v soukromých domácnostech
Disposal weight	360 g
Battery type	-
Vrácení baterií	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	214 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Disposal weight metal	0 g

Features	
Product name	JBL PondOxi-Set
Art. No.	2801300
Animal species	Jeseteři, Kapr koi, Karas zlatý, Mladé ryby, Mlži, Zlatá rybka, Sneci
Animal size	Pro všechny velikosti zvířat
Animal age group	Všechna zvířata v zahradních jezírkách
Volume of habitat	Pro všechna jezírka





Features	
Material	Plast (ABS) / kov (měď)
Food type	-
Colour	černá / bílá / zelená
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL PondOxi-Set

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PondOxi-Set
Art. No.	2801300
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PondOxi-Set
Art. No.	2801300
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL PondOxi-Set

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PondOxi-Set
Art. No.	2801300
VAT	21%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	4.5l
Dimensions (l/w/h)	205 mm/300 mm/73 mm
Layer	36
Pallet	180
Category of products	3
Customs tariff	84148080
Country of origin	CN
Type of packaging	lepenková krabice

PU 1 data	
Product name	JBL PondOxi-Set
Art. No.	2801300
PU 1 material	lepenky gr
PU 1 weight	540 g
PU 1 length	640 mm
PU 1 width/depth	315 mm
PU 1 height	315 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PondOxi-Set
Art. No.	2801300
PU 2 material	žádné
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PondOxi-Set
Art. No.	2801300
Till receipt text	PondOxi-Set
Shelf placement	-