




## JBL Pływak+Zabezpieczenie przed zagięciem węża

Pływak mit ochroną przeciwzgięciową do węży do zestawu PondOxi-Set

Suitable for:



- Sprytny osprzęt do każdego kamienia napowietrzającego: Pływak z ochroną przeciwzgięciową do węży do mocowania węża powietrza z kamieniem napowietrzającym
- Wąż powietrza z kamieniem napowietrzającym zawiesić tak w przewodnicy węża, żeby kamień napowietrzający wisiał pod wodą około 30 cm nad dnem
- Nie narusza się dolnych warstw wody – nie następuje całkowite wymieszanie wody
- Mocny uchwyt dzięki uchwytowi węża, umieszczenie kamienia napowietrzającego na wybranej wysokości.
- W zestawie: Pływak z uchwytami węża z kątnikiem do węża



To mogłyby także Panią/Pana zainteresować

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/28016>



**JBL PondCheck**  
Szybki test do określenia wartości pH i KH



**JBL SediEx Pond**  
Bakterie i aktywny tlen do rozkładu szlamu



**JBL FilterStart Pond**  
Starter bakteryjny do filtrów stawowych



**JBL Testlab Koi**  
Profesjonalna walizka z testami do stawu z Koi i stawu ogrodowego





# JBL Pływak+Zabezpieczenie przed zagięciem węża



## Product information

### Natlenianie o każdej porze roku

Rośliny i ryby potrzebują tlenu do życia. W zimie i przy wysokich temperaturach wody w lecie może dojść do niedoborów tlenu w stawie ogrodowym. Zestaw do napowietrzania Pond Oxi firmy JBL z pływakiem i kamieniem napowietrzającym chroni staw ogrodowy przed niedoborem tlenu.


### Brak mieszania warstw wody

Pływak z ochroną przeciwzgięciową do węży firmy JBL posiada uchwyt do węża powietrza, tak że kamień napowietrzający można umieścić na dowolnej wysokości. Nie narusza się przy tym dolnych warstw wody i zapobiega się całkowitemu wymieszaniu wody.

### Prosta instalacja

Wąż powietrza umieścić w uchwycie węża pływaka i przesuwając go do przodu i do tyłu ustalić pozycję kamienia napowietrzającego na wybranej głębokości.

Porada: W zimie nie umieszczać kamienia niżej niż 30 cm pod powierzchnią wody.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✗
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✗
QR code	





# JBL Pływak+Zabezpieczenie przed zagięciem węża

## Product details

Article data	
Product name	JBL Pływak + Zabezpieczenie przed zagięciem węża do PondOxi-Set
Art. No.	2801600
EAN number	4014162280169
EAN as barcode	
Do Ø	6 mm
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	7,42 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	32 g
Net weight	14 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL Pływak + Zabezpieczenie przed zagięciem węża do PondOxi-Set
Art. No.	2801600
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Rodzaj baterii	-
Zwrot baterii	-
Battery rechargeable	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	8 g
Plastic small	12 g
Plastic large	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g

Właściwości	
Product name	JBL Pływak + Zabezpieczenie przed zagięciem węża do PondOxi-Set
Art. No.	2801600
Gatunek zwierzęcia	Jesiotry, Karasie złociste, Koi, Małże, Welony, Ślimaki
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt



<b>Właściwości</b>	
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie zwierzęta stawów ogrodowych
Pojemność Siedlisko	Do wszystkich stawów ogrodowych
Materiał	Tworzywo sztuczne (ABS)
Rodzaj pokarmu	-
Kolor	Zielony
Dozowanie	-
Warunki transportu	-



## JBL Pływak+Zabezpieczenie przed zagięciem węża

Etykieta elektroniczna / Żarówki	
Product name	JBL Pływak + Zabezpieczenie przed zagięciem węża do PondOxi-Set
Art. No.	2801600
Temperatura otoczenia	-
Czas rozruchu	-
Rtęć	-
Długość świetlówki	-
Okres użytkowania	-
Lumen	-
Wartość CRI	-
Możliwość ściemniania	-
Cykle przełączania	-
Wartość PAR	-
Klasa efektywności energetycznej	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura barwy	-
Oznaczenie cokołu	-

Technical data	
Product name	JBL Pływak + Zabezpieczenie przed zagięciem węża do PondOxi-Set
Art. No.	2801600
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-





Technical data	
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-



## JBL Pływak+Zabezpieczenie przed zagięciem węża

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-





## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL Pływak + Zabezpieczenie przed zagięciem węży do PondOxi-Set
Art. No.	2801600
VAT	23%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	1.3l
Dimensions (l/w/h)	65 mm/96 mm/217 mm
Layer	480
Pallet	1440
Category of products	3
Customs tariff	39269097
Country of origin	CN
Type of packaging	Skin/Blister

PU 1 data	
Product name	JBL Pływak + Zabezpieczenie przed zagięciem węży do PondOxi-Set
Art. No.	2801600
PU 1 material	Karton g
PU 1 weight	156 g
PU 1 length	320 mm
PU 1 width/depth	235 mm
PU 1 height	110 mm

PU 2 data	
Product name	JBL Pływak + Zabezpieczenie przed zagięciem węży do PondOxi-Set
Art. No.	2801600
PU 2 material	Karton g
PU 2 weight	900 g
PU 2 length	475 mm
PU 2 width/depth	335 mm
PU 2 height	555 mm

Trade data	
Product name	JBL Pływak + Zabezpieczenie przed zagięciem węży do PondOxi-Set
Art. No.	2801600
Till receipt text	Schw+AntiKink
Miejsce w regale	-