



# JBL UV-Spot plus

UV-Spotstrahler mit Tageslichtspektrum für Terrarien

Geeignet für:



- Gesunde und vitale Reptilien: Effektive Versorgung mit lebenswichtigem UV-A und UV-B
- Gleichzeitige Erzeugung von Wärme, Licht mit 5000 K und UV Strahlung (38 % UV-A, 7 % UV-B)
- Einfach zu installieren: In E27 Fassung einschrauben, z. B. JBL TempSet, selbstzündend ohne Vorschaltgerät
- Optimale Sicherheit: Thermoschutz gegen Überhitzung, keine schädliche UV-C Strahlung
- Lieferumfang: 1 UV-Spotstrahler mit Tageslichtspektrum



Das könnte Sie auch interessieren

Eine komplette Übersicht finden Sie hier: <https://www.jbl.de/qr/61834>



## JBL SOLAR REPTIL JUNGLE T8

T8 Terrarienleuchtstoffröhre für Regenwaldtiere



## JBL SOLAR REPTIL SUN T8

T8 Spezial-Terrarienleuchtstoffröhre für Wüstentiere



## JBL ReptilDay Halogen

Halogen-Spotstrahler mit Tageslicht-Vollspektrum



## JBL ReptilDesert UV Light


Energiesparlampe für Wüstenterrarien





# JBL UV-Spot plus

## Zubehör



**JBL TerraControl**  
Thermometer und Hygrometer  
inkl. Sauger



**JBL TempSet basic**  
Installationsset für Terrarien-  
Strahler



**JBL TempSet angle**  
Installationsset für Terrarien-  
Strahler



**JBL TempSet angle+  
connect**  
Installationsset für Terrarien-  
Strahler



**JBL TempProtect II  
light**  
Reptilien- Verbrennungsschutz  
für JBL TempSets



# JBL UV-Spot plus



## Produktinformationen

### Vorbild Natur:

Terrarientiere sind als wechselwarme Tiere, die stark auf Licht, insbesondere auf die Qualität und Intensität des Lichts angewiesen sind. Aktivität, Nahrungsaufnahme, Verdauung oder Ruhephasen werden durch den Wechsel von Tag und Nacht und durch die Lichtintensität beeinflusst. Je nach Lichtquelle gibt es Unterschiede in der Ausbeute und der Qualität des Lichts.

Dazu kommt noch, dass viele Terrarientiere Licht gleichzeitig mit Wärme assoziieren und helle Stellen im Terrarium aufsuchen, um sich zu „sonnen“. Dies ist insbesondere bei der Beheizung von Wüstenterrarien zu berücksichtigen. Je nach verwendeter Lichtquelle gibt es Unterschiede in Lichtausbeute und Qualität des Lichts. Leuchtstoffröhren z. B. bieten viel Licht bei geringer Wärmeentwicklung, während Glühlampen den größten Teil der aufgenommenen Energie in Wärme umsetzen und nur einen geringen Teil in Licht.

Terrarientiere benötigen je nach Herkunft mehr oder weniger UV-Licht für ihr Wohlergehen. UV-B regt die Vitamin-D3-Synthese aus der Vorstufe Vitamin D2 an. UV-A regt die Pigmentierung an. Es ist unbedingt zu beachten, dass Glas etwa 50 % der UV-Strahlung abfängt und Lampen somit immer innerhalb des Terrariums installiert werden sollten.

Für Terrarientiere, die Sonnenlicht, UV-Licht (also tagaktiv sind) und Wärme benötigen, ist der JBL UV Spot Plus ideal. Er bietet ein sonnengleiches Vollspektrum inklusive UV-A und UV-B Strahlung sowie Wärmeabgabe für das Terrarium. Nach Ausschalten der Lampe verringert sich somit die Temperatur im Terrarium, was einer gewünschten Nachttemperaturabsenkung gleichkommt.

Bei hohen Terrarien ist es wichtig, dass die Tiere sich dem UV-Spot so nähern können, dass sie auch genügend UV-Strahlung erhalten.

| Weitere Informationen |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ                   | ✓                                                                                   |
| Blog                  | ✓                                                                                   |
| Presse                | ✓                                                                                   |
| Labor/Rechner         | ✗                                                                                   |
| Lesenswert            | ✓                                                                                   |
| Ersatzteile           | ✗                                                                                   |
| Video                 | ✓                                                                                   |
| Garantie Plus         | ✗                                                                                   |
| Anleitung             | ✓                                                                                   |
| QR-Code               |  |



# JBL UV-Spot plus



## Produktdetails

| Artikeldaten       |                       |                        |                        |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Produktname        | JBL UV-Spot plus 80 W | JBL UV-Spot plus 100 W | JBL UV-Spot plus 160 W |
| Art. Nr            | 6183400               | 6183800                | 6183900                |
| EAN Nummer         | 4014162618344         | 4014162618382          | 4014162618399          |
| EAN als Strichcode |                       |                        |                        |
| Leistung           | 80 W                  | 100 W                  | 160 W                  |
| Fassung            | E27                   | E27                    | E27                    |
| Verfallmonate      | -                     | -                      | -                      |
| UVP inkl. MwSt.    | 83,66 €               | 88,99 €                | 98,25 €                |
| Grundpreis         | -                     | -                      | -                      |
| Nennfüllmenge      | -                     | -                      | -                      |
| Basismenge         | 1                     | 1                      | 1                      |
| Bruttogewicht      | 316 g                 | 333 g                  | 371 g                  |
| Nettogewicht       | 135 g                 | 135 g                  | 135 g                  |
| Gewichtsumw.       | 1000                  | 1000                   | 1000                   |

| Entsorgung                  |                                                                       |                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktname                 | JBL UV-Spot plus 80 W                                                 | JBL UV-Spot plus 100 W                                                | JBL UV-Spot plus 160 W                                                |
| Art. Nr                     | 6183400                                                               | 6183800                                                               | 6183900                                                               |
| Grüner Punkt                | ✓                                                                     | ✓                                                                     | ✓                                                                     |
| Gruppe Elektroschrott       | Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können | Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können | Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| Entsorgungsgewicht          | 135 g                                                                 | 112 g                                                                 | 112 g                                                                 |
| Batterieart                 | -                                                                     | -                                                                     | -                                                                     |
| Batterierücknahme           | -                                                                     | -                                                                     | -                                                                     |
| Batterie Wiederaufladbar    | -                                                                     | -                                                                     | -                                                                     |
| Entsorgungsgewicht Batterie | -                                                                     | -                                                                     | -                                                                     |
| Einwegglas                  | -                                                                     | -                                                                     | -                                                                     |
| PPK                         | 181 g                                                                 | 198 g                                                                 | 198 g                                                                 |
| Kunststoff klein            | -                                                                     | -                                                                     | -                                                                     |
| Kunststoff groß             | -                                                                     | -                                                                     | -                                                                     |
| Entsorgungsgewicht Metall   | 0 g                                                                   | 0 g                                                                   | 0 g                                                                   |

| Eigenschaften |                       |                        |                        |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Produktname   | JBL UV-Spot plus 80 W | JBL UV-Spot plus 100 W | JBL UV-Spot plus 160 W |
| Art. Nr       | 6183400               | 6183800                | 6183900                |



| Eigenschaften        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tierart              | Anolis, Bartagamen, Basilisken, Dornschwanzagamen, Dornschwanzleguan, Felsenleguane, Goldtejus, Gürtelschweife, Halsbandleguane, Jemen-Chamäleons, Kragenechsen, Köhlerschildkröten, Lappen-Chamäleons, Leguane, Pakistan-Agamen, Pantherschildkröten, Scharnierschildkröten, Schmuckschildkröten, Siedleragamen, Sumpfschildkröten, Taggeckos, Tropische Landschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Walzenskinke, Warane, Wasseragamen, Zwergtaggeckos | Anolis, Bartagamen, Basilisken, Dornschwanzagamen, Dornschwanzleguan, Felsenleguane, Goldtejus, Gürtelschweife, Halsbandleguane, Jemen-Chamäleons, Kragenechsen, Köhlerschildkröten, Lappen-Chamäleons, Leguane, Pakistan-Agamen, Pantherschildkröten, Scharnierschildkröten, Schmuckschildkröten, Siedleragamen, Sumpfschildkröten, Taggeckos, Tropische Landschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Walzenskinke, Warane, Wasseragamen, Zwergtaggeckos | Anolis, Bartagamen, Basilisken, Dornschwanzagamen, Dornschwanzleguan, Felsenleguane, Goldtejus, Gürtelschweife, Halsbandleguane, Jemen-Chamäleons, Kragenechsen, Köhlerschildkröten, Lappen-Chamäleons, Leguane, Pakistan-Agamen, Pantherschildkröten, Scharnierschildkröten, Schmuckschildkröten, Siedleragamen, Sumpfschildkröten, Taggeckos, Tropische Landschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Walzenskinke, Warane, Wasseragamen, Zwergtaggeckos |
| Tiergröße            | Für alle Tiergrößen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Für alle Tiergrößen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Für alle Tiergrößen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tieraltersgruppe     | Alle Terrarientiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alle Terrarientiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alle Terrarientiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Volumen Lebensraum   | 200-400 L (100-150cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200-400 L (100-150cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200-400 L (100-150cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material             | Glas / Metall (Aluminium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Glas / Metall (Aluminium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Glas / Metall (Aluminium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Futterart            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farbe                | silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dosierung            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transportbedingungen | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# JBL UV-Spot plus

| Elektronisches Etikett / Leuchtmittel |                       |                        |                        |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Produktname                           | JBL UV-Spot plus 80 W | JBL UV-Spot plus 100 W | JBL UV-Spot plus 160 W |
| Art. Nr                               | 6183400               | 6183800                | 6183900                |
| Umgebungstemperatur                   | -                     | -                      | -                      |
| Startzeit                             | -                     | -                      | -                      |
| Quecksilber                           | -                     | -                      | -                      |
| Röhrenlänge                           | -                     | -                      | -                      |
| Lebensdauer                           | -                     | -                      | -                      |
| Lumen                                 | -                     | -                      | -                      |
| CRI-Wert                              | -                     | -                      | -                      |
| Dimmbar                               | -                     | -                      | -                      |
| Schaltzyklen                          | -                     | -                      | -                      |
| PAR-Wert                              | -                     | -                      | -                      |
| Energieeffizienzklasse                | -                     | -                      | -                      |
| UV-A                                  | -                     | 38                     | 38                     |
| UV-B                                  | -                     | 7                      | 7                      |
| UV-C                                  | -                     | -                      | -                      |
| Farbtemperatur                        | 5000 K                | keine Angabe, 5000 K   | keine Angabe, 5000 K   |
| Sockelbezeichnung                     | E27                   | E27                    | E27                    |

| Technische Daten             |                       |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Produktname                  | JBL UV-Spot plus 80 W | JBL UV-Spot plus 100 W | JBL UV-Spot plus 160 W |
| Art. Nr                      | 6183400               | 6183800                | 6183900                |
| Reichweite in Liter          | -                     | -                      | -                      |
| Reichweite von - bis         | -                     | -                      | -                      |
| Reichweite in Tagen          | -                     | -                      | -                      |
| Reichweite Beckenlänge       | -                     | -                      | -                      |
| Leistung Watt                | -                     | -                      | -                      |
| Leistung pro Stunde          | -                     | -                      | -                      |
| Leistung pro Tag             | -                     | -                      | -                      |
| Höhe                         | -                     | -                      | -                      |
| Länge                        | -                     | -                      | -                      |
| Breite                       | -                     | -                      | -                      |
| Durchmesser                  | -                     | -                      | -                      |
| Spannung                     | -                     | -                      | -                      |
| Für                          | -                     | -                      | -                      |
| T8 26mm (Watt)               | -                     | -                      | -                      |
| T5 16mm (Watt)               | -                     | -                      | -                      |
| Größe                        | -                     | -                      | -                      |
| Inhalt für                   | -                     | -                      | -                      |
| Filterbehältervolumen        | -                     | -                      | -                      |
| Volumen Filtermassen         | -                     | -                      | -                      |
| Schlauchanschlüsse Druck/Out | -                     | -                      | -                      |
| Schlauchanschlüsse Saug/In   | -                     | -                      | -                      |
| Förderhöhe                   | -                     | -                      | -                      |



# JBL UV-Spot plus

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Futterart     | -                  |
| Subprodukttyp | Beleuchtungsmittel |
| Dosierung     | -                  |



# JBL UV-Spot plus



## Sicherheitsinformationen

### Weitere Sicherheitsinformationen

Warnhinweise

Speziallampe für die Anwendung in der Reptilienhaltung! Nicht für andere Anwendungen geeignet! Kein EEK Label erforderlich. Ausnahmeregelung nach (EU) 2019/2015 Anhang IV 3. c) UV-Strahlung > 2mW/klm





## Zusatzinformationen für den Fachhandel

| Artikeldaten         |                       |                        |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Produktname          | JBL UV-Spot plus 80 W | JBL UV-Spot plus 100 W | JBL UV-Spot plus 160 W |
| Art. Nr              | 6183400               | 6183800                | 6183900                |
| MwSt.                | 19%                   | 19%                    | 19%                    |
| Verkaufseinheit (VE) | 2                     | 2                      | 2                      |
| Volumen Verpackung   | 4.6l                  | 6.3l                   | 6.27l                  |
| Maße (l/b/h)         | 160 mm/160 mm/180 mm  | 175 mm/175 mm/205 mm   | 175 mm/175 mm/205 mm   |
| Lage                 | 48                    | 48                     | 24                     |
| Palette              | 192                   | 192                    | 192                    |
| WGrupe               | 2                     | 2                      | 2                      |
| Zolltarif            | 85394900              | 85394900               | 85394900               |
| Herkunftsland        | CN                    | CN                     | CN                     |
| Verpackungsart       | Faltschachtel/Karton  | Faltschachtel/Karton   | Faltschachtel/Karton   |

| VPE 1 Daten        |                       |                        |                        |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Produktname        | JBL UV-Spot plus 80 W | JBL UV-Spot plus 100 W | JBL UV-Spot plus 160 W |
| Art. Nr            | 6183400               | 6183800                | 6183900                |
| VPE 1 Material     | Pappe g               | Pappe g                | Pappe g                |
| VPE 1 Gewicht      | 322 g                 | 322 g                  | 322 g                  |
| VPE 1 Länge        | 160 mm                | 160 mm                 | 160 mm                 |
| VPE 1 Breite/Tiefe | 320 mm                | 320 mm                 | 320 mm                 |
| VPE 1 Höhe         | 180 mm                | 180 mm                 | 180 mm                 |

| VPE 2 Daten        |                       |                        |                        |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Produktname        | JBL UV-Spot plus 80 W | JBL UV-Spot plus 100 W | JBL UV-Spot plus 160 W |
| Art. Nr            | 6183400               | 6183800                | 6183900                |
| VPE 2 Material     | Pappe g               | Pappe g                | Pappe g                |
| VPE 2 Gewicht      | 600 g                 | 600 g                  | 600 g                  |
| VPE 2 Länge        | 670 mm                | 670 mm                 | 670 mm                 |
| VPE 2 Breite/Tiefe | 340 mm                | 340 mm                 | 340 mm                 |
| VPE 2 Höhe         | 400 mm                | 400 mm                 | 400 mm                 |

| Handelsdaten     |                       |                        |                        |
|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Produktname      | JBL UV-Spot plus 80 W | JBL UV-Spot plus 100 W | JBL UV-Spot plus 160 W |
| Art. Nr          | 6183400               | 6183800                | 6183900                |
| Kassentext       | -                     | UV-Spot II 100W        | UV-Spot II 160W        |
| Regalplatzierung | -                     | -                      | -                      |