




# JBL StabiloPond KH

Estabilizador de pH para lagos de jardim

Suitable for:  



- Equilíbrio natural: granulado para estabilizar o valor de pH para 7,5 a 8,5 para um combate às algas bem-sucedido no lago de jardim
- Utilização simples: determinação da necessidade, polvilhar no lago de jardim
- Seguro de vida para peixes e plantas: prevenção de perdas de peixes na eflorescência de algas
- Sem risco para os peixes e as plantas, equilíbrio ecológico: aumento direcionado da dureza carbonatada, para estabilização do valor de pH e, portanto, pré-requisito para o funcionamento de algicidas
- Incluído: estabilizador de pH-KH, StabiloPond KH. Com a primeira aplicação ou uma dureza carbonatada de 0: 200 g/1 000 l de água do lago de jardim, em aplicações subsequentes 100 g/1 000 l de água do lago de jardim

 Isto também poderá ser de seu interesse

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/27317>



**JBL BactoPond**  
Bactérias para auto-limpeza do lago



**JBL StabiloPond Basis**  
Produto de cuidados básicos para lagos de jardim



**JBL PondCheck**  
Teste rápido para determinação dos valores pH e KH



**JBL CleroPond**  
Clarificador de água para eliminar turvações da água





# JBL StabiloPond KH



## Product information

Ajuda imediata para lagos de jardim antes do combate às algas

Quem não adiciona regularmente o JBL StabiloPond Basis terá de elevar objetivamente a dureza carbonatada para que o valor de pH estabilize e o algicida possa de facto atuar. É útil a adição na noite ANTES da adição na manhã seguinte do algicida.

O conceito de zero risco da JBL

As algas podem sobrecarregar a água do lago de jardim e assim também os peixes e as plantas no lago. Para uma remoção duradoura das algas, a JBL desenvolveu um conceito em colaboração com cientistas.


"1-2-3-livre de algas"

1. Estabilizar a água: aumentar o teor de minerais para uma melhor ação dos algicidas (JBL StabiloPond)
2. Combater as algas: introduzir o algicida adequado na água (JBL AlgoPond)
3. Limitar os nutrientes: remover os nutrientes das algas moribundas (JBL PhosExPond)

Utilização simples de Stabilo Pond KH

Determinar a quantidade necessária para o lago de jardim. Polvilhar uniformemente a quantidade calculada no lago de jardim. Utilização do granulado sempre que a dureza carbonatada se situa abaixo de 4 (de preferência à noite), antes dos procedimentos de combate às algas, no caso de eflorescência algal ou após queda de chuva forte.





Dosagem: 100 g de granulado para 1000 l de água do lago de jardim

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✓
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instruções	✓
QR code	



# JBL StabiloPond KH

## Product details

Article data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731700	2731800	2731980	2732000
EAN number	4014162273178	4014162273185	4014162020055	4014162273208
EAN as barcode				
Conteúdo	0,25 kg	1 kg	2,5 kg	5 kg
Alcance	2500 l	10000 l	25000 l	50000 l
Expiry months	-	-	60	-
RRP incl. VAT	22,32 €	55,19 €	53,19 €	126,86 €
Base price	89,28 €	55,19 €	21,28 €	25,37 €
Nominal filling quantity	250 g	1 kg	2,5 kg	5 kg
Base quantity	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Gross weight	285 g	1049 g	2629 g	5200 g
Net weight	250 g	1000 g	2500 g	5000 g
Weight change	1000	1000	-	1000

Disposal				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731700	2731800	2731980	2732000
Green dot	✓	✓	✓	✓
Group electronic waste	-	-	-	-
Disposal weight	-	-	-	-
Tipo de bateria	-	-	-	-
Recolha de baterias	-	-	-	-
Battery rechargeable	-	-	-	-
Peso de eliminação de bateria	-	-	-	-
Non-returnable glass	-	-	-	-
PPK	-	-	-	-
Plastic small	35 g	49 g	112 g	-
Plastic large	-	-	-	200 g
Peso de eliminação de metal	0 g	0 g	0 g	0 g

Características				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731700	2731800	2731980	2732000
Espécie animal	Bivalves, Caracóis, Caudas-de-véu, Cágados, Cágados tropicais, Esturjões, Koi, Peixes dourados, Tartarugas aquáticas	Bivalves, Caracóis, Caudas-de-véu, Cágados, Cágados tropicais, Esturjões, Koi, Peixes dourados, Tartarugas aquáticas	Bivalves, Caracóis, Caudas-de-véu, Cágados, Cágados tropicais, Esturjões, Koi, Peixes dourados, Tartarugas aquáticas	Bivalves, Caracóis, Caudas-de-véu, Cágados, Cágados tropicais, Esturjões, Koi, Peixes dourados, Tartarugas aquáticas
Tamanho do animal	Para todos os tamanhos de animais	Para todos os tamanhos de animais	Para todos os tamanhos de animais	Para todos os tamanhos de animais
Grupo etário do animal	Todos os animais de lagos de jardim	Todos os animais de lagos de jardim	Todos os animais de lagos de jardim	Todos os animais de lagos de jardim
Volume do habitat	> 2.500 L	> 10.000 L	> 25.000 L	> 50.000 L





Características				
Material	Mistura de minerais	Mistura de minerais	Mistura de minerais	Mistura de minerais
Tipo de alimentação	-	-	-	-
Cor	branco	branco	branco	branco
Dosagem	Espalhar simplesmente de modo uniforme 100 g de JBL StabiloPond KH em 1.000 l de água do lago de jardim. Utilização sempre que a dureza carbonatada (KH) for inferior a 4	Espalhar simplesmente de modo uniforme 100 g de JBL StabiloPond KH em 1.000 l de água do lago de jardim. Utilização sempre que a dureza carbonatada (KH) for inferior a 4	Espalhar simplesmente de modo uniforme 100 g de JBL StabiloPond KH em 1.000 l de água do lago de jardim. Utilização sempre que a dureza carbonatada (KH) for inferior a 4	Espalhar simplesmente de modo uniforme 100 g de JBL StabiloPond KH em 1.000 l de água do lago de jardim. Utilização sempre que a dureza carbonatada (KH) for inferior a 4
Condições do transporte	-	-	-	-



Article data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
EAN number	4014162273215
EAN as barcode	
Conteúdo	10 kg
Alcance	100000 l
Expiry months	-
RRP incl. VAT	215,91 €
Base price	21.59 €
Nominal filling quantity	10 kg
Base quantity	1 kg
Gross weight	10344 g
Net weight	10000 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Tipo de bateria	-
Recolha de baterias	-
Battery rechargeable	-
Peso de eliminação de bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	-
Plastic small	-
Plastic large	344 g
Peso de eliminação de metal	0 g

Características	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
Espécie animal	Bivalves, Caracóis, Caudas-de-véu, Cágados, Cágados tropicais, Esturjões, Koi, Peixes dourados, Tartarugas aquáticas
Tamanho do animal	Para todos os tamanhos de animais
Grupo etário do animal	Todos os animais de lagos de jardim
Volume do habitat	> 100.000 L
Material	Mistura de minerais
Tipo de alimentação	-
Cor	branco





Características	
Dosagem	Espalhar simplesmente de modo uniforme 100 g de JBL StabiloPond KH em 1.000 l de água do lago de jardim. Utilização sempre que a dureza carbonatada (KH) for inferior a 4
Condições do transporte	-



# JBL StabiloPond KH

Etiqueta eletrónica / iluminação				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731700	2731800	2731980	2732000
Temperatura ambiente	-	-	-	-
Hora de início	-	-	-	-
Mercúrio	-	-	-	-
Comprimento do tubo	-	-	-	-
Tempo de vida	-	-	-	-
Lumens	-	-	-	-
Valor CRI	-	-	-	-
Dimerizável	-	-	-	-
Ciclos de comutação	-	-	-	-
Valor PAR	-	-	-	-
Classe de eficiência energética	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	-	-	-	-
Temperatura da cor	-	-	-	-
Designação do casquilho	-	-	-	-

Technical data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731700	2731800	2731980	2732000
Range in litres	-	-	-	-
Range from - to	-	-	-	-
Range in days	-	-	-	-
Range tank length	-	-	-	-
Output in watts	-	-	-	-
Output per hour	-	-	-	-
Output per day	-	-	-	-
Height	-	-	-	-
Length	-	-	-	-
Width	-	-	-	-
Diameter	-	-	-	-
Voltage	-	-	-	-
For	-	-	-	-
T8 26mm (watt)	-	-	-	-
T5 16mm (watt)	-	-	-	-
Size	-	-	-	-
Content for	-	-	-	-
Filter container volume	-	-	-	-
Volume filter media	-	-	-	-
Hose connections pressure/out	-	-	-	-
Hose connections suction/in	-	-	-	-
Delivery head	-	-	-	-





Etiqueta eletrónica / iluminação	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
Temperatura ambiente	-
Hora de início	-
Mercurio	-
Comprimento do tubo	-
Tempo de vida	-
Lumens	-
Valor CRI	-
Dimerizável	-
Ciclos de comutação	-
Valor PAR	-
Classe de eficiência energética	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura da cor	-
Designação do casquilho	-

Technical data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-







# JBL StabiloPond KH

Tipo de alimentação	-
Sub product type	-
Dosagem	Espalhar simplesmente de modo uniforme 100 g de JBL StabiloPond KH em 1.000 l de água do lago de jardim. Utilização sempre que a dureza carbonatada (KH) for inferior a 4







# JBL StabiloPond KH



## Safety information

JBL StabiloPond KH - Informações de segurança de acordo com o GHS	
Palavra sinalizadora	Atenção
Símbolo de perigo	
Aviso de perigo	H319: Provoca irritação ocular grave.
Aviso de segurança	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P501a: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



## Additional information for the specialist trade sector

Article data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731700	2731800	2731980	2732000
VAT	23%	23%	23%	23%
Sales unit (SU)	6	1	1	1
Volume packaging	0.54l	2.2l	5.8l	9.87l
Dimensions (l/w/h)	80 mm/80 mm/84 mm	130 mm/130 mm/130 mm	190 mm/190 mm/160 mm	225 mm/225 mm/195 mm
Layer	240	48	48	28
Pallet	2160	480	240	112
Category of products	1	1	1	1
Customs tariff	38249996	38249996	38249996	38249996
Country of origin	DE	DE	DE	DE
Type of packaging	Lata	Balde	Balde	Balde

PU 1 data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731700	2731800	2731980	2732000
PU 1 material	Película g	Papelão g	Papelão g	Papelão g
PU 1 weight	6 g	295 g	744 g	650 g
PU 1 length	156 mm	397 mm	370 mm	465 mm
PU 1 width/depth	136 mm	263 mm	370 mm	250 mm
PU 1 height	84 mm	130 mm	130 mm	370 mm

PU 2 data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731700	2731800	2731980	2732000
PU 2 material	Papelão g	Nenhuns	Nenhuns	Nenhuns
PU 2 weight	260 g	-	-	-
PU 2 length	235 mm	-	-	-
PU 2 width/depth	320 mm	-	-	-
PU 2 height	175 mm	-	-	-

Trade data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731700	2731800	2731980	2732000
Till receipt text	StabiloPond KH	StabiloPond KH	StabiloPond KH	StabiloPond KH
Apresentação na prateleira	-	-	-	-



Article data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
VAT	23%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	18.6l
Dimensions (l/w/h)	265 mm/265 mm/265 mm
Layer	8
Pallet	32
Category of products	1
Customs tariff	38249996
Country of origin	DE
Type of packaging	Balde

PU 1 data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
PU 1 material	Papelão g
PU 1 weight	510 g
PU 1 length	280 mm
PU 1 width/depth	280 mm
PU 1 height	285 mm

PU 2 data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
PU 2 material	Nenhuns
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
Till receipt text	StabiloPond KH
Apresentação na prateleira	-

