



JBL PROTEMP S 200

Bezpieczna regulowana grzałka z koszykiem ochronnym

Suitable for:



- Ogrzewanie do utrzymywania optymalnej temperatury akwariów 100 - 300 l pojemność (80 - 120 cm długość)
- Prosta instalacja: Umieszczenie grzałki w ochronnym koszyku, wybór temperatury na pokrętle, włożenie do akwarium, zamocowanie za pomocą przyssawek na wewnętrznej szybie akwarium
- Dokładna regulacja temperatury: Pokrętko do wyboru temperatury 20 - 34°C, dokładność regulacji +/-0,5°C. Optymalna wymiana ciepła: Ceramiczny element grzejny w kształcie gwiazdy
- Posiada Certyfikat TÜV, wodoszczelna - do 100 cm, nietłukące bezpieczne szkło kwarcowe z koszykiem ochronnym. Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho zapobiega porażeniom prądem elektrycznym
- W zestawie: Bezpieczna regulowana grzałka z koszykiem ochronnym, 200W, kabel 195 cm, 2 lata gwarancji (+2 dodatkowe lata gwarancji przy zarejestrowaniu produktu)



To mogłyby także Panią/Pana zainteresować

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/60425>



JBL Cooler 100

Chłodząca dmuchawa do akwariów słodkowodnych i morskich



JBL CoolControl

Termostat do sterowania chłodzącymi dmuchawami





JBL PROTEMP S 200

Accessories




JBL PROCLEAN POWER

Preparat czyszczący do
reaktorów CO₂ i dekoracji
akwar



JBL PROTEMP S 200


Spare parts




JBL ProTemp S
Przysawka




JBL ProTemp S Protect
-Góra



JBL ProTemp S Protect
-Środek krótki



JBL ProTemp S Protect
-Środek długi+
Przysawka



JBL ProTemp S Protect
-Zakończenie



JBL Wtyczka adapter
UK do wszystkich
płaskich wtyczek



JBL PROTEMP S 200



Product information

Ogrzewanie do akwarium

Ryby dopasowują się do temperatury zewnętrznej. Funkcje fizjologiczne zwierząt zmiennocieplnych zmniejszają się wraz z obniżającymi się temperaturami. Dlatego właściwa temperatura akwarium jest bardzo ważna w celu zapewnienia bezproblemowego przyjmowania pokarmu i prawidłowej przemiany materii. Zależnie od pochodzenia ryb różna jest temperatura, w której dobrze się czują.

Prosta instalacja


Grzałkę włożyć do dołączonego koszyka ochronnego. Wybrać docelową temperaturę na pokrętle i grzałkę zanurzyć w akwarium minimum do linii "min. water level". Zamocować za pomocą przyssawek. Gdy tylko grzałka jest podłączona do sieci, zapala się kontrolka. Grzałkę można także zamontować poziomo, np. w zbiornikach z żółwiami.

Optymalna wymiana ciepła

Bezpieczna regulowana grzałka firmy JBL zapewnia optymalną wymianę ciepła w zakresie 20-34°C. Za pomocą pokrętła zapewniona jest dokładność regulacji +/- 0,5 °C. Maksymalna osiągalna temperatura objętości wody i różnicy temperatur w stosunku do otoczenia.

Bezpieczna regulowana grzałka

Umieszczenie w ochronnym koszyku zapobiega poparzeniu się ryb. Grzałka jest wodoszczelna, możliwość zanurzenia do 100 cm i jest bardzo stabilna dzięki 2 mm bezpiecznemu szkłu kwarcowemu. Jeżeli der poziom wody spada lub grzałkę wyjmuje się z wody, zabezpieczający automatyczny wyłącznik ciepłny chroniąc przed przegrzaniem, odcina dopływ prądu. Grzałka ma Certyfikat TÜV.

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✓ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✓ |
| Instrukcja | ✓ |
| QR code |  |





JBL PROTEMP S 200

Product details

| Article data | |
|--------------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 200 |
| Art. No. | 6042500 |
| EAN number | 4014162604255 |
| EAN as barcode | |
| Długość | 37,5 cm |
| Do | 100-300 l |
| Expiry months | - |
| RRP incl. VAT | 38,59 € |
| Base price | - |
| Nominal filling quantity | - |
| Base quantity | 1 |
| Gross weight | 530 g |
| Net weight | 402 g |
| Weight change | 1000 |

| Disposal | |
|-----------------------------|--|
| Product name | JBL PROTEMP S 200 |
| Art. No. | 6042500 |
| Green dot | ✓ |
| Group electronic waste | Małe urządzenia, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych |
| Disposal weight | 332 g |
| Rodzaj baterii | - |
| Zwrot baterii | - |
| Battery rechargeable | - |
| Ciężar utylizacyjny bateria | - |
| Non-returnable glass | - |
| PPK | 128 g |
| Plastic small | - |
| Plastic large | - |
| Ciężar utylizacyjny Metal | 0 g |

| Właściwości | |
|--------------|-------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 200 |
| Art. No. | 6042500 |





| Właściwości | |
|------------------------|---|
| Gatunek zwierzęcia | Aksolotl, Arowana, Artemia, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gupik, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Koralowce, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Małże, Motylowce, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Pielęgnice (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Traszki, Tropikalne żółwie błotne, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Ślimaki, Żywородne, Żółwie błotne, Żółwie wodne |
| Wielkość zwierzęcia | Dla wszystkich wielkości zwierząt |
| Grupa wiekowa zwierząt | Wszystkie ryby akwariowe |
| Pojemność Siedlisko | 100-300 l (80-120cm) |
| Materiał | szkło / ceramika / tworzywo sztuczne (ABS) / metal |
| Rodzaj pokarmu | - |
| Kolor | szary / czarny |
| Dozowanie | - |
| Warunki transportu | - |



JBL PROTEMP S 200

| Etykieta elektroniczna / Żarówki | |
|----------------------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 200 |
| Art. No. | 6042500 |
| Temperatura otoczenia | - |
| Czas rozruchu | - |
| Rtęć | - |
| Długość świetlówki | - |
| Okres użytkowania | - |
| Lumen | - |
| Wartość CRI | - |
| Możliwość ściemniania | - |
| Cykle przełączania | - |
| Wartość PAR | - |
| Klasa efektywności energetycznej | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Temperatura barwy | - |
| Oznaczenie cokołu | - |

| Technical data | |
|-------------------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 200 |
| Art. No. | 6042500 |
| Range in litres | 300 l |
| Range from - to | 100-300l |
| Range in days | - |
| Range tank length | 80-120 |
| Output in watts | 200 W |
| Output per hour | - |
| Output per day | - |
| Height | 375 mm |
| Length | 29 mm |
| Width | 29 mm |
| Diameter | 29 mm |
| Voltage | 230 V |
| For | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Size | - |
| Content for | - |
| Filter container volume | - |
| Volume filter media | - |
| Hose connections pressure/out | - |
| Hose connections suction/in | - |
| Delivery head | - |





JBL PROTEMP S 200

| | |
|------------------|---|
| Rodzaj pokarmu | - |
| Sub product type | - |
| Dozowanie | - |



Additional information for the specialist trade sector

| Article data | |
|----------------------|-------------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 200 |
| Art. No. | 6042500 |
| VAT | 23% |
| Sales unit (SU) | 1 |
| Volume packaging | 2.25l |
| Dimensions (l/w/h) | 50 mm/95 mm/475 mm |
| Layer | 120 |
| Pallet | 600 |
| Category of products | 3 |
| Customs tariff | 85161080 |
| Country of origin | CN |
| Type of packaging | Składane pudełko/Karton |

| PU 1 data | |
|------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 200 |
| Art. No. | 6042500 |
| PU 1 material | Folia g |
| PU 1 weight | 3.6 g |
| PU 1 length | 95 mm |
| PU 1 width/depth | 100 mm |
| PU 1 height | 475 mm |

| PU 2 data | |
|------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 200 |
| Art. No. | 6042500 |
| PU 2 material | Karton g |
| PU 2 weight | 540 g |
| PU 2 length | 488 mm |
| PU 2 width/depth | 260 mm |
| PU 2 height | 405 mm |

| Trade data | |
|-------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROTEMP S 200 |
| Art. No. | 6042500 |
| Till receipt text | ProTemp S 200W |
| Miejsce w regale | - |