



# JBL OutSet wide

Tubo salida con tubo chorro ancho p. filtro exterior

Adecuado para:   



- Accesorios para filtros exteriores: tubo salida con chorro ancho para filtros exteriores CristalProfi e y otros con tubo
- Fácil de instalar: conectar el set de salida al filtro exterior (filtro exterior no incluido en el suministro). Colocar en el acuario
- Sistema ideal de recirculación de agua: menos pérdidas de CO2 gracias al tubo de chorro ancho, instalación práctica gracias al tubo de dos codos; codo: 59 mm
- Fijación segura mediante racor. Apropiado para acuarios con plantas.
- Suministro: set de retroceso del agua con tubo chorro ancho para filtros exteriores, para tubos de 12/16, 16/22 y 19/27



# JBL OutSet wide




## Información de producto

### Agua limpia y saludable

Los restos de plantas y comida, así como los productos del metabolismo empeoran la calidad del agua del acuario. Un agua de buena calidad es imprescindible para favorecer la salud de los peces y las plantas del acuario. Esta se puede conseguir empleando diversos filtros. Los filtros succionan el agua del acuario y extraen la suciedad y los residuos del agua. Los filtros proporcionan además un hábitat adecuado a multitud de bacterias, que son importantes para el acuario.

### Fácil de instalar

Conectar el tubo de salida con el filtro exterior. Colocar el tubo de salida en el acuario.

| Más información          |   |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes     | ✓   |
| Blog                     | ✓   |
| Prensa                   | ✗   |
| Laboratorio/calculadoras | ✗   |
| Artículos de interés     | ✓   |
| Piezas de repuesto       | ✗   |
| Vídeo                    | ✗   |
| Garantía Plus            | ✗   |
| Instrucciones            | ✓   |
| Código QR                |  |





# JBL OutSet wide



## Detalles del producto

| Datos de artículo            |                                     |                                    |                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto          | JBL OutSet wide 12/16 CP e4/7/901,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| N.º de art.                  | 6015500                             | 6015600                            | 6023200                          |
| Código EAN                   | 4014162601551                       | 4014162601568                      | 4014162602329                    |
| EAN como código de barras    |                                     |                                    |                                  |
| Para CPe                     | 4/7/900/1,2                         | 1500/1,2                           | 1901,2                           |
| -                            | -                                   | -                                  | -                                |
| Meses de expiración          | -                                   | -                                  | -                                |
| PVP incl. IVA                | 12,54 €                             | 14,71 €                            | 16,35 €                          |
| Precio básico                | -                                   | -                                  | -                                |
| Cantidad nominal             | -                                   | -                                  | -                                |
| Cantidad de base             | 1                                   | 1                                  | 1                                |
| Peso bruto                   | 64 g                                | 90 g                               | 90 g                             |
| Peso neto                    | 30 g                                | 56 g                               | 56 g                             |
| Factor de conversión de peso | 1000                                | 1000                               | 1000                             |

| Eliminación                   |                                     |                                    |                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | JBL OutSet wide 12/16 CP e4/7/901,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| N.º de art.                   | 6015500                             | 6015600                            | 6023200                          |
| Punto Verde                   | ✓                                   | ✓                                  | ✓                                |
| Grupo chatarra electrónica    | -                                   | -                                  | -                                |
| Peso de eliminación           | -                                   | -                                  | -                                |
| Tipo de batería               | -                                   | -                                  | -                                |
| Reciclaje de pilas y baterías | -                                   | -                                  | -                                |
| Batería recargable            | -                                   | -                                  | -                                |
| Peso de eliminación batería   | -                                   | -                                  | -                                |
| Bote desechable               | -                                   | -                                  | -                                |
| Papel y cartón                | 22 g                                | 22 g                               | 22 g                             |
| Plástico pequeño              | 12 g                                | 12 g                               | 12 g                             |
| Plástico grande               | -                                   | -                                  | -                                |
| Peso de eliminación metal     | 0 g                                 | 0 g                                | 0 g                              |

| Características     |                                     |                                    |                                  |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | JBL OutSet wide 12/16 CP e4/7/901,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| N.º de art.         | 6015500                             | 6015600                            | 6023200                          |





| Características           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Especie de animal         | Acociles, Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Artemia, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Camarones estenopodideos, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Corydoras, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Ergasilus, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Guramis, Killis, Laberintidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces loro, Peces mariposa, Peces vivíparos, Ranas de uñas africanas, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones | Acociles, Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Artemia, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Camarones estenopodideos, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Corydoras, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Ergasilus, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Guramis, Killis, Laberintidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces loro, Peces mariposa, Peces vivíparos, Ranas de uñas africanas, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones | Acociles, Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Artemia, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Camarones estenopodideos, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Corydoras, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Ergasilus, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Guramis, Killis, Laberintidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces loro, Peces mariposa, Peces vivíparos, Ranas de uñas africanas, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones |
| Tamaño del animal         | Para animales de cualquier tamaño  | Para animales de cualquier tamaño  | Para animales de cualquier tamaño  |
| Grupo de edad del animal  | Todos los peces de acuario   | Todos los peces de acuario   | Todos los peces de acuario   |
| Volumen del hábitat       | Para todo tipo de acuarios   | Para todo tipo de acuarios   | Para todo tipo de acuarios   |
| Material                  | plástico (PP)  | plástico (PP)  | plástico (PP)  |
| Tipo de alimento          | -  | -  | -  |
| Color                     | negro  | negro  | negro  |
| Dosificación              | -  | -  | -  |
| Condiciones de transporte | -  | -  | -  |



# JBL OutSet wide

| Etiqueta electrónica/lámpara   |                                     |                                    |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto            | JBL OutSet wide 12/16 CP e4/7/901,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| N.º de art.                    | 6015500                             | 6015600                            | 6023200                          |
| Temperatura ambiente           | -                                   | -                                  | -                                |
| Hora de inicio                 | -                                   | -                                  | -                                |
| Mercurio                       | -                                   | -                                  | -                                |
| Longitud de tubo               | -                                   | -                                  | -                                |
| Vida útil                      | -                                   | -                                  | -                                |
| Lumen                          | -                                   | -                                  | -                                |
| Valor CRI                      | -                                   | -                                  | -                                |
| Atenuable                      | -                                   | -                                  | -                                |
| Ciclos de encendido/apagado    | -                                   | -                                  | -                                |
| Valor de PAR                   | -                                   | -                                  | -                                |
| Clase de eficiencia energética | -                                   | -                                  | -                                |
| UV-A                           | -                                   | -                                  | -                                |
| UV-B                           | -                                   | -                                  | -                                |
| UV-C                           | -                                   | -                                  | -                                |
| Temperatura de color           | -                                   | -                                  | -                                |
| Denominación casquillo         | -                                   | -                                  | -                                |

| Especificaciones               |                                     |                                    |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto            | JBL OutSet wide 12/16 CP e4/7/901,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| N.º de art.                    | 6015500                             | 6015600                            | 6023200                          |
| Alcance en litros              | -                                   | -                                  | -                                |
| Alcance de - hasta             | -                                   | -                                  | -                                |
| Alcance en días                | -                                   | -                                  | -                                |
| Alcance longitud urna          | -                                   | -                                  | -                                |
| Potencia en vatios             | -                                   | -                                  | -                                |
| Potencia por hora              | -                                   | -                                  | -                                |
| Potencia por día               | -                                   | -                                  | -                                |
| Altura                         | -                                   | -                                  | -                                |
| Longitud                       | -                                   | -                                  | -                                |
| Anchura                        | -                                   | -                                  | -                                |
| Diámetro                       | -                                   | -                                  | -                                |
| Voltaje                        | -                                   | -                                  | -                                |
| Para                           | -                                   | -                                  | -                                |
| T8 26mm (vatios)               | -                                   | -                                  | -                                |
| T5 16mm (vatios)               | -                                   | -                                  | -                                |
| Tamaño                         | -                                   | -                                  | -                                |
| Contenido para                 | -                                   | -                                  | -                                |
| Volumen del vaso del filtro    | -                                   | -                                  | -                                |
| Volumen masas filtrantes       | -                                   | -                                  | -                                |
| Empalmes de tubo Presión/Out   | -                                   | -                                  | -                                |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | -                                   | -                                  | -                                |



| Especificaciones |   |   |   |
|------------------|---|---|---|
| Altura de bombeo | - | - | - |





# JBL OutSet wide

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tipo de alimento    | - |
| Tipo de subproducto | - |
| Dosificación        | - |





## Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo      |  |  |                                  |
|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Nombre del producto    | JBL OutSet wide 12/16 CP e4/7/901,2    | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2     | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| N.º de art.            | 6015500                                | 6015600                                | 6023200                          |
| IVA                    | 19%                                    | 19%                                    | 19%                              |
| Unidad de venta (UV)   | 1                                      | 1                                      | 1                                |
| Volumen embalaje       | 1.46l                                  | 1.67l                                  | 1.9l                             |
| Medidas (l/al/an)      | 35 mm/193 mm/217 mm                    | 40 mm/193 mm/217 mm                    | 45 mm/195 mm/220 mm              |
| Capas                  | 144                                    | 272                                    | 256                              |
| Paleta                 | 864                                    | 816                                    | 768                              |
| Categoría de productos | 3                                      | 3                                      | 3                                |
| Arancel                | 39172190                               | 39172190                               | 39172190                         |
| País de origen         | CN                                     | CN                                     | CN                               |
| Tipo de embalaje       | Piel / tarjeta del blister de embalaje | Piel / tarjeta del blister de embalaje | Polybeutel einfach               |

| Datos UE 1               |                                     |                                    |                                  |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto      | JBL OutSet wide 12/16 CP e4/7/901,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| N.º de art.              | 6015500                             | 6015600                            | 6023200                          |
| Material UE 1            | cardboard gr                        | cardboard gr                       | cardboard gr                     |
| Peso UE 1                | 920 g                               | 920 g                              | 1000 g                           |
| Longitud UE 1            | 600 mm                              | 600 mm                             | 600 mm                           |
| Anchura/profundidad UE 1 | 400 mm                              | 400 mm                             | 400 mm                           |
| Altura UE 1              | 430 mm                              | 430 mm                             | 300 mm                           |

| Datos UE 2               |                                     |                                    |                                  |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto      | JBL OutSet wide 12/16 CP e4/7/901,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| N.º de art.              | 6015500                             | 6015600                            | 6023200                          |
| Material UE 2            | No                                  | No                                 | -                                |
| Peso UE 2                | -                                   | -                                  | -                                |
| Longitud UE 2            | -                                   | -                                  | -                                |
| Anchura/profundidad UE 2 | -                                   | -                                  | -                                |
| Altura UE 2              | -                                   | -                                  | -                                |

| Datos del comercio   |                                     |                                    |                                  |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto  | JBL OutSet wide 12/16 CP e4/7/901,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| N.º de art.          | 6015500                             | 6015600                            | 6023200                          |
| Texto caja           | OutSet wide                         | OutSet wide                        | Piezas CP e                      |
| Ubicación estantería | -                                   | -                                  | -                                |