



Protezione antipiega per tubi d'acqua

Adatto per:







- Protezione antipiega per tubi d'acqua
- Installazione facile: infilare il tubo flessibile per l'acqua nella protezione antipiega
- Forma a U data dal raccordo tra i due gomiti
- Libero flusso dell'acqua grazie alla protezione antipiega
- Contenuto: 2 gomiti per tubi flessibili per l'acqua, disponibili in 2 misure



Data: 01.01.2024 Prodotto da: Paese: San Marino Lingua: Italiano







#### Informazioni sul prodotto

Protezione per tubi flessibili La protezione antipiega garantisce il pieno passaggio dell'acqua e può, collegando assieme più pezzi, formare una U.

Installazione facile

Far passare il tubo flessibile attraverso l'antipiega. Posizionare l'antipiega nel punto desiderato.

Ulteriori informazioni	
FAQ	~
Blog	×
Stampa	×
Laboratorio/calcolatrice	×
Lettura consigliata	×
Pezzi di ricambio	×
Video	×
Garanzia Plus	×
Istruzioni per l'uso	×
Codice QR	



01.01.2024 Data:

Prodotto da:







# Dettagli prodotto

Dati articolo		
Nome del prodotto	JBL angolo 12/16	JBL angolo 16/22
N. articolo	6083300	6083400
Codice EAN	4014162608338	4014162608345
EAN come codice a barre		
Contenuto	2 pz.	2 pz.
Ø	12/16 mm	16/22 mm
Scadenza in mesi	-	-
Prezzo indicativo con IVA	2,82 €	3,45 €
Prezzo base	-	-
Quantità nominale del contenuto	-	-
Quantità base	1	1
Peso lordo	55 g	55 g
Peso netto	15 g	15 g
Conversione del peso	1000	1000

Smaltimento		
Nome del prodotto	JBL angolo 12/16	JBL angolo 16/22
N. articolo	6083300	6083400
Punto verde	✓	✓
Gruppo rifiuti elettrici	-	-
Peso di smaltimento	-	-
Tipo di batteria	-	-
Ritiro batteria	-	-
Batteria ricaricabile	-	-
Peso di smaltimento della batteria	-	-
Vetro monouso	-	-
Imballaggio in carta/cartone	24 g	24 g
Plastica piccola	16 g	16 g
Plastica grande	-	-
Peso di smaltimento metallo	0 g	0 g

Caratteristiche		
Nome del prodotto	JBL angolo 12/16	JBL angolo 16/22
N. articolo	6083300	6083400

01.01.2024 Data: Prodotto da:

Paese: San Marino Italiano Lingua:

3

# TECHNICAL PRODUCTS TECHNIK TECHNIQUE





Caratteristiche		
Specie animale	Arowana, Axolotl, Barbi, Calamittidi del Calabar, Caracidi, Ciclidi (America del Sud), Cobitidi, Coralli, Danioninae, Discus, Epiplatys, Flowerhorn, Gamberetti nani, Gobidi, Guppy, Killifish, Mastacembelidi, Pesci arcobaleno, Pesci combattenti, Pesci farfalla, Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci rossi, Siluri, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, avannotti, conchiglie, crostacei, lumache, tritoni, vivipari	Arowana, Axolotl, Barbi, Calamittidi del Calabar, Caracidi, Ciclidi (America del Sud), Cobitidi, Coralli, Danioninae, Discus, Epiplatys, Flowerhorn, Gamberetti nani, Gobidi, Guppy, Killifish, Mastacembelidi, Pesci arcobaleno, Pesci combattenti, Pesci farfalla, Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci rossi, Siluri, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, avannotti, conchiglie, crostacei, lumache, tritoni, vivipari
Dimensioni dell'animale	Per animali di tutte le taglie	Per animali di tutte le taglie
Gruppo età animali	Tutti i pesci d'acquario	Tutti i pesci d'acquario
Volume dell'habitat	Per tutti gli acquari	Per tutti gli acquari
Materiale	Plastica (PP)	Plastica (PP)
Tipo di mangime	-	-
Colore	nero	nero
Dosaggio	-	-
Condizioni di trasporto	-	-

Data: 01.01.2024

Prodotto da:

Paese: San Marino Lingua: Italiano





Etichetta elettronica / lampadina		
Nome del prodotto	JBL angolo 12/16	JBL angolo 16/22
N. articolo	6083300	6083400
Temperatura ambientale	-	-
Ora di partenza	-	-
Mercurio	-	-
Lunghezza del tubo	-	-
Durata di vita	-	-
Lumen	-	-
Valore IRC	-	-
A intensità regolabile	-	-
Cicli di commutazione	-	-
Valore PAR	-	-
Classe di efficienza energetica	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Temperatura di colore	-	-
Denominazione attacco	-	-

Dati tecnici		
Nome del prodotto	JBL angolo 12/16	JBL angolo 16/22
N. articolo	6083300	6083400
Sufficiente per (in litri)	-	-
Sufficiente da - a	-	-
Sufficiente per (in giorni)	-	-
Sufficiente per (in lunghezza bacino)	-	-
Rendimento in watt	-	-
Rendimento/ora	-	-
Rendimento/giorno	-	-
Altezza	-	-
Lunghezza	-	-
Larghezza	-	-
Diametro	-	-
Tensione	-	-
Per	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Dimensioni	-	-
Contenuto per	-	-
Volume del contenitore filtro	-	-
Volume masse filtranti	-	-
Raccordi tubi flessibili, pressione/ uscita	-	-

Data: 01.01.2024

Prodotto da: 5

Paese:

Lingua:

San Marino

Italiano



# TECHNICAL PRODUCTS TECHNIK TECHNIQUE





Dati tecnici		
Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata		-
Prevalenza	-	-

Data: 01.01.2024 Prodotto da:



6







Tipo di mangime	-
Tipo di sottoprodotto	-
Dosaggio	-

Data: 01.01.2024 Prodotto da:



Paese: San Marino Lingua: Italiano







### Informazioni supplementari per il commercio specializzato

Dati articolo		
Nome del prodotto	JBL angolo 12/16	JBL angolo 16/22
N. articolo	6083300	6083400
IVA	19%	19%
Unità di vendita	1	1
Volume imballaggio	1.81	1.81
Misure (L/P/A)	50 mm/114 mm/315 mm	50 mm/114 mm/315 mm
Luogo	360	384
Bancale	720	768
Gruppo prodotti	3	3
Tariffa doganale	39172390	39172390
Paese d'origine	CN	CN
Tipo d'imballaggio	Skin/cartoncino blister	Skin/cartoncino blister

Dati unità imballo 1		
Nome del prodotto	JBL angolo 12/16	JBL angolo 16/22
N. articolo	6083300	6083400
Dati unità imballo 1 materiale	cardboard gr	cardboard gr
Dati unità imballo 1 peso	920 g	920 g
Dati unità imballo 1 lunghezza	600 mm	600 mm
Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità	400 mm	400 mm
Dati unità imballo 1 altezza	430 mm	430 mm

Dati unità imballo 2		
Nome del prodotto	JBL angolo 12/16	JBL angolo 16/22
N. articolo	6083300	6083400
Dati unità imballo 2 materiale	Nessuna	Nessuna
Dati unità imballo 2 peso	-	-
Dati unità imballo 2 lunghezza	-	-
Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità	-	-
Dati unità imballo 2 altezza	-	-

Dati commerciali		
Nome del prodotto	JBL angolo 12/16	JBL angolo 16/22
N. articolo	6083300	6083400
Testo scontrini vendite	Winkel 2x	Winkel 2x
Presentazione negli scaffali	-	-

01.01.2024 Data: Prodotto da:

San Marino Paese: Lingua: Italiano

