



# JBL Nedol Plus 250

Lekarstwo przeciwko nicieniom & Camallanus cotti

Suitable for:



- Przeciwno Capillaridae, Oxyuridae, Camallanus cotti i innym nicieniom
- Zakażone ryby chudną mimo dobrego karmienia. Czasami ryby wydają białą, śluzową kał, ponieważ pasożyty uszkadzają ścianę jelita i następnie jest ona wydalana.
- Nicienie Camallanus cotti łatwo można często rozpoznać zewnętrznie, ponieważ fazowo częściowo zwisają z odbytu ryby
- Szpital Online JBL: Dostęp do rozpoznawania chorób ryb
- W zestawie: 1 Opakowanie Nedol Plus 250, 100 ml. Nadaje się do akwariów maks. 750 l. Przy wielokrotnym stosowaniu do maks. 250 l. Stosowanie: 10 ml/75 l wody akwariowej. Okres leczenia zależy od rodzaju pasożytów. Może trwać do 20 dni

To mogłyby także Panią/Pana zainteresować

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/10074>



**JBL Denitrol**  
Startery bakteryjne do  
wpuszczenia ryb akwariowych



**JBL FilterStart**  
Bakterie do aktywacji filtrów



**JBL Acclimol**  
Preparat do uzdatniania wody  
do aklimatyzacji nowych ryb





# JBL Nedo! Plus 250


## Product information

Przyczyną około 90 % wszystkich chorób ryb jest osłabienie układu odpornościowego ryb! I tak co prawda stosowanie lekarstw może zwalczyć patogeny, jednakże najczęściej nie może zlikwidować przyczyny! Dlatego bardzo ważne jest określenie przyczyny. Jeżeli pojawiłyby się pierwsze objawy jakiejś choroby, konieczne jest NATYCHMIASTOWE działanie. W większości przypadków czeka się za długo.

Nicienie, Capillaria: Wśród ponad 10.000 znanych rodzajów nicieni (Nematoden), w akwarystyce szczególnie znany jest jako szkodnik Camallanus i Capillaria.

Następujące ogólne symptomy mogą wskazywać na zainfekowanie powyższymi robakami: Zakażone ryby chudną mimo dobrego karmienia. Czasami ryby wydalają biały, śluzowy kał, ponieważ pasożyty uszkadzają ścianę jelita i następnie jest ona wydalana. Wskazówka: Śluzowate, białe odchody mogą także wskazywać na złe odżywianie lub zakażenie wiciowcami. Dlatego ten objaw tylko w połączeniu z innymi podanymi jest wskazówką o zakażeniu nicieniami. Ryby w ławicach chudną i oddzielają się od ławicy. Pojedyncze ryby leżą na dnie i obracają się.

Zakażenie nicieniami Camallanus można stosunkowo łatwo rozpoznać: Tylne zakończenie na czerwono zabarwionych samiczek coś zwisa fazami z odbytu zakażonych ryb w celu wydalania larw. Pewność diagnozy za wyjątkiem nicieni Camallanus daje tylko badanie pod mikroskopem.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✓
QR code	



# JBL Nedol Plus 250


Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	Lekarstwa
Dozowanie	100 ml Zawiesina jako dodatek do 750 l wody akwariowej



# JBL Nedol Plus 250



## Safety information

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	
Notes	* Dla uzyskania dalszych informacji dotyczących zagrożeń i skutków ubocznych należy przeczytać ulotkę i skonsultować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą .
Note	Nie stosować w przypadku bezkręgowców w wodzie słodkiej i morskiej (Ostrzeżenie odnośnie Oodinol Plus, Gyrodol Plus 250, Nedol Plus 250)

