JBL Aradol Plus 250

Lekarstwo przeciwko splewkom karpiowym i widłonogom

Suitable for:







- Przeciwko splewkom karpiowym i widłonogom, raczkom skrzelowym i równonogom. Bezskuteczny poniżej 18 °C
- W razie zakażenia pasożytniczego dla ryb słodkowodnych i morskich. Nie nadaje się dla bezkręgowców zamieszkujących akwarium!
- Lekarstwo nie zabija pasożyta, lecz zapobiega jego wzrostowi. Patogen następnie obumiera
- Szpital Online JBL: Dostęp do rozpoznawania chorób ryb
- W zestawie: 1 Opakowanie Aradol Plus 250, 100 ml. Nadaje się do akwariów maks. 500 l. Przy wielokrotnym stosowaniu do maks. 250 l. Stosowanie: 1-y dzień: 10 ml/50 l wody. 8-y dzień: 50 % wymiana wody. 14-y dzień: 10 ml/50 l wody

To mogłyby także Panią/Pana zainteresować

You can find a complete overview here: https://www.jbl.de/qr/10073



JBL Denitrol
Startery bakteryjne do wpuszczenia ryb akwariowych



JBL FilterStart
Bakterie do aktywacji filtrów



JBL Acclimol
Preparat do uzdatniania wody do aklimatyzacji nowych ryb

JBL Aradol Plus 250

Product information

Przyczyną około 90 % wszystkich chorób ryb jest osłabienie układu odpornościowego ryb! I tak co prawda stosowanie lekarstw może zwalczyć patogeny, jednakże najczęściej nie może zlikwidować przyczyny! Dlatego bardzo ważne jest określenie przyczyny. Lernaea, widłonogi, Copepoden, raczki skrzelowe: Chociaż ten pasożyt osiągający długość około 20 mm nazywany jest "robakiem", należy on do klasy skorupiaków. Można go znaleźć raczej w stawie, rzadziej w akwarium, tu na importowanych upolowanych zwierzętach lub przychówku z instalacji pod gołym niebem. Ten pasożyt w młodym stadium może przeżyć około 5 dni bez żywiciela. Dzięki JBL Aradol Plus 250 (akwarium) i JBL ArguPond Plus (staw ogrodowy) zwalczanie jest proste, szybkie i bezpieczne. Zakażenie skorupiakami Lernaea osłabia rybę żywiciela i kryje w sobie niebezpieczeństwo wtórnej infekcji grzybiczej lub bakteryjnej. Dlatego należy obserwować zwierzęta po leczeniu, czy rany goją się prawidłowo.

Często zaleca się usunięcie skorupiaka za pomocą pęsety. To nie jest sensowne, ponieważ głowa skorupiaka tkwi głęboko w rybie i przy odrywaniu cześć skorupiaka pozostanie w rybie. To prowadzi następnie do zatrucia obcym białkiem.
Splewka karpiowa, Argulus:
Splewkę karpiową Argulus można łatwo rozpoznać na zakażonej rybie. Są to pasożyty o wielkości do dobrego centymetra o spłaszczonym okrągłym kształcie. Splewka karpiowa należy do tarczenic (Brachiura) z ok. 70 gatunkami skorupiaków, prowadzących pasożytniczy tryb życia. Wwiercają się one w rybę, aby ssać krew. Wskutek nakłucia może dojść do zapaleń i infekcji. Przy bardzo silnym zakażeniu ryby mogą także chudnąć.

Splewki karpiowe występują przeważnie na rybach w stawie ogrodowym, rzadziej na rybach ciepłych wód w akwarium, tu przede wszystkim na importowanych upolowanych zwierzętach lub przychówku z instalacji pod gołym niebem.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	×
Worth reading	✓
Spare parts	×
Video	✓
GarantiePlus	×
Instrukcja	✓
QR code	

JBL Aradol Plus 250

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	Lekarstwa
Dozowanie	100 ml Zawiesina jako dodatek do 500 l wody akwariowej

JBL Aradol Plus 250

Safety information

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	
Notes	* Dla uzyskania dalszych informacji dotyczących zagrożeń i skutków ubocznych należy przeczytać ulotkę i skonsultować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą .
Note	Nie stosować w przypadku bezkręgowców w wodzie morskiej jak również wszystkich skorupiaków w wodzie słodkiej. (Ostrzeżenie Aradol Plus 250)