



JBL ProFlow t300

Dompelpomp met 80-300 l/h watercirculatievermogen

Geschikt voor:




- Zuiver en gezond water: Dompelpomp met 80-300 l/h capaciteit voor het omwentelen van water in aquaria en aquaterraria. Tevens te gebruiken voor biofilters en huiskamerfontijnen.
- Eenvoudige installatie: sluit de slang of buis met uitgang 12/16 op de pomp aan (eindstuk naar keuze). Plaats in het aquarium/ aquaterrarium. Stekker in het stopcontact doen
- Slechts 4 cm waterstand noodzakelijk: geschikt voor alle biofilters, tevens geschikt als huiskamerfontijn. Regelbare pompcapaciteit, rvs as, max. doorstroomvermogen 0,5 m
- Gekeurd door het TÜV, 4W stroomverbruik, volledig onderdompelbaar (IPX8), stabiele bevestiging door 3 zuignaphouders.
- Inhoud: pompelpomp ten behoeve van de watercirculatie. Afmeting (l/h/b): 36 x 58 mm, incl. 3 zuignaphouders




JBL ProFlow t300




Vervangende onderdelen



JBL PF t300/CP i30
rotor



JBL PF t300/500
zuignap



JBL PF 't' frontklep



JBL Voorstekker UK



JBL ProFlow t300



Productinformatie

Zuiver en gezond water

Stofwisselingsproducten, planten- en voerresten verminderen de kwaliteit van het aquariumwater. Een goede waterkwaliteit is echter noodzakelijk voor de gezondheid van vissen en planten. Waterpompen zorgen voor een stabiele watercirculatie en dragen zo bij aan het in stand houden van een goede waterkwaliteit.

Eenvoudige installatie

Al naar behoefte de slang of de buis met uitgang 16/22, met het door u gewenste eindstuk, aan de pomp aansluiten en in het aquarium plaatsen. Vervolgens op het stroomnetwerk aansluiten.

Veelzijdig in gebruik

Door de kleine afmeting past de JBL pomp in elk biofilter en is zo geschikt als doorstroompomp in filters voor helder water. Hij is, door de geringe benodigde waterstand van 4 cm, tevens te gebruiken als huiskamerfontein of als bron in aquaterraria.

Veilig en zuinig

De pomp is gekeurd door het TÜV en volledig onderdompelbaar (IPX8). Hij biedt een groot vermogen bij een gering stroomverbruik van 4W. Drie zuignaphouders zorgen voor een stabiele bevestiging.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	



JBL ProFlow t300



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL ProFlow t300
Art. nr	6058000
EAN code	4014162605801
EAN als streepjescode	
Vermogen	300 l/h
Watt	4 W
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	25,99 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	244 g
Netto gewicht	189 g
Gewichtsaanpassing	1000

Afvoer	
Productnaam	JBL ProFlow t300
Art. nr	6058000
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt
Afvoergewicht	189 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	35 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL ProFlow t300
Art. nr	6058000



Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	Voor alle aquaria
Materiaal	Kunststof (ABS) / metaal (koper)
Soort voer	-
Kleur	zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL ProFlow t300

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL ProFlow t300
Art. nr	6058000
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL ProFlow t300
Art. nr	6058000
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	4 W
Capaciteit per uur	80-300
Capaciteit per dag	-
Hoogte	55 mm
Lengte	57 mm
Breedte	35 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-



JBL ProFlow t300

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-



Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL ProFlow t300
Art. nr	6058000
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	0.76l
Afmetingen (l/b/h)	60 mm/80 mm/160 mm
Status	288
Pallet	1728
Productgroep	3
Douanetarief	84137021
Land van herkomst	IT
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL ProFlow t300
Art. nr	6058000
VPE 1 materiaal	Karton g
VPE 1 gewicht	470 g
VPE 1 lengte	290 mm
VPE 1 breedte/ diepte	260 mm
VPE 1 hoogte	290 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL ProFlow t300
Art. nr	6058000
VPE 2 materiaal	-
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL ProFlow t300
Art. nr	6058000
Kassatekst	ProFlow t300
Schapplaats	-