



JBL PROFLORA Direct

Bardzo wydajny bezpośredni dyfuzor do CO₂

Suitable for:



- Dla oszczędnego i bezpośredniego nawożenia roślin: Dyfuzor CO₂ do filtra zewnętrznego
- Prosta instalacja: Połączenie z węzłem filtra zewnętrznego
- Dokładne dozowanie: Zintegrowany licznik bąbelków, woda nie wraca dzięki zaworowi zwrotnemu
- Oszczędność 20 % CO₂ dzięki szczególnie skutecznej membranie
- W zestawie: 1 bardzo wydajny bezpośredni dyfuzor do CO₂ gotowy do podłączenia



To mogłyby także Panią/Pana zainteresować

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/63339>



JBL PROFLORA CO₂ Count Safe

Licznik bąbelków z zaworem zwrotnym



JBL PROFLORA m001 duo

Armatura do reduktora ciśnienia do 2 dyfuzorów CO₂



JBL PROFLORA v002

Cichobieżny zawór magnetyczny






JBL PROFLORA Direct

Accessories



JBL Power Clean
Roztwór do czyszczenia do
reaktorów i dekoracji



**JBL Nakrętka
nasadowa Powietrze/
CO2-Wąż**



**JBL PROFLORA Direct
Membrane**
12/16,16/22,19/25
Zamienna membrana do
ProFlora Direct




JBL PROFLORA Direct

 Spare parts



JBL CP e Nakrętka do węża



JBL Nakrętka nasadowa Powietrze/CO2-Wąż



JBL PF Direct Licznik bąbelków



JBL PF Direct Uchwyt kompletny



JBL PF Direct Zestaw uszczelek



JBL PROFLORA Direct



Product information

Optymalne odżywianie roślin

Dla roślin akwariowych właściwa zawartość CO₂ w wodzie ma duże znaczenie. Dwutlenek węgla służy roślinom jako główny składnik pokarmowy i tym samym jako składnik pobudzający ich wzrost dla pełnego rozwoju. Rośliny wykorzystują CO₂ do fotosyntezy i zasilają przez to wodę w ważny dla życia tlen. Zapobiegają rozrostowi glonów, usuwają szkodliwe substancje, tworzą kryjówki i redukują zarazki chorobotwórcze.

Oszczędnie i bezpośrednio

Ten praktyczny bezpośredni dyfuzor CO₂ pozwala zaoszczędzić reaktor w akwarium, licznik bąbelków oraz zawór zwrotny i dzięki swojemu genialnemu trybowi pracy zaoszczędza jeszcze 20 % CO₂. Warunkiem jest tylko zastosowanie filtra zewnętrznego z pasującym przyłączem węża.

Prosta instalacja

Bezpośredni dyfuzor należy wmontować możliwie blisko przy filtrze zewnętrznym na wężu, aby możliwie przedłużyć drogę CO₂ w wężu. Pionowe zamontowanie umożliwia lepszy odczyt licznika bąbelków.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✓
QR code	



JBL PROFLORA Direct

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-