




JBL PROFLORA Taifun M

Réacteur à CO₂ haute diffusion

Préconisé pour :



- Enrichissement en dioxyde de carbone, nutriment principal des plantes : diffuseur de CO₂ pour aquarium d'eau douce max. 400 l, à partir de 30 cm de hauteur.
- Installation simple : raccordement du diffuseur par tuyau spécial au système de fertilisation au CO₂ (non fourni), fixation par ventouses dans l'aquarium.
- Diffusion visible et efficace de CO₂, fonctionnement sans pompe supplémentaire, aucun compte-bulles nécessaire à part, nettoyage facile, entièrement démontable. Convient à tous les systèmes de CO₂ courants, extensible.
- Bouchon de récupération contre les pertes de CO₂, polycarbonate solide, jusqu'à 400 l à 4 °KH, jusqu'à 200 l à 10 °KH
- Compris dans la livraison : réacteur à CO₂ haute diffusion ProFlora Taifun, dim. : 190 mm, 2 m de tuyau spécial CO₂.



Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouverez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/64460>



JBL PROFLORA CO₂ Count Safe
Compte-bulles avec valve antiretour



JBL PROFLORA m001 duo
Détendeur pour 2 diffuseurs de CO₂



JBL PROFLORA v002
Électrovanne silencieuse



JBL PROFLORA Taifun M



Accessoires



JBL Power Clean

Liquide de nettoyage pour réacteurs CO2 et décoration



JBL PROFLORA T3

Tuyau spécial pour systèmes au CO2 en aquarium



JBL PROFLORA Taifun M



Pièces détachées



JBL Ventouse à clip 37 mm

Ventouse en caoutchouc avec clip pour objet 37-45 mm



JBL PROFLORA Taifun M



Informations Produit


Installation facile

Le diffuseur est adapté à tous les systèmes de CO2 courants. Raccordement à un tuyau spécial CO2 de 4/6 mm. Installer le diffuseur dans l'aquarium à l'aide de la ventouse de fixation. La juste quantité de CO2 est différente pour chaque aquarium et dépend de son volume, du mouvement de l'eau et de la végétation présente dans l'aquarium. La teneur en CO2 peut être vérifiée à l'aide d'un test de CO2.

Réacteurs/Diffuseurs

Le gaz carbonique doit maintenant être dissous dans l'eau de l'aquarium afin d'être à la disposition des plantes, dont c'est le nutriment de base. Pour ce processus, il y a plusieurs possibilités disponibles : dans le JBL PROFLORA TAIFUN P, c'est un disque en céramique qui sert de liaison avec l'eau. Le CO2 est pressé à travers le disque en minuscules bulles, qui se dissolvent dans l'eau de l'aquarium en remontant à la surface. C'est la raison pour laquelle les diffuseurs doivent toujours être installés le plus profondément possible sous la surface. Seule exception : le JBL PROFLORA DIRECT, qui est intégré dans le tuyau de retour d'eau du filtre extérieur. Il possède également membrane céramique à travers laquelle le CO2 arrive dans l'eau et se dissout dans l'aquarium en revenant au filtre.

Dans le JBL PROFLORA TAIFUN S5 et M, les bulles de CO2 montent comme sur une rampe de parking circulaire et se dissolvent dans l'eau de l'aquarium. Un reste de bulles arrive tout de même en haut, mais il ne contient pratiquement plus de CO2. En cours de route, les bulles ont même absorbé des gaz issus de l'eau d'aquarium (O2, etc.). Donc, n'ayez pas peur de gaspiller trop de CO2 ! Pour rassurer les grands inquiets, les restes de bulles sont récupérés à la fin dans un petit compartiment. Les 2 réacteurs TAIFUN S5 et M sont extensibles par modules (JBL PROFLORA TAIFUN Extend), si votre aquarium a besoin de plus grosses quantités de CO2 ou si vous voulez passer à un plus grand aquarium. Leur longueur n'est limitée que par la hauteur de l'aquarium.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Laboratoire/Calculateur	✗
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	✗
Mode d'emploi	✓
Code QR	



JBL PROFLORA Taifun M

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-