




# JBL PROPOND STERLET S

Alleinfutter für kleine Sterlets

Geeignet für: 



- Alleinfutter mit richtigem Protein-Fettverhältnis von 3:1 nach NEO Index, der Wassertemperatur, Funktion, Tiergröße und Alter berücksichtigt
- Mit Lachs, Garnelen, Tintenfisch, Spirulina und Gammarus für naturnahe Ernährung von Sterlets (bei 10-25 °C Wassertemperatur)
- Futtergröße S (3 mm) für Fische von 10-30 cm
- Sinkende Pearls mit 40 % Protein, 12 % Fett, 2 % Rohfaser und 8 % Rohasche
- Kleine Futterperlen in wiederverschließbarem, luft- und wasserfestem sowie lichtdichtem Beutel für Qualitätserhalt



Das könnte Sie auch interessieren

Eine komplette Übersicht finden Sie hier: <https://www.jbl.de/qr/41276>



## JBL PROPOND ALL SEASONS S

Ganzjahresfutter für kleine Koi & Teichfische



## JBL PROPOND ALL SEASONS M

Ganzjahresfutter für Koi und Teichfische



## JBL PROPOND GOLDFISH S

Futtersticks für kleine Goldfische



## JBL PROPOND GOLDFISH M

Futtersticks für mittlere bis große Goldfische



# JBL PROPOND STERLET S



## Produktinformationen

Störe sind ganz besondere Fische: Ihre Körperform zeigt bereits ihre Lebensweise an: Sie schwimmen in Bodennähe und ertasten mit ihren Barteln (chemosensorisches Organ) kleine Wirbellose im Boden, von denen sie sich in der Natur ernähren. JBL ProPond Sterlet wurde an diese Ernährungsgewohnheiten in Zusammensetzung (erhöhter Anteil wirbellose Tiere) und Sinkverhalten angepasst. Auch wenn Störe lernen, an der Wasseroberfläche zu fressen, so widerspricht diese Art der Ernährung ihrem natürlichen Verhalten und birgt die Gefahr des übermäßigen Luftschluckens. Störe sollten immer mit eigenem Futter gefüttert werden, da das Futter eine andere Zusammensetzung hat und die Sterlets auch unbeabsichtigt über ihre Knochenplatten die Schleimhaut von Koi im Kampf um das Futter verletzen könnten. In der Praxis können Sie Ihre Goldfische und Koi an der einen Teichecke an der Oberfläche füttern und an der anderen Ecke das sinkende Störfutter füttern.

| Weitere Informationen |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ                   | ✓                                                                                   |
| Blog                  | ✓                                                                                   |
| Presse                | ✓                                                                                   |
| Labor/Rechner         | ✗                                                                                   |
| Lesenswert            | ✓                                                                                   |
| Ersatzteile           | ✗                                                                                   |
| Video                 | ✓                                                                                   |
| Garantie Plus         | ✗                                                                                   |
| Anleitung             | ✗                                                                                   |
| QR-Code               |  |



# JBL PROPOND STERLET S



## Produktdetails

| Artikeldaten       |                              |                              |                              |                             |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktname        | JBL PROPOND STERLET S 0,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 1,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 3,0 kg | JBL PROPOND STERLET S 0,5kg |
| Art. Nr            | 4127600                      | 4127700                      | 4127800                      | 4128100                     |
| EAN Nummer         | 4014162412768                | 4014162412775                | 4014162412782                | 4014162412812               |
| EAN als Strichcode |                              |                              |                              |                             |
| Gewicht            | 0,5 kg                       | 1,5 kg                       | 3,0 kg                       | 0,5 kg                      |
| Größe              | 1 l                          | 3 l                          | 6 l                          | 1 l                         |
| Verfallmonate      | 36                           | 36                           | 36                           | 36                          |
| UVP inkl. MwSt.    | 14,75 €                      | 37,95 €                      | 64,79 €                      | 15,40 €                     |
| Grundpreis         | 29,5 €                       | 25,3 €                       | 21,6 €                       | 30,8 €                      |
| Nennfüllmenge      | 0.5 kg                       | 1.5 kg                       | 3 kg                         | 0.5 kg                      |
| Basismenge         | 1 kg                         | 1 kg                         | 1 kg                         | 1 kg                        |
| Bruttogewicht      | 578.9 g                      | 1538 g                       | 3054 g                       | 579.956 g                   |
| Nettogewicht       | 500 g                        | 1500 g                       | 3000 g                       | 500 g                       |
| Gewichtsumw.       | -                            | -                            | -                            | -                           |

| Entsorgung                  |                              |                              |                              |                             |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktname                 | JBL PROPOND STERLET S 0,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 1,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 3,0 kg | JBL PROPOND STERLET S 0,5kg |
| Art. Nr                     | 4127600                      | 4127700                      | 4127800                      | 4128100                     |
| Grüner Punkt                | ✓                            | ✓                            | ✓                            | ✓                           |
| Gruppe Elektroschrott       | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Entsorgungsgewicht          | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Batterieart                 | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Batterierücknahme           | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Batterie Wiederaufladbar    | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Entsorgungsgewicht Batterie | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Einwegglas                  | -                            | -                            | -                            | -                           |
| PPK                         | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Kunststoff klein            | 78.9 g                       | 38 g                         | -                            | 79.96 g                     |
| Kunststoff groß             | -                            | -                            | 54 g                         | -                           |
| Entsorgungsgewicht Metall   | 0 g                          | 0 g                          | 0 g                          | 0 g                         |

| Eigenschaften      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | JBL PROPOND STERLET S 0,5 kg                                                      | JBL PROPOND STERLET S 1,5 kg                                                      | JBL PROPOND STERLET S 3,0 kg                                                      | JBL PROPOND STERLET S 0,5kg                                                       |
| Art. Nr            | 4127600                                                                           | 4127700                                                                           | 4127800                                                                           | 4128100                                                                           |
| Tierart            | Störe                                                                             | Störe                                                                             | Störe                                                                             | Störe                                                                             |
| Tiergröße          | 10 - 30 cm                                                                        | 10 - 30 cm                                                                        | 10 - 30 cm                                                                        | 10 - 30 cm                                                                        |
| Tieraltersgruppe   | Kleine Sterlets                                                                   | Kleine Sterlets                                                                   | Kleine Sterlets                                                                   | Kleine Sterlets                                                                   |
| Volumen Lebensraum | Für alle Teiche                                                                   | Für alle Teiche                                                                   | Für alle Teiche                                                                   | Für alle Teiche                                                                   |
| Material           | Angaben zu den verwendeten Materialien finden Sie unter Details & Zusammensetzung | Angaben zu den verwendeten Materialien finden Sie unter Details & Zusammensetzung | Angaben zu den verwendeten Materialien finden Sie unter Details & Zusammensetzung | Angaben zu den verwendeten Materialien finden Sie unter Details & Zusammensetzung |





| Eigenschaften        |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Futterart            | Sinkende Pearls                                                               | Sinkende Pearls                                                               | Sinkende Pearls                                                               | Sinkende Pearls                                                               |
| Farbe                | braun                                                                         | braun                                                                         | braun                                                                         | braun                                                                         |
| Dosierung            | Ein- bis zweimal am Tag so viel füttern wie in wenigen Minuten gefressen wird | Ein- bis zweimal am Tag so viel füttern wie in wenigen Minuten gefressen wird | Ein- bis zweimal am Tag so viel füttern wie in wenigen Minuten gefressen wird | Ein- bis zweimal am Tag so viel füttern wie in wenigen Minuten gefressen wird |
| Transportbedingungen | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |



# JBL PROPOND STERLET S

| Elektronisches Etikett / Leuchtmittel |                              |                              |                              |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktname                           | JBL PROPOND STERLET S 0,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 1,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 3,0 kg | JBL PROPOND STERLET S 0,5kg |
| Art. Nr                               | 4127600                      | 4127700                      | 4127800                      | 4128100                     |
| Umgebungstemperatur                   | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Startzeit                             | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Quecksilber                           | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Röhrenlänge                           | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Lebensdauer                           | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Lumen                                 | -                            | -                            | -                            | -                           |
| CRI-Wert                              | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Dimmbar                               | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Schaltzyklen                          | -                            | -                            | -                            | -                           |
| PAR-Wert                              | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Energieeffizienzklasse                | -                            | -                            | -                            | -                           |
| UV-A                                  | -                            | -                            | -                            | -                           |
| UV-B                                  | -                            | -                            | -                            | -                           |
| UV-C                                  | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Farbtemperatur                        | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Sockelbezeichnung                     | -                            | -                            | -                            | -                           |


| Technische Daten             |                              |                              |                              |                             |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktname                  | JBL PROPOND STERLET S 0,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 1,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 3,0 kg | JBL PROPOND STERLET S 0,5kg |
| Art. Nr                      | 4127600                      | 4127700                      | 4127800                      | 4128100                     |
| Reichweite in Liter          | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Reichweite von - bis         | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Reichweite in Tagen          | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Reichweite Beckenlänge       | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Leistung Watt                | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Leistung pro Stunde          | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Leistung pro Tag             | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Höhe                         | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Länge                        | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Breite                       | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Durchmesser                  | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Spannung                     | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Für                          | -                            | -                            | -                            | -                           |
| T8 26mm (Watt)               | -                            | -                            | -                            | -                           |
| T5 16mm (Watt)               | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Größe                        | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Inhalt für                   | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Filterbehältervolumen        | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Volumen Filtermassen         | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Schlauchanschlüsse Druck/Out | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Schlauchanschlüsse Saug/In   | -                            | -                            | -                            | -                           |
| Förderhöhe                   | -                            | -                            | -                            | -                           |



# JBL PROPOND STERLET S


|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Futterart     | Sinkende Pearls                                                               |
| Subprodukttyp | Alleinfuttermittel für Zierfische                                             |
| Dosierung     | Ein- bis zweimal am Tag so viel füttern wie in wenigen Minuten gefressen wird |

## Analytische Bestandteile



|            |      |
|------------|------|
| Protein    | 40 % |
| Fettgehalt | 12 % |
| Rohfaser   | 2 %  |
| Rohasche   | 8 %  |

## Zusammensetzung



|                 |
|-----------------|
| Weizenkeime     |
| Lachsmehl       |
| Weizenmehl      |
| Garnelenmehl    |
| Tintenfischmehl |
| Weizenkleber    |
| Gammarus        |
| Spirulina       |
| Reismehl        |
| Guarkernmehl    |
| Grünmehl        |

## Zusatzstoffe

|                                |
|--------------------------------|
| Farbstoffe                     |
| werden von JBL nicht zugesetzt |

### Vitamine, Provitamine und andere chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung (pro 1000 g)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Vitamin A              | 25000 I. E. |
| Vitamin D <sub>3</sub> | 2000 I. E.  |
| Vitamin E              | 300 mg      |
| Vitamin C(stabil)      | 200 mg      |



## Zusatzinformationen für den Fachhandel

| Artikeldaten         |                              |                              |                              |                             |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktname          | JBL PROPOND STERLET S 0,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 1,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 3,0 kg | JBL PROPOND STERLET S 0,5kg |
| Art. Nr              | 4127600                      | 4127700                      | 4127800                      | 4128100                     |
| MwSt.                | 25%                          | 25%                          | 25%                          | 25%                         |
| Verkaufseinheit (VE) | 3                            | 1                            | 1                            | 3                           |
| Volumen Verpackung   | 1.72l                        | 4.37l                        | 8.4l                         | 1.26l                       |
| Maße (l/b/h)         | 98 mm/98 mm/179 mm           | 70 mm/195 mm/320 mm          | 85 mm/250 mm/395 mm          | 90 mm/90 mm/198 mm          |
| Lage                 | 144                          | 56                           | 28                           | 192                         |
| Palette              | 576                          | 280                          | 84                           | 576                         |
| WGrupe               | 1                            | 1                            | 1                            | 1                           |
| Zolltarif            | 23099041                     | 23099041                     | 23099041                     | 23099041                    |
| Herkunftsland        | DE                           | DE                           | DE                           | DE                          |
| Verpackungsart       | Dose                         | Beutel/Sack                  | Beutel/Sack                  | Dose                        |

| VPE 1 Daten        |                              |                              |                              |                             |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktname        | JBL PROPOND STERLET S 0,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 1,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 3,0 kg | JBL PROPOND STERLET S 0,5kg |
| Art. Nr            | 4127600                      | 4127700                      | 4127800                      | 4128100                     |
| VPE 1 Material     | Folie g                      | Pappe g                      | Pappe g                      | Folie g                     |
| VPE 1 Gewicht      | 7 g                          | 430 g                        | 490 g                        | 9.39 g                      |
| VPE 1 Länge        | 103 mm                       | 395 mm                       | 360 mm                       | 270 mm                      |
| VPE 1 Breite/Tiefe | 300 mm                       | 295 mm                       | 265 mm                       | 90 mm                       |
| VPE 1 Höhe         | 179 mm                       | 285 mm                       | 330 mm                       | 198 mm                      |

| VPE 2 Daten        |                              |                              |                              |                             |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktname        | JBL PROPOND STERLET S 0,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 1,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 3,0 kg | JBL PROPOND STERLET S 0,5kg |
| Art. Nr            | 4127600                      | 4127700                      | 4127800                      | 4128100                     |
| VPE 2 Material     | Pappe g                      | Keine                        | Keine                        | Pappe g                     |
| VPE 2 Gewicht      | 510 g                        | -                            | -                            | 468 g                       |
| VPE 2 Länge        | 315 mm                       | -                            | -                            | 284 mm                      |
| VPE 2 Breite/Tiefe | 415 mm                       | -                            | -                            | 374 mm                      |
| VPE 2 Höhe         | 340 mm                       | -                            | -                            | 408 mm                      |

| Handelsdaten     |                              |                              |                              |                             |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktname      | JBL PROPOND STERLET S 0,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 1,5 kg | JBL PROPOND STERLET S 3,0 kg | JBL PROPOND STERLET S 0,5kg |
| Art. Nr          | 4127600                      | 4127700                      | 4127800                      | 4128100                     |
| Kassentext       | PP SterletS0,5               | PP SterletS1,5               | PP SterletS3,0               | PP SterletS0,5              |
| Regalplatzierung | -                            | -                            | -                            | -                           |