




JBL LED SOLAR CONTROL

Controleapparaat voor JBL LED SOLAR lampen

Geschikt voor:



- Voor het aansturen van JBL LED SOLAR NATUR, individueel of in combinatie met JBL LED SOLAR EFFECT. Biotoopgegevens, effecten, onweer, maanfases, zonsop- & -ondergang via je mobiele telefoon regelen
- Eenvoudig in gebruik: Aanwezige IR receiver vervangen door de JBL LED SOLAR CONTROL en het gewenste effect per app instellen
- 5 programma's beschikbaar + aanvullend programma voor handmatige toevoer (biotoop Zuid-Amerika & Afrika, aquascaping-planten, goudvis, gezelschapsaquarium, elk programma met plantenacclimatisering)
- Biotoopinfo omvat droogte en regentijd, bewolking, onweer evenals zonsop- en -ondergang, die naar wens ook aan je geografische locatie kunnen worden aangepast (licht aan wanneer de zon opkomt)
- Inhoud: Controleapparaat voor het invoegen van het JBL LED SOLAR systeem voor 2 lampen (1x NATUR & 1x EFFECT). De benodigde app is altijd gratis



JBL LED SOLAR CONTROL



Productinformatie

Met de in de JBL LED SOLAR NATUR inbegrepen afstandsbediening heeft u de mogelijkheid het licht trapsgewijs te dimmen en kunt u kiezen uit drie kleurtemperaturen.

Zodra u uw JBL LED SOLAR NATUR (ideaal is een combinatie met JBL LED SOLAR EFFECT) uitbreidt met de JBL LED SOLAR CONTROL gaat een hele nieuwe wereld voor u open:

Met behulp van de JBL LED SOLAR CONTROL kunnen biotoopgegevens uit de Pantanal (Zuidwest Brazilië) of uit de streek van de Oost-Afrikaanse riftmeren (Malawi – Tanganjika) worden geladen. Uw leds zullen dan de daar aanwezige klimaatsituatie, afhankelijk van het jaargetijde (incl. droogte en regenperioden, onweer, bewolking en maanfasen), imiteren.

Voor een goudvisaquarium zal de verlichting vooral de fraaie kleuren benadrukken en bij een gezelschapsaquarium wordt de verlichting zo ingesteld dat het een tropendag met 10 uur zon, het juiste licht voor planten en krachtige kleuren van vissen, weergeeft. Onweer en bewolking worden door een toevalsgenerator bepaald.

Voor liefhebbers van sterk beplante aquariums (aquascaping) is er een lichtprogramma dat lijkt op het programma van gezelschapsaquaria, maar met een hogere lichtintensiteit.

Voor elk programma kan om te beginnen een acclimatiseringsperiode worden ingesteld die de overgang van TL buizen naar het wezenlijk felle ledlicht vereenvoudigt zonder dat het tot problemen komt. Natuurlijk kan elk programma ook zonder acclimatisering worden geselecteerd.

U kunt in de handmatige modus daarnaast ook zelf lichtsituaties instellen.

Voor alle genoemde programma's staan 2 soorten ledlampen tot uw beschikking: 1) JBL LED SOLAR NATUR en 2) JBL LED SOLAR EFFECT. Wanneer u de JBL LED SOLAR NATUR zonder de JBL LED SOLAR EFFECT, maar met de JBL LED SOLAR CONTROL wilt gebruiken dan kunt u weliswaar gebruikmaken van alle functies, zoals onweer, bewolking, zonsop- en zonsondergang, maar zonder de bijbehorende kleureffecten!

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✗
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	



JBL LED SOLAR CONTROL



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL LED SOLAR CONTROL
Art. nr	6191800
EAN code	4014162619181
EAN als streepjescode	
Voor	Natur
Voor	Effect
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	214,02 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	266.8 g
Netto gewicht	114 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL LED SOLAR CONTROL
Art. nr	6191800
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt
Afvoergewicht	150 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Opladbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	77 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL LED SOLAR CONTROL
Art. nr	6191800



Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cambarellus, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Eenoogkreeftje, Epiplatys, Flowerhorn, Goerami's, Goudvissen, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Klauwkikkers, Kogelvissen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Mosselen, Pantsermeervallen, Papegaaiichlide, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Stenopodidae, Vlindervissen, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	Voor alle aquaria
Materiaal	Kunststof behuizing + plaat
Soort voer	-
Kleur	zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL LED SOLAR CONTROL

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL LED SOLAR CONTROL
Art. nr	6191800
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL LED SOLAR CONTROL
Art. nr	6191800
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	23 mm
Lengte	100 mm
Breedte	60 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-



JBL LED SOLAR CONTROL

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-



Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL LED SOLAR CONTROL
Art. nr	6191800
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	2.1l
Afmetingen (l/b/h)	55 mm/223 mm/173 mm
Status	64
Pallet	256
Productgroep	3
Douanetarief	85437090
Land van herkomst	CN
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL LED SOLAR CONTROL
Art. nr	6191800
VPE 1 materiaal	Karton g
VPE 1 gewicht	600 g
VPE 1 lengte	375 mm
VPE 1 breedte/ diepte	365 mm
VPE 1 hoogte	255 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL LED SOLAR CONTROL
Art. nr	6191800
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL LED SOLAR CONTROL
Art. nr	6191800
Kassatekst	LED SOLAR CONTR
Schapplaats	-