




JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)

Oksijen içeriğini saptamaya yönelik hızlı test

Suitable for:



- Mevcut oksijen içeriğinin ölçülmesi ve bundan hareketle, oksijen içeriğinin yükseltilmesi yönünde önlem alınıp alınmayacağının belirlenmesi için
- Havalandırma kontrolü için hızlı test: Cam küvete numune suyu doldurun, ayıraçları ilave edin, numunenin değerini renk kartından okuyun
- Uygulama: İlk kurulumda: Haftada 1 kez ya da oksijen eksikliği belirtileri görüldüğüne. Sarıdan şarap kırmızısına net ve belirgin renk gösterimi
- Test sonuçlarını JBL'nin ana sayfasındaki JBL Çevrim içi Laboratuvara girip değerlerinizi anında ve ücretsiz olarak analiz ettirebilirsiniz
- Teslimat kapsamı: 1 adet hızlı test. Yaklaşık 40 ölçümlük kapasite. 3 adet ayıraç, vidalı kapaklı cam küvet ve renk kartı dahildir. Yedek ayıraç ayrıca satılır



JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)

Accessories



**JBL ürün gamı test
renk kartları**

JBL su testleri için renk kartları



**Su testleri için JBL
parça seti**



**JBL Testlab, boş +
yuvalar**



JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)

Spare parts



JBL ürün gamı test
renk kartları

JBL su testleri için renk kartları



Su testleri için JBL
parça seti



JBL Testlab, boş +
yuvalar



JBL O2 oksijen testi
New Formula (yeni
formül)

Oksijen içeriğini saptamaya
yönelik hızlı test



JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)



Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum/havuz Akvaryumdaki/havuzdaki su değerlerinin doğru düzeyde olması balık nüfusuna ve mevcut bitkilere bağlıdır. Su berrak görünse bile kirli olabilir. Değerler kötü olduğunda akvaryumda/havuzda hastalıklar ve yosunlar baş gösterebilir. Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için su değerlerinin düzenli kontrolü ve uygun hale getirilmesi önemlidir.

Test neden yapılmalıdır?

Uygun O2 değerinin olabildiğince sabit tutulması akvaryum ve havuz sakinlerinin esenliği ve su bitkilerinin gelişmesi için önemli bir ön koşuldur. Oksijen tüm hayvansal organizmaların "yaşam iksiridir". Akvaryumdaki ve havuzdaki tüm balıkların solunum için oksijene ihtiyacı vardır. Öte yandan, akvaryumdaki ve havuzdaki "göze pek görünmeyen yardımcılar", yani zararlı maddeleri bozunduran bakteriler de bu yararlı faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli miktarda oksijene ihtiyaç duyarlar. İçinde az sayıda bitki bulunan ya da hiç bitki bulunmayan akvaryum ve havuzlarda veya deniz suyu akvaryumlarında oksijen düzeyi teknik donanımlarla daima belli bir dengede tutulmalıdır. Su oksijeni yüzeyden alır. Yüzey ne kadar hareketli ise, o kadar fazla oksijen alınır. Ölü yosunlar varsa ve fazla miktarda ilaç kullanılmışsa, su havalandırılarak içindeki oksijen miktarı yükseltilmelidir.

JBL Çevrim içi Laboratuvar JBL'nin ana sayfasında, ana menüdeki Servis başlığı altındadır: Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için düzenli kontrol. Su değerlerinizi JBL çevrim içi laboratuvarına girin ve değerlerinizin saniyeler içerisinde sağlıklı biçimde (ücretsiz olarak) analiz edilmesini sağlayın.

Önerilen oksijen miktarı:

Tatlı su akvaryumu (karma akvaryum): 5-8 mg/l

Malavi-Tanganika gölü akvaryumu: 5-8 mg/l

Az sayıda balık içeren bitki akvaryumları (peyzaj): 5-10 mg/l Deniz suyu akvaryumları: 5-10 mg/l

Havuzlar: 5-10 mg/l

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	×
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	×
GarantiePlus	×
Talimatlar	✓
QR code	



JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)



Product details

Article data		
Product name	JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)	JBL O2 oksijen ayırıcı New Formula (yeni formül)
Art. No.	2537400	2537300
EAN number	4014162253743	4014162253736
EAN as barcode		
İçerik	ca. 40 testler	-
-	-	-
Expiry months	36	36
RRP incl. VAT	-	-
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	105 g	65 g
Net weight	76 g	30 g
Weight change	-	-

Disposal		
Product name	JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)	JBL O2 oksijen ayırıcı New Formula (yeni formül)
Art. No.	2537400	2537300
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Pil dönüşü	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	27 g	8 g
Plastic small	27 g	27 g
Plastic large	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)	JBL O2 oksijen ayırıcı New Formula (yeni formül)
Art. No.	2537400	2537300



Features		
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Koi, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, Çığa balıkları	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Koi, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, Çığa balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	Tüm akvaryumlar için	Tüm akvaryumlar için
Material	Ayıraç 1 manganiz klorür, saf su, Ayıraç 2 sodyum hidroksit, potasyum iyodür, sodyum azit, saf su, Ayıraç 3 sülfürik asit, 2,4-diaminofenil dihidroklorür, saf su	Ayıraç 1 manganiz klorür, saf su, Ayıraç 2 sodyum hidroksit, potasyum iyodür, sodyum azit, saf su, Ayıraç 3 sülfürik asit, 2,4-diaminofenil dihidroklorür, saf su
Food type	-	-
Colour	şeffaf	şeffaf
Dosage	6 damla O2 Ayıraç 1 ve 6 damla O2 Ayıraç 2 ekleyin; yakl. 30 saniye kuvvetlice çalkalayın; 6 damla O2 Ayıraç 3 ekleyin.	6 damla O2 Ayıraç 1 ve 6 damla O2 Ayıraç 2 ekleyin; yakl. 30 saniye kuvvetlice çalkalayın; 6 damla O2 Ayıraç 3 ekleyin.
Transport conditions	-	-



JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)	JBL O2 oksijen ayırıcı New Formula (yeni formül)
Art. No.	2537400	2537300
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)	JBL O2 oksijen ayırıcı New Formula (yeni formül)
Art. No.	2537400	2537300
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	-	-
Length	-	-
Width	-	-
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-



Technical data		
Hose connections suction/in	-	-
Delivery head	-	-



JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	6 damla O2 Ayıraç 1 ve 6 damla O2 Ayıraç 2 ekleyin; yakl. 30 saniye kuvvetlice çalkalayın; 6 damla O2 Ayıraç 3 ekleyin.





JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)



Safety information

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)	JBL O2 oksijen ayırıcı New Formula (yeni formül)
Art. No.	2537400	2537300
VAT	20%	20%
Sales unit (SU)	3	1
Volume packaging	0l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	240	0
Pallet	720	0
Category of products	1	1
Customs tariff	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Karton/Kutu	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası

PU 1 data		
Product name	JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)	JBL O2 oksijen ayırıcı New Formula (yeni formül)
Art. No.	2537400	2537300
PU 1 material	Film gr	Karton gr
PU 1 weight	3.5 g	660 g
PU 1 length	105 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)	JBL O2 oksijen ayırıcı New Formula (yeni formül)
Art. No.	2537400	2537300
PU 2 material	Karton gr	Yok
PU 2 weight	540 g	-
PU 2 length	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	-
PU 2 height	350 mm	-

Trade data		
Product name	JBL O2 oksijen testi New Formula (yeni formül)	JBL O2 oksijen ayırıcı New Formula (yeni formül)
Art. No.	2537400	2537300
Till receipt text	O2 New Formula	O2 ayırıcı NF
Shelf placement	Su testleri	Su testleri