



JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhlič. tvrdost

Test vody na kyselost a stabilizaci pH v jezírkách

Suitable for: 



- Snadná a spolehlivá kontrola hodnot vody: určení hodnoty pH a uhličitánové tvrdosti v jezírkách, kohoutkové a studniční vodě
- Snadné použití: Naplňte měřicí trubici vodou z jezírka, přidejte činidlo pro 5 kapkách, lehce protřepejte do jednotného zabarvení, počkejte 1 minutu, barvu porovnejte s barevnicí
- Hodnota pH by měla být 7,5-8,5 a neměla by silně kolísat. Uhličitánová tvrdost stabilizuje hodnotu pH a měla by být min. 4 °
- Na stránkách JBL v tematickém světě Jezírko najdete podrobné informace k analýzám vody a řešení problémů
- Obsah: rychlý test, test pH a uhlič. tvrdosti, 2 pipety, činidlo pH, činidlo uhlič. tvrdosti, barevná stupnice a návod (náhr. náplň se dodává zvlášť)



JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhlič. tvrdost

 Spare parts



JBL set pro testování
vody



JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhlič. tvrdost

Product information

Zdravé jezírko s přirozenými podmínkami

Správné hodnoty vody v akváriu/jezírku závisí na vysazených rybách a rostlinách. I když voda vypadá čistě, může být zatížená. Při špatných hodnotách se mohou ve vodě tvořit řasy a nemoci. Pro zdravé akvárium/jezírko s přirozenými podmínkami je nutná pravidelná kontrola a úprava hodnot vody.

Pro každou analýzu vody nabízí JBL testy vody ve formě rychlotestů nebo testů změny barvy. Ty stanoví určitou hodnotu nebo několik hodnot současně. Těmito testy vody lze zjistit problémy s řasami a negativní hodnoty dusičnanů dusitanů, draslíku, hořčíku apod.

Proč provádět testy?

Pokud možno konstantní udržování hodnoty pH prospívá obyvatelům akvária a jezírek i vodním rostlinám. Látky obsažené ve vodě podléhají změnám hodnoty pH. Kolísání hodnoty pH je nutné předcházet.

Uhličitanová tvrdost (KH) vyjadřuje součet uhličitanů (HCO_3) a hydrogenuhličitanů (HCO_3)₂. Tyto minerály mohou vázat kyseliny a zásady a stabilizovat tak hodnotu pH v požadovaném rozmezí. U hodnot uhličitanové tvrdosti do 4 °dKH není hodnota pH stabilní a kolísá výrazně mezi 6 a 12. Toto silné kolísání ohrožuje všechny živé organismy v jezírku!

JBL tematický svět Jezírko

Pravidelné kontroly pro zdravé jezírko s přirozenými poměry. Zde se dozvíte, co jednotlivé hodnoty vody znamenají, a jak je lze v případě potřeby optimalizovat.


Doporučené hodnoty:

Hodnota pH v jezírkách: 7,5-8,5

Uhličitanové tvrdost (KH): minimálně 4 °dKH

Doplnitelná činidla:


K dispozici jsou pro tento doplnitelná činidla: PROAQUATEST pH 3.0-10.0 náhr. náplň (2410200) a PROAQUATEST KH na uhličitanovou tvrdost (2411100)

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Návod	✓
QR code	



JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhl. tvrdost

Product details

Article data	
Product name	JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhl. tvrdost
Art. No.	2407400
EAN number	4014162240743
EAN as barcode	
Obsah	50 Tests
-	-
Expiry months	36
RRP incl. VAT	14,40 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	113.5 g
Net weight	66 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhl. tvrdost
Art. No.	2407400
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Battery type	-
Vrácení baterií	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	27 g
Plastic small	20 g
Plastic large	-
Disposal weight metal	0 g

Features	
Product name	JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhl. tvrdost
Art. No.	2407400
Animal species	Jeseteři, Kapr koi, Karas zlatý, Mladé ryby, Mlži, Zlatá rybka, Šneci
Animal size	Pro všechny velikosti zvířat
Animal age group	Všechny ryby v zahradních jezírkách



Features	
Volume of habitat	-
Material	Činidlo (čínidla) v plastové lahvi a/ nebo plynové lahvi + příslušenství z plastu a/nebo skla. Náhr. náplň: čínidlo(a) bez příslušenství.
Food type	-
Colour	bílá / průhledná / černá
Dosage	Viz Návod k použití
Transport conditions	-



JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhlič. tvrdost

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhl. tvrdost
Art. No.	2407400
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhl. tvrdost
Art. No.	2407400
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-





Technical data	
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-



JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhlič. tvrdost


Food type	-
Sub product type	-
Dosing	Viz Návod k použití






JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhlič. tvrdost

Safety information

JBL ProAquaTest PondCheck pH/KH - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí
Varovný symbol	
Varovné upozornění	H226: Hořlavá kapalina a páry. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regiónálními/národními/mezinárodními předpisy.

JBL PROAQUATEST pH 3,10-10,0

JBL pH 3-10 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Varování
Varovný symbol	
Varovné upozornění	H226: Hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regiónálními/národními/mezinárodními předpisy.

JBL PROAQUATEST KH uhličitanová tvrdost

JBL KH - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí



JBL KH - Bezpečnostní informace dle GHS	
Varovný symbol	
Varovné upozornění	<p>H226: Hořlavá kapalina a páry. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318: Způsobuje vážné poškození očí.</p>
Bezpečnostní pokyn	<p>P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.</p>

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhl. tvrdost
Art. No.	2407400
VAT	21%
Sales unit (SU)	3
Volume packaging	0.8l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm
Layer	240
Pallet	720
Category of products	1
Customs tariff	38221100
Country of origin	DE
Type of packaging	lepenková krabice

PU 1 data	
Product name	JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhl. tvrdost
Art. No.	2407400
PU 1 material	film gr
PU 1 weight	3.5 g
PU 1 length	106 mm
PU 1 width/depth	130 mm
PU 1 height	180 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhl. tvrdost
Art. No.	2407400
PU 2 material	lepenky gr
PU 2 weight	540 g
PU 2 length	400 mm
PU 2 width/depth	400 mm
PU 2 height	350 mm

Trade data	
Product name	JBL PROAQUATEST POND Check pH/uhl. tvrdost
Art. No.	2407400
Till receipt text	Pond Check
Shelf placement	Regál s testy, úprava vody, řešení problémů; péče o jezírko