



## JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe

Zuigpompe voor een comfortabele waterverversing



- De aan de waterkraan geschroefde pompe genereert een zuiging zodat met behulp van een slang water uit het aquarium kan worden gezogen. Na het omzetten van de hendel kan het weer gevuld worden
- Waterstraalpompe op de waterkraan schroeven, slang aansluiten, waterkraan openen en via de hendel kiezen of water afgezogen of aangevoerd moet worden
- De waterstraalpompe maakt eigenlijk deel uit van de JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT complete waterverversingsset, maar kan ook later afzonderlijk worden aangeschaft
- De waterstraalpompe heeft een 3/4" draadaansluiting. Middels een adapter (niet inbegrepen) wordt hij aan de waterkraan (meestal M28x1, M22x1 of M24x1) bevestigd
- Inhoud: 1 complete waterstraalpompe (3/4" aansluiting) met afsluitkraan incl. dichting, beweeglijke slangaansluiting (12/16) met borgmoer



# JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe



## Productinformatie


### Eenvoudige installatie

Verbindt de waterstraalpompe met de waterkraan. Lange slang aan de ene kant met de pompe en aan de andere kant met de molmklok verbinden. Molmklok in het aquarium hangen. Afsluitkraan op de waterstraalpompe op de doorgang plaatsen. Waterkraan krachtig openen. Het voorbij stromende water zuigt het aquariumwater aan. Tijdens het afzuigproces met de molmklok de aquariumbodem reinigen. Voor het opnieuw vullen van het aquarium, de afsluitkraan aansluiten op de waterstraalpompe en schoon water in het aquarium laten stromen.

De waterstraalpompe maakt eigenlijk deel uit van de waterverversingsset JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT, maar kan ook afzonderlijk worden aangeschaft. Hij moet dan met behulp van een draadadapter (niet inbegrepen) aan het schroefdraad van de waterkraan worden bevestigd. Vervolgens is een slang nodig (12/16) die van de waterstraalpompe naar het aquarium gaat en aan het einde daarvan wordt een molmklok (bodemreiniger) geplaatst.

### Regelmatige waterverversing

Voer, plantenresten en stofwisselingsproducten belasten het aquariumwater. Omdat aquariumfilters deze stoffen niet volledig uit het water kunnen halen en een groot deel van het vuil in het bodemsubstraat belandt moet regelmatig (circa om de 2 weken 1/3 van de waterinhoud) een gedeeltelijke waterverversing worden uitgevoerd. De waterverversing moet altijd verbonden worden aan het afzuigen van het substraat. Na een waterverversing moet absoluut een goede watervoorbereider, zoals JBL Biotopol worden gebruikt om het nieuwe leidingwater visvriendelijk te maken.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✗
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



# JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe

## Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe
Art. nr	6142900
EAN code	4014162614292
EAN als streepjescode	
Inhoud	1 Stuks
-	-
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	20,75 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	156 g
Netto gewicht	124 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe
Art. nr	6142900
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	-
Afvoergewicht	-
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	19 g
Kunststof klein	13 g
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe
Art. nr	6142900
Diersoort	-
Grootte van het dier	-
Leeftijdscategorie dier	-
Volume habitat	-



Eigenschappen	
Materiaal	-
Soort voer	-
Kleur	zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



# JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe
Art. nr	6142900
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe
Art. nr	6142900
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	140 mm
Lengte	55 mm
Breedte	120 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-





Technische informatie	
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-



## JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpomp

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-





## Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe
Art. nr	6142900
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	1.486l
Afmetingen (l/b/h)	55 mm/124 mm/218 mm
Status	300
Pallet	600
Productgroep	2
Douanetarief	84138100
Land van herkomst	CN
Verpakkingswijze	Kaart/Drukverpakking

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe
Art. nr	6142900
VPE 1 materiaal	Karton g
VPE 1 gewicht	1600 g
VPE 1 lengte	450 mm
VPE 1 breedte/ diepte	435 mm
VPE 1 hoogte	365 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe
Art. nr	6142900
VPE 2 materiaal	-
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT waterstraalpompe
Art. nr	6142900
Kassatekst	PROCLEAN water
Schappplaats	-

