




JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос

Всасывающий насос для удобной подмены воды в аквариуме



- Благодаря протекающей водопроводной воде привинченный к водопроводному крану насос создает разрежение, так что воду можно откачать из аквариума через шланг. После переключения рычага его вновь можно заполнить водой.
- Привинтить водоструйный насос к водопроводному крану, открыть водопроводный кран и положением рычага выбрать откачивание или заполнение водой
- Собственно говоря, водоструйный насос входит в комплект оборудования для смены воды JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT, но здесь может быть также приобретен отдельно
- С помощью адаптера (в комплект не входит) его следует привинтить к резьбе водопроводного крана (чаще всего M28x1; M22x1; M24x1)
- В комплекте: водоструйный насос в комплекте (присоединение 3/4") с запорным краном вкл. уплотнительное кольцо, подвижный патрубок для присоединения шланга 12/16 с гайкой для фиксации шланга



JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос



Product information


Простая сборка

Соединить водоструйный насос с водопроводным краном. Соединить один конец длинного шланга с водоструйным насосом, а другой – с сифоном. Поместить сифон в аквариум. Перевести запорный кран на водоструйном насосе в проходное положение. Сильно открыть водопроводный кран. Протекающая вода всасывает аквариумную воду. В процессе отсоса очистить аквариумное дно сифоном. Для заполнения аквариума закрыть запорный кран на водоструйном насосе и налить в аквариум свежую воду.

Собственно говоря, водоструйный насос входит в комплект оборудования для смены воды JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT, но здесь может быть также приобретен отдельно. Затем его следует прикрепить на резьбе водопроводного крана с помощью резьбового адаптера (в комплект не входит). Кроме того, требуется шланг 12/16, ведущий от водоструйного насоса к аквариуму. На конец шланга надет сифон для очистки грунта.

Регулярная частичная замена воды

Остатки корма, растений и продукты жизнедеятельности загрязняют аквариумную воду. Поскольку аквариумные фильтры не могут полностью удалить из воды эти вещества, и большая часть загрязнений попадает в аквариумный грунт, следует регулярно проводить частичную подмену воды (примерно 1/3 объема воды каждые 2 недели). Частичную подмену воды всегда следует соединять с отсасыванием загрязнений из донного грунта. После частичной подмены воды следует обязательно воспользоваться хорошим кондиционером для воды, напр., «JBL Biotopol», чтобы подготовить водопроводную воду с учетом потребностей рыб.


Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Инструкции	✓
QR code	



JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос



Product details

Article data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос
Art. No.	6142900
EAN number	4014162614292
EAN as barcode	
Кол-во	1 шт.
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	20,41 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	156 g
Net weight	124 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос
Art. No.	6142900
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Тип аккумулятора	-
Прием батареек	-
Battery rechargeable	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-
Non-returnable glass	-
PPK	19 g
Plastic small	13 g
Plastic large	-
Вес утилизируемых металлов	0 g

Характеристики	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос
Art. No.	6142900
Вид животного	-
Размер животного	-
Возрастная группа животного	-



Характеристики	
Объем жизненного пространства	-
Материал	-
Вид корма	-
Цвет	чёрный
Дозировка	-
Transport conditions	-





JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос

Электронная этикетка / осветительное средство	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос
Art. No.	6142900
Ambient temperature	-
Момент включения	-
Ртуть	-
Tube length	-
Срок службы	-
Люмен	-
Индекс цветопередачи	-
Диммируемый	-
Циклы вкл./выкл.	-
Значение ФАР	-
Класс энергоэффективности	-
УФ-А	-
УФ-Б	-
УФ-С	-
Colour temperature	-
Цоколь	-

Technical data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос
Art. No.	6142900
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	140 mm
Length	55 mm
Width	120 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-



Technical data	
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-



JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос
Art. No.	6142900
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	1.486l
Dimensions (l/w/h)	55 mm/124 mm/218 mm
Layer	300
Pallet	600
Category of products	2
Customs tariff	84138100
Country of origin	CN
Type of packaging	Картон/Блистер

PU 1 data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос
Art. No.	6142900
PU 1 material	Картон г
PU 1 weight	1600 g
PU 1 length	450 mm
PU 1 width/depth	435 mm
PU 1 height	365 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос
Art. No.	6142900
PU 2 material	-
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT Водоструйный насос
Art. No.	6142900
Till receipt text	PROCLEAN Вода
Shelf placement	-