



JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U

Kit complet de fertilisation au CO2 + coupure nocturne

Préconisé pour :



- Kit de fertilisation au CO2 prêt à raccorder avec électrovanne pour coupure nocturne pour un apport optimal à toutes les plantes des aquariums d'eau douce de 40 à 600 l, prévenant ainsi les algues.
- Montage facile : visser le détendeur avec électrovanne montée sur la bouteille, raccorder le tuyau au compte-bulles/clapet antiretour et au réacteur. Brancher l'électrovanne sur la minuterie (non fournie), paramétrer le nombre de bulles – terminé.
- Bouteille à usage unique. Aucun glissement du tuyau grâce aux raccords de tuyau vissés, clapet antiretour empêchant la pénétration d'eau dans la bouteille. Manomètres affichant la pression dans la bouteille et la pression de travail.
- La concentration correcte de CO2 dans l'eau de l'aquarium est contrôlée sur l'affichage du test CO2/pH Permanent fourni et peut être, le cas échéant, réajustée.
- Contenu : bouteille de 500 g de CO2 jetable, détendeur avec électrovanne, tuyau 3 m, compte-bulles avec clapet antiretour, réacteur et kit d'extension TAIFUN CO2, test permanent CO2/pH avec réactifs.

Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/64631>



JBL PROFLORA CO2 CONTROL
 Ordinateur de mesure et de contrôle de CO2 & pH



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U
 Bouteille à usage unique, emplie de 500 g de CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U 3x
 Bouteille de CO2 à usage unique, 500 g (pack de 3)



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U
 Bouteille à usage unique emplie de 1,2 kg de CO2





JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U

Accessoires



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 M

Bouteille rechargeable emplie de 500 g de CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 2000 M

Bouteille rechargeable, emplie de 2 kg de CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U

Bouteille à usage unique, emplie de 500 g de CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U 3x

Bouteille de CO2 à usage unique, 500 g (pack de 3)



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U

Bouteille à usage unique emplie de 1,2 kg de CO2



JBL PROFLORA CO2 VALVE

Électrovanne de CO2 pour apport de CO2 contrôlé



JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - M

Adaptateur bouteille jetable / bouteille rechargeable



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Compte-bulles de CO2 avec clapet antiretour intégré



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Clapet antiretour d'eau pour systèmes CO2



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE

Tuyau spécial CO2 pour aquariums



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 10

Réacteur CO2 extensible pour aquarium d'eau douce 400l



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL EXTEND

Extension pour JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 5 / 10





JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U

Accessoires



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN GLASS

Diffuseur de CO2 en verre pour
aquarium de 40 à 300 l



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Détendeur pour CO2 avec 2
manomètres et électrovanne



JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U



Pièces détachées



**JBL PF CO2, joint plat
pour U**



**JBL PF CO2 Joint
torique pour VALVE**



JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U



Informations Produit

Nourriture pour plantes d'aquarium

Les plantes fournissent à l'aquarium l'oxygène, qui est d'une importance vitale pour ses occupants, elles préviennent l'apparition des algues et éliminent les substances problématiques. Le kit de fertilisation JBL apporte aux plantes du CO₂, leur nutriment principal, par l'intermédiaire de l'eau. Les plantes l'absorbent et, à l'aide de la lumière, le transforment en sucre et en oxygène au cours de la photosynthèse.


Montage facile

Le système est entièrement prêt au raccordement. Visser le détendeur sur la bouteille de CO₂ et le raccorder par le tuyau avec le compte-bulles (avec antiretour), puis avec le réacteur dans l'aquarium. Le CO₂ arrive dans l'aquarium et se dissout dans l'eau à l'aide du réacteur. L'apport de CO₂ peut être interrompu la nuit par l'électrovanne montée en intermédiaire (coupure nocturne). Le test permanent CO₂/pH affiche en continu la quantité de CO₂ dissoute dans l'eau qui peut être réajustée.

Sécurité

La bouteille est homologuée TÜV. Grâce au clapet antiretour, l'eau ne peut pas pénétrer dans la bouteille. L'autonomie d'un système CO₂ dépend de plusieurs facteurs. Les éléments essentiels sont la dureté carbonatée, la quantité et le type de plantes ainsi que la force du mouvement de l'eau en surface. Une bouteille de 500 g qui n'est pas interrompue la nuit par une électrovanne tient environ 4 mois avec l'ajustage de base. Les bouteilles de CO₂ à usage unique recyclables peuvent être rachetées individuellement ou en pack de 3 plus avantageux.

Conversion de bouteilles jetables aux bouteilles rechargeables et vice-versa : tous les systèmes de bouteilles de CO₂ JBL sont compatibles entre eux. Dans le système rechargeable (Système M), il suffit de dévisser l'écrou du détendeur avec une clé Allen. Le détendeur est alors adapté au système U (bouteilles à usage unique). Si vous possédez un système à usage unique, vous pouvez adapter le détendeur à des bouteilles rechargeables (Système M) en vissant l'adaptateur u-m.

| Autres informations | |
|-------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Presse | ✓ |
| Laboratoire/Calculateur | ✗ |
| À lire sans faute | ✓ |
| Pièces détachées | ✓ |
| Vidéo | ✓ |
| Garantie Plus | ✓ |
| Mode d'emploi | ✓ |
| Code QR |  |





JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U



Détails du produit

| Données Produit | |
|--------------------------------|---|
| Nom du produit | JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U |
| Réf. | 6463100 |
| Code EAN | 4014162646316 |
| EAN en code-barre |  |
| Contenu | 500 g |
| Volume traité | 40-600 l |
| Limite de consommation en mois | 48 |
| PVC TTC | 272,62 € |
| Prix de base | - |
| Contenance nominale | - |
| Quantité de base | 1 |
| Poids brut | 4112 g |
| Poids net | 3364 g |
| Variation de poids | - |

| Élimination des déchets | |
|---|--|
| Nom du produit | JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U |
| Réf. | 6463100 |
| Point vert | ✓ |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | Petits appareils pouvant servir à un usage domestique. |
| Poids de déchet à éliminer | 236 g |
| Type de pile | - |
| Reprise des piles | - |
| Pile rechargeable | - |
| Poids de déchet pile à éliminer | - |
| Verre jetable | - |
| Papier et carton | 748 g |
| Plastique, petit volume | - |
| Plastique, grand volume | - |
| Poids de déchet métal à éliminer | 1164 g |

| Caractéristiques | |
|------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U |
| Réf. | 6463100 |





| Caractéristiques | |
|---------------------------|---|
| Espèce animale | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polypêtres et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Voiles de Chine, arowanas, axolotls, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles |
| Taille de l'animal | Pour toutes tailles d'animaux |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous poissons d'aquarium |
| Volume de l'espace de vie | 600 L |
| Matière | Matière synthétique (PC), métal (acier), métal (aluminium) |
| Type d'aliment | - |
| Couleur | gris / noir / transparent |
| Dosage | - |
| Conditions de transport | Pour le stockage et le transport, protéger des rayons directs du soleil et veiller à une bonne aération. |



JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U

| Étiquette électronique / Lampe | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U |
| Réf. | 6463100 |
| Température ambiante | - |
| Heure de démarrage | - |
| Mercurie | - |
| Longueur de tube | - |
| Durée de vie | - |
| lumen | - |
| Indice IRC | - |
| Dimmable | - |
| Cycles de commutation | - |
| Valeur PAR | - |
| Classe d'efficacité énergétique | - |
| UVA | - |
| UVB | - |
| UVC | - |
| Température de couleur | - |
| Désignation du culot | - |

| Données techniques | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U |
| Réf. | 6463100 |
| Portée en litres | - |
| Portée de - à | 40-600l |
| Portée en jours | - |
| Portée Longueur du bac | - |
| Puissance en watts | - |
| Rendement par heure | - |
| Rendement par jour | - |
| Hauteur | 380 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Largeur | 140 mm |
| Diamètre | - |
| Tension | - |
| pour | - |
| T8 26 mm (watts) | - |
| T5 16 mm (watts) | - |
| Dimensions | - |
| Contenu pour | - |
| Volume du récipient de filtration | - |
| Volume des masses filtrantes | - |
| Raccords de tuyaux Pression/Out | - |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in | - |





| Données techniques | |
|------------------------|---|
| Hauteur de refoulement | - |





JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U

| | |
|----------------------|---|
| Type d'aliment | - |
| Sous-type de produit | - |
| Dosage | - |



JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U



Informations Sécurité

| JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U - Informations pour la sécurité selon SGH. | |
|--|---|
| Mention d'avertissement | Attention |
| Symbole de danger | |
| Mention de danger | H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. |
| Conseil de prudence | P410+P403: Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. |

| Autres informations Sécurité | |
|------------------------------|---|
| Consignes de sécurité | ✓ |
| Code QR | |



Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U |
| Réf. | 6463100 |
| TVA | 19% |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 1 |
| Volume de l'emballage | 15.6l |
| Dimensions (L/l/H) | 158 mm/207 mm/477 mm |
| Position | 26 |
| Palette | 52 |
| Famille de produits | 3 |
| Tarif douanier | 84811099 |
| Pays d'origine | DE |
| Type de conditionnement | Boîte pliante/carton |

| Données UC 1 | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U |
| Réf. | 6463100 |
| Matière UC 1 | aucun |
| Poids UC 1 | - |
| Longueur UC 1 | - |
| Largeur/Profondeur UC 1 | - |
| Hauteur UC 1 | - |

| Données UC 2 | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U |
| Réf. | 6463100 |
| Matière UC 2 | aucun |
| Poids UC 2 | - |
| Longueur UC 2 | - |
| Largeur/Profondeur UC 2 | - |
| Hauteur UC 2 | - |

| Données commerciales | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U |
| Réf. | 6463100 |
| Texte caisse | CO2 ADV. SET U |
| Présentation en rayon | - |