



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U

Instalacja nawożenia CO2-kompletny zest.+Sterow.CO2-pH

Suitable for:



- Instalacja do nawożenia CO2 z automatyczną regulacją CO2/pH do optymalnego zasilania wszystkich roślin akwariowych w akwariach słodkowodnych od 40 do 600 l i tak zapobiega glonom. Do tego należy dokupić elektrodę pH prosto z produkcji
- Prosta konstrukcja: Nakręcić reduktor ciśnienia na butlę, połączyć zawór magnetyczny ze sterownikiem CO2 i wąż z licznikiem bąbelków/zaworem zwrotnym oraz reaktorem. Przyłączyć elektrodę pH (nie ma w zestawie). Ustawić sterownik CO2/pH - gotowe
- Butla jednorazowa. Wąż nie ześlizgnie się dzięki złączom śrubowym do węży, zawór zwrotny zapobiega wniknięciu wody do butli. Manometry pokazują ciśnienie w butli i ciśnienie robocze
- Kontroler CO2/pH mierzy za pomocą elektrody pH (nie ma w zestawie) wartość pH (zależna od CO2) i reguluje podawanie CO2 automatycznie za pomocą zaworu magnetycznego, do momentu osiągnięcia idealnej wartości pH za pomocą właściwej ilości CO2
- W zestawie: 500 g Butla jednorazowa CO2, reduktor ciśnienia z zaworem magnetycznym, komputer CO2/pH, 3 m wąż, licznik bąbelków z zaworem zwrotnym, TAIFUN CO2 reaktor z zestawem do rozszerzania, 2x nawóz do roślin 100 ml, 1x codzienny nawóz 10 ml



To mogłyby także Panią/Pana zainteresować

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/64632>



JBL PROFLORA CO2 pH ZESTAW CZUJNIKÓW

Elektroda pH jakość labor.do prawie wszystkich urz.pH



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U

Butla jednorazowa gotowa napełniona z 500 g CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U 3x

500 g Butla jednorazowa CO2 (3szt.w promocyjnym opak.)



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U

Butla jednorazowa gotowa napełniona z 1,2 kg CO2





JBL PROFLORA CO₂ PROFESSIONAL ZESTAW U

Accessories



JBL PROFLORA CO₂ pH ZESTAW CZUJNIKÓW
 Elektroda pH jakość labor.do prawie wszystkich urz.pH



JBL PROFLORA CO₂ ZESTAW DO KALIBRACJI
 Do kalibracji i przechowywania elektrod pH



JBL PROFLORA CO₂ CYLINDER 500 M
 Napełniana butla z 500 g CO₂



JBL PROFLORA CO₂ CYLINDER 2000 M
 Butla wielokr.uzytku, gotowa napełniona z 2 kg CO₂



JBL PROFLORA CO₂ CYLINDER 500 U
 Butla jednorazowa gotowa napełniona z 500 g CO₂



JBL PROFLORA CO₂ CYLINDER 500 U 3x
 500 g Butla jednorazowa CO₂ (3szt.w promocyjnym opak.)



JBL PROFLORA CO₂ CYLINDER 1200 U
 Butla jednorazowa gotowa napełniona z 1,2 kg CO₂



JBL PROFLORA CO₂ VALVE
 CO₂-zawór magnetyczny do kontrolowanego podawania CO₂



JBL PROFLORA CO₂ ADAPT U - M
 Przejściówka CO₂ do przezbrojenia butli jedn. wielokr



JBL PROFLORA CO₂ TAIFUN COUNT SAFE
 Licznik bąbelków CO₂ z wbudowanym zaworem zwrotnym



JBL PROFLORA CO₂ TAIFUN SAFESTOP
 Zawór zwrotny do instalacji CO₂



JBL PROFLORA CO₂ TAIFUN TUBE
 CO₂ Specjalny wąż do akwariów





JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U

Accessories



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 10

Rozszerzalny reaktor CO2 do
akwariów słodkowodnych



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL EXTEND

Rozszerzenie do JBL
PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL
5 / 10



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN GLASS

Dyfuzor szklany CO2 do
akwariów słodkowodnych
40-300 l



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Regulator ciśn.z 2 wskaźnikami
& zaworem magn.do CO2



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U

Spare parts



**JBL PF CO2 Uszczelka
płaska do U**



**JBL PF CO2 O-Ring do
VALVE**



**JBL PF CO2
CALIBRATION Tacka**
Do stabilnego ustawienia
kuwet podczas kalibrowania



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U



Product information

Odżywianie roślin akwariowych

Rośliny zasilają akwarium w ważny dla życia tlen dla mieszkańców akwarium, zapobiegają rozrostowi glonów, usuwają szkodliwe substancje, tworzą kryjówki i redukują zarazki chorobotwórcze. Instalacja do nawożenia roślin firmy JBL zasila rośliny przez wodę w główny składnik pokarmowy CO2. Przyjmują go rośliny i przetwarzają go w fotosyntezie z pomocą światła w cukier i tlen.

Prosta instalacja


Instalacja jest kompletna gotowa do podłączenia. Nakręcić reduktor ciśnienia na butlę CO2 i połączyć z licznikiem bąbelków (w zest. zawór zwrotny) i następnie z reaktorem w akwarium. CO2 dostaje się w ten sposób do akwarium i za pomocą reaktora rozpuszcza się w wodzie. Zawór magnetyczny jest sterowany przez sterownik CO2 i podaje tylko wtedy CO2, jeżeli wartość pH jest za wysoka (wartość pH jest zależna od CO2). I tak w wodzie znajduje się zawsze idealna ilość CO2.

Informacja techniczna

W zest. czujnik temperatury, Nowoczesny wyświetlacz graficzny z ekranem dotykowym, Kontrola czujników przy każdej kalibracji, Diagnoza błędów przy nieudanej kalibracji, Stałe wskazania: pH wartość rzeczywista/wartość zadana, napięcie czujnika, temperatura, przypomnienie o kalibracji w dniach/godzinach, stan zaworu, dokładność pomiaru, Ustawienie wartości zadanej: dowolny wybór lub automatyczne obliczenie poprzez auto pH, Autom. kompensacja temperatury przy pomiarze + kalibracji, Histereza do dowolnego wyboru (górnego i dolnego odchylenia od punktu przełączania), Blokada klawiatury na hasło, Funkcja alarmu pH (alarm zakresu), Funkcja alarmu temperatury (alarm zakresu i docelowego), Stan zaworu do wyboru, Wybór języka: D/EN/F/NL/I/DK/E/P, Funkcja Reset, Uniwersalny zasilacz pasujący do wszystkich typowych napięć w sieci na świecie.

Elektroda pH:

Elektrody pH NIE ma w zestawie i musi zostać dokupiona oddzielnie. Tak jest zapewnione, że nie otrzymają Państwo żadnej przestarzałej elektrody w zestawie, lecz zawsze elektrodę prosto z produkcji!

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Instrukcja	✓
QR code	





JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U

Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U
Art. No.	6463200
EAN number	4014162646323
EAN as barcode	
Zawartość	500 g
Zasięg	40-600 l
Expiry months	-
RRP incl. VAT	538,67 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	3948 g
Net weight	3103 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U
Art. No.	6463200
Green dot	✓
Group electronic waste	Małe urządzenia, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych
Disposal weight	345 g
Rodzaj baterii	-
Zwrot baterii	-
Battery rechargeable	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	845 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Ciężar utylizacyjny Metal	1164 g

Właściwości	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U
Art. No.	6463200





Właściwości	
Gatunek zwierzęcia	Aksolotl, Arowana, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Gupik, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Motylowce, Młode ryby, Pielęgnice (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Slimaki, Żywородne
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie ryby akwariowe
Pojemność Siedlisko	600 L
Materiał	tworzywo sztuczne (PC), metal (stal), metal (aluminium), tworzywo sztuczne (ABS), metal (miedź)
Rodzaj pokarmu	-
Kolor	wielobarwny
Dozowanie	-
Warunki transportu	W przypadku składowania i transportu chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i zapewnić dobrą wentylację.



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U

Etykieta elektroniczna / Żarówka	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U
Art. No.	6463200
Temperatura otoczenia	-
Czas rozruchu	-
Rtęć	-
Długość świetlówki	-
Okres użytkowania	-
Lumen	-
Wartość CRI	-
Możliwość ściemniania	-
Cykle przełączania	-
Wartość PAR	-
Klasa efektywności energetycznej	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura barwy	-
Oznaczenie cokołu	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U
Art. No.	6463200
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	380 mm
Length	80 mm
Width	140 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-



Technical data	
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-




JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U


Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U

Safety information

JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U - Informacje o bezpieczeństwie zgodnie z GHS	
Hasło ostrzegawcze	Uwaga
Symbol oznaczający zagrożenie	
Ostrzeżenie	H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Wskazówki dot. środków ostrożności	P410+P403: Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U
Art. No.	6463200
VAT	23%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	15.6l
Dimensions (l/w/h)	158 mm/207 mm/477 mm
Layer	26
Pallet	52
Category of products	3
Customs tariff	84811099
Country of origin	DE
Type of packaging	Składane pudełko/Karton

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U
Art. No.	6463200
PU 1 material	Brak
PU 1 weight	-
PU 1 length	-
PU 1 width/depth	-
PU 1 height	-

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U
Art. No.	6463200
PU 2 material	Brak
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL ZESTAW U
Art. No.	6463200
Till receipt text	CO2 PROF.ZEST.U
Miejsce w regale	-