



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

CO2 kumanda bilgisayarlı CO2 bitki gübreleme cihazı

Suitable for:



- 40 ilâ 600 l arasındaki tatlı su akvaryumlarında tüm akvaryum bitkilerinin en iyi şekilde beslenmesi için otomatik CO2/pH kontrollü CO2 gübreleme cihazı. Fabrikadan yeni çıkmış bir pH elektrodunun ayrıca satın alınması gerekmektedir
- Basit montaj: Basınç düşürücüyü tüpe vidalayın, solenoid valfi CO2 kontrol cihazına, hortumu kabarcık sayacı/çek valfe ve reaktöre bağlayın, pH elektrodunu (kapsama dahil değildir) takın. CO2/pH kontrol cihazını ayarlayın
- Hortum rakorları hortumun kayarak çıkmasını önler, çek valf tüpe su girmesini engeller. Manometreler tüp basıncını ve çalışma basıncını gösterir. Basınç düşürücü tek kullanımlık ve yeniden doldurulabilir CO2 tüplerine uyur
- CO2/pH kontrol cihazı pH elektrodu (kapsama dahil değildir) üzerinden pH değerini ölçer (CO2 bağımlı) ve doğru CO2 miktarı ile ideal pH değerine ulaşıncaya kadar otomatik olarak solenoid valf üzerinden CO2 beslemesini düzenler
- Teslimat kapsamı: 500 g'lık yeniden doldur. CO2 tüpü ve duvar askısı, solenoid valfli basınç düşür., CO2/pH bilgisay., 3 m hortum, çek valfli kabarcık sayıcı, TAIFUN CO2 reaktörü + genişletme seti, 2 adet bitki gübresi 100ml, 1 adet günlük gübre 10ml

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/64622>



JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET

Hemen he. tüm pH cihazı. iç. laborat. kalit. pH elektr.



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 2000 M

2 kg CO2 doldurulmuş yeniden doldur. hazır besl. tüpü



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U

500 g CO2 doldurulmuş tek kullanım. hazır besleme tüpü



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U

1,2 kg CO2 doldurulmuş tek kullan. hazır besleme tüpü



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

Accessories



JBL PROFLORA CO2 VALVE

Kontrollü CO2 ilavesi için CO2 solenoid valfi



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

CO2 için 2 gösterg. ve solen. valfli basınç regülatörü



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN GLASS

40-300 l'lik tatlı su akvaryml. için cam CO2 difüzörü



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL EXTEND

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 5 / 10 için genişletme



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 10

400 l'lik tatlı su akvry. iç. genişletil. CO2 reaktörü



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE

Akvaryumlar için özel CO2 hortumu



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

CO2 cihazları için su geri akış önleyici



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Dahili geri akış önleyicili CO2 kabarcık sayacı



JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - M

Tek kull. tüpl. yeniden dold. tüpl. CO2 geçiş adaptörü



JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET

Hemen he. tüm pH cihzl. iç. laborat. kalit. pH elektr.



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER STAND

500 g'lık CO2 tüpleri için altlık



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER WALLMOUNT

CO2 tüpleri için emniyet braketli duvar askısı



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



Accessories



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U

1,2 kg CO2 doldurulmuş tek
kullan. hazır besleme tüpü



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U

500 g CO2 doldurulmuş tek
kullanım. hazır besleme tüpü



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 2000 M

2 kg CO2 doldurulmuş yeniden
doldur. hazır besl. tüpü



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 M

Yeniden doldurulabilir 500 g'lık
CO2 besleme tüpü



JBL PROFLORA CO2 CALIBRATION SET

pH elektrotlarının kalibrasyonu
ve saklanması için



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



Spare parts



**JBL PROFLORA CO2 M
için O halka**



**JBL PF CO2, U için düz
conta**



**JBL PF CO2 VALVE için
O-halka**



**JBL PF CO2
CALIBRATION tablası**
Küvetlerin kalibrasyon sırasında
güvenli durması için



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



Product information

Akvaryum bitkileri için besin

Bitkiler akvaryum sakinleri için yaşamsal önem taşıyan oksijeni tedarik eder, yosun gelişimini önler, zararlı maddeleri uzaklaştırır, saklanma olanağı sunar ve mikropların sayısını azaltır. JBL bitki gübreleme cihazı bitkileri su üzerinden ana besin maddesi CO2 ile besler. Bitkiler bunu emer ve ışık yardımıyla fotosentez sürecinde şekere ve oksijene dönüştürür.

Kolay montaj


Basınç düşürücüyü CO2 tüpüne vidalayın (bağlantı somunu söküldüğünde tek kullanımlık tüplere de (JBL U-Sistemi) uyar) ve hortumla kabarcık sayacına (çek valf dahil) ve ardından akvaryumun içindeki reaktöre bağlayın. CO2 böylece akvaryuma ulaşır ve reaktörün yardımıyla suda çözünür. CO2 kontrol cihazı solenoid valfe kumanda eder ve yalnızca pH değeri çok yüksekse CO2 ilave eder (pH değeri CO2'ye bağımlıdır). Böylece suda her zaman ideal miktarda CO2 bulunur.

Teknik bilgiler

Sıcaklık sensörü, dokunmatik tabletle modern grafiksel gösterim, her kalibrasyonda sensör kontrolü, hatalı kalibrasyonlarda hata teşhisi dahil, Sürekli gösterim: Gerçek/Nominal pH değeri, sensör voltajı, sıcaklık, gün/saat olarak kalibrasyon hatırlatma, vana durumu, ölçümün doğruluğu, nominal değer ayarı: isteğe göre ayarlanabilir ya da pH otomasyonu aracılığıyla otomatik olarak hesaplanır, ölçüm ve kalibrasyon sırasında sıcaklık otomatik olarak dengelenir, histerez isteğe göre seçilebilir (anahtarlama noktasından yukarıya ve aşağıya sapmalar), şifreli tuş kilidi, pH alarm fonksiyonu (aralık alarmı), sıcaklık alarm fonksiyonu (aralık ve hedef alarmı), vana durumu isteğe göre seçilebilir, dil seçimi: D/EN/F/NL/I/DK/E/P, sıfırlama fonksiyonu, dünyadaki tüm şebeke voltajlarına uyan universal güç adaptörü.

pH elektrodu:

Sete pH elektrodu dahil DEĞİLDİR ve ayrıca temin edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, setinizde eskimiş bir elektrot yerine fabrikadan yeni çıkmış bir elektrot olması garanti edilmiş olur!


Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Talimatlar	✓
QR code	



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. No.	6462200
EAN number	4014162646224
EAN as barcode	
İçerik	500 gr
Aralık	40-600 Lt
Expiry months	-
RRP incl. VAT	587,66 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	6233 g
Net weight	5040 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. No.	6462200
Green dot	✓
Group electronic waste	Eylerde kullanılabilen küçük cihazlar
Disposal weight	236 g
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	1193 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. No.	6462200



Features	
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Panchaxlar, Salyangozlar, Tetra, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	600 L
Material	Plastik (PC), metal (çelik), metal (alüminyum)
Food type	-
Colour	çok renkli
Dosage	-
Transport conditions	Depolama ve taşıma sırasında direkt güneş ışığından koruyun ve havalandırmanın iyi olmasına özen gösterin.



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. No.	6462200
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. No.	6462200
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	520 mm
Length	80 mm
Width	140 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-



Technical data	
Delivery head	-



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



Safety information

JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Dikkat
Tehlike sembolü	
Tehlike notu	H280: Basıncılı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
Güvenlik notu	P410+P403: Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. No.	6462200
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	18.65l
Dimensions (l/w/h)	158 mm/248 mm/474 mm
Layer	21
Pallet	42
Category of products	3
Customs tariff	84811099
Country of origin	DE
Type of packaging	Karton/Kutu

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. No.	6462200
PU 1 material	Yok
PU 1 weight	-
PU 1 length	-
PU 1 width/depth	-
PU 1 height	-

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. No.	6462200
PU 2 material	Yok
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. No.	6462200
Till receipt text	CO2 PROF. SET M
Shelf placement	-