



JBL PROFLORA CO2 CONTROL

Computador medição e controlo p/ controlo do CO2 e pH

Suitable for:



- Controla a adição de CO2 para o crescimento perfeito das plantas no aquário e o valor de pH ideal para os peixes de aquário
- Conectar o sensor de temperatura, o transformador e o elétrodo de pH (não incluído), ligar à válvula magnética, introduzir o valor de pH desejado ou usar o programa automático
- O ecrã tátil possibilita a fácil utilização através do menu de controlo. Para o controlo automático da adição do CO2, a dureza carbonatada (KH) deve ser medida e inserida.
- A partir da KH e do valor de pH existente, o programa calcula o valor de pH ideal e adiciona CO2 até esse valor de pH ser alcançado. Mostra também a temperatura da água
- Incluído: aparelho de controlo de CO2 com touch display, suporte de parede, fonte de alimentação, sensor de temperatura + suportes de ventosa, cabo de ligação à válvula magnética, suporte de cuvets para os fluídos de calibração

Isto também poderá ser de seu interesse

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/64650>



JBL PROFLORA CO2 VALVE

Válvula magnética de CO2 p/ adição controlada de CO2



JBL PROFLORA CO2 CONTROL

Accessories



JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET

Eléctrodo pH, quali. laboratório
p/ quase todos apa. pH



JBL PROFLORA CO2 CALIBRATION SET

Para calibração e
armazenamento de eléctrodos
de pH



JBL PROFLORA CO2 VALVE

Válvula magnética de CO2 p/
adição controlada de CO2



JBL PROFLORA CO2 CONTROL

 Spare parts



JBL PF CO2 CONTROL
Cabo para VALVE



JBL PF CO2 CONTROL
Sensor de temperatura



JBL PF CO2 CONTROL
Fonte de alimentação
12V



**JBL PF CO2
CALIBRATION Tray**
Para suporte seguro das
cuvetes durante a calibração



JBL PROFLORA CO2 CONTROL



Product information

Peixes saudáveis devido ao valor de pH ideal

O valor da acidez determina o valor de pH da água. Para a saúde de peixes e plantas, este valor deve ser constantemente monitorizado e ajustado às condições.

Informação técnica

Incl. sensor de temperatura, display gráfico moderno com touchpad, teste do sensor em cada calibração, diagnóstico de falha no caso de calibração falhada, indicador permanente: valor de pH real/ de referência, tensão do sensor, temperatura, lembrete de calibração em dias/horas, estado das válvulas, precisão de medição, regulação do valor de referência: selecionável ou calculado automaticamente mediante auto pH, compensação automática da temperatura na medição e calibração, histerese selecionável (desvio superior e inferior do ponto de comutação), bloqueio de teclas por palavra-passe, função de alarme pH (alarme de margem), função de alarme temperatura (alarme de margem e de objetivo), estado das válvulas selecionável, seleção de idioma: D/EN/F/NL/I/DK/E/P, função reset, fonte de alimentação universal para todas as tensões nominais correntes em todo o mundo.

O motivo do controlo do pH:

Se quiser automatizar a alimentação de CO2, pode ligar este computador de CO2/pH (JBL PROFLORA CO2 CONTROL) em vez de um temporizador para o desligamento noturno. Basta inserir 1x a dureza carbonatada (KH) da água do aquário e o computador calcula o valor do pH adequado, que é ajustado mediante adição de CO2. Logo, o computador controla a válvula magnética e adiciona o CO2 necessário para obter o valor de pH calculado ou desejado. Em seguida, a válvula magnética é fechada e novamente aberta, para que o valor do pH se mantenha regulado de forma estável. A medição do pH da água ocorre através de um eletrodo de pH NÃO contido no kit que deve ser comprado à parte para garantir que não obtém um eletrodo envelhecido no kit, mas sempre um eletrodo acabado de fabricar! Em vez do ajuste automático, também pode inserir à mão um valor de pH independente da dureza carbonatada (KH).

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Instruções	✓
QR code	



JBL PROFLORA CO2 CONTROL



Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. No.	6465000
EAN number	4014162646507
EAN as barcode	
Tensão	12 V
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	297,35 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	681 g
Net weight	456 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. No.	6465000
Green dot	✓
Group electronic waste	Dispositivos pequenos que podem ser utilizados em habitações particulares
Disposal weight	101 g
Tipo de bateria	-
Recolha de baterias	-
Battery rechargeable	-
Peso de eliminação de bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	225 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Peso de eliminação de metal	0 g

Características	
Product name	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. No.	6465000



Características	
Espécie animal	Aruanã-prateado, Axolotes, Barbos, Camarões-anões, Caracóis, Caudas-de-véu, Characiformes, Ciclídeos (América do Sul), Cobitídeos, Crustáceos, Danioninae, Discus, Enguias espinhosas, Flowerhorn, Guppy, Killies, Killifish, Peixes arco íris, Peixes borboleta-africanos, Peixes combatentes, Peixes dourados, Peixes jovens, Peixes-gato, Peixes-labirinto, Polipterídeos/peixes-corda, Tetraodontídeos, Vivíparos
Tamanho do animal	Para todos os tamanhos de animais
Grupo etário do animal	-
Volume do habitat	Para todos os aquários
Material	Plástico (PC) / semicondutor
Tipo de alimentação	-
Cor	branco / preto
Dosagem	-
Condições do transporte	-



JBL PROFLORA CO2 CONTROL

Etiqueta eletrónica / iluminação	
Product name	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. No.	6465000
Temperatura ambiente	-
Hora de início	-
Mercurio	-
Comprimento do tubo	-
Tempo de vida	-
Lumens	-
Valor CRI	-
Dimerizável	-
Ciclos de comutação	-
Valor PAR	-
Classe de eficiência energética	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura da cor	-
Designação do casquilho	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. No.	6465000
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	67 mm
Length	25 mm
Width	89 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-



JBL PROFLORA CO2 CONTROL

Tipo de alimentação	-
Sub product type	-
Dosagem	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. No.	6465000
VAT	23%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	3.24l
Dimensions (l/w/h)	96 mm/169 mm/201 mm
Layer	54
Pallet	108
Category of products	3
Customs tariff	90328900
Country of origin	TH
Type of packaging	Caixa com abas dobráveis/caixa de papelão

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. No.	6465000
PU 1 material	Nenhuns
PU 1 weight	-
PU 1 length	-
PU 1 width/depth	-
PU 1 height	-

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. No.	6465000
PU 2 material	Nenhuns
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 CONTROL
Art. No.	6465000
Till receipt text	JBL CO2 CONTROL
Apresentação na prateleira	-