



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

CO2-bellenteller met ingebouwd terugloopventiel

Geschikt voor: 



- Het onzichtbare CO2 gas wordt zichtbaar door de bellenteller en kan dus geteld worden. Het terugloopventiel voorkomt dat het water terug stroomt
- Bellenteller met water vullen, slang aan CO2-installatie en reactor bevestigen, buiten het aquarium installeren met 2 zuignappen op het glas of middels 2 schroeven aan het meubel
- De bellenteller maakt de controle van de CO2 toevoer mogelijk: wanneer er te weinig CO2 in het water is kan het aantal bellen gecontroleerd verhoogd worden
- Veilig: slangkoppelingen voorkomen dat de slangen per ongeluk losschieten
- Inhoud: CO2 bellenteller met ingebouwd terugslagventiel. Houder met 2 zuignappen/ schroeven. Afmetingen: 105/ 175/ 40 mm



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE



Accessoires



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE

Speciale CO2 slang voor
aquariums



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE



Vervangende onderdelen



**JBL PF CO2 COUNT
SAFE beugelset**



**JBL PF CO2 COUNT
SAFE bev. pl.+
terugslagkl.**



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE



Productinformatie

Optimale verzorging van planten

Voor aquariumplanten is de juiste hoeveelheid CO₂ in het water van groot belang. Kooldioxide is de primaire voedingsstof voor de planten en dient als groeibevorderaar voor hun volledige ontwikkeling. Planten gebruiken CO₂ voor de fotosynthese en verzorgen daardoor het water met essentiële zuurstof. Ze verwijderen schadelijke stoffen, voorkomen de groei van algen, bieden schuilplaatsen en reduceren ziektekiemen.

Eenvoudige installatie


De bellenteller met water vullen. Met slang aan de drukregelaar of magneetventiel van de CO₂ installatie en aan de reactor in het aquarium bevestigen (CO₂ installatie en reactor niet inbegrepen). Bellenteller buiten het aquarium met 2 zuignappen aan het glas of met 2 schroeven aan het meubel bevestigen.

Veilig

De bellenteller beschikt over slangkoppelingen en is door een schroefdraadaansluiting met o-ring gemakkelijk te vullen en te reinigen. De juiste hoeveelheid CO₂ is bij elk aquarium verschillend en hangt van het volume, de waterbeweging en de beplanting af. Om te beginnen zijn circa 10 CO₂ bellen per minuut aan te bevelen. Met behulp van een CO₂ test (JBL PROAQUATEST CO₂-pH Permanent) kan het CO₂-gehalte in het aquariumwater worden gecontroleerd.

Eenvoudig tellen van de CO₂ bellen:

Een loop in het transparante deel vereenvoudigt het tellen van de bellen voor een nauwkeurige dosering van de hoeveelheid CO₂.


Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✗
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Art. nr	6468000
EAN code	4014162646804
EAN als streepjescode	
Inhoud	1 Stuks
Voor Ø	4/6 mm
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	12,56 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	78.89 g
Netto gewicht	42 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Art. nr	6468000
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	-
Afvoergewicht	-
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Opladbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	36 g
Kunststof klein	0.42 g
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Art. nr	6468000



Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Regenboogvissen, Slakken, Sluierstaarten, Vlindervissen, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	Voor alle aquaria
Materiaal	Kunststof (ABS) / kunststof (PC)
Soort voer	-
Kleur	wit / transparant / zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Art. nr	6468000
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Art. nr	6468000
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	85 mm
Lengte	50 mm
Breedte	50 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-



Technische informatie	
Drukhoogte	-



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-



Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Art. nr	6468000
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	3
Volume verpakking	0.7l
Afmetingen (l/b/h)	43 mm/105 mm/175 mm
Status	192
Pallet	768
Productgroep	3
Douanetarief	39269097
Land van herkomst	CN
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Art. nr	6468000
VPE 1 materiaal	Folie g
VPE 1 gewicht	4.4 g
VPE 1 lengte	110 mm
VPE 1 breedte/ diepte	135 mm
VPE 1 hoogte	150 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Art. nr	6468000
VPE 2 materiaal	Karton g
VPE 2 gewicht	336 g
VPE 2 lengte	380 mm
VPE 2 breedte/ diepte	295 mm
VPE 2 hoogte	240 mm

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE
Art. nr	6468000
Kassatekst	CO2 COUNT SAFE
Schapplaats	-