



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Válvula de retenção da água para sistemas de CO2

Suitable for: 



- Impede o regresso da água do aquário ao equipamento técnico de CO2 (válvula antirretorno)
- Montagem muito simples: cortar tubo de CO2 e inserir dispositivo de segurança antirretorno no meio (a seta aponta na direção do aquário)
- Segurança: as porcas de fixação impedem o deslizamento do tubo de CO2
- Para tubos de CO2 com Ø 4/6 mm
- Incluído: 1 válvula de retenção da água para sistemas de CO2, incluindo fixações de tubo



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP



Accessories



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE

Tubo de CO2 especial para
aquários



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP



Product information

Porque é absolutamente necessário um dispositivo de segurança antirretorno?
Desde que seja encaminhado CO₂ para o aquário através do tubo de entrada de CO₂, não existe perigo de infiltração de água do aquário no tubo. Mas quando a válvula magnética interrompe o fornecimento de CO₂ durante a noite ou se a garrafa de reserva de CO₂ estiver vazia, o CO₂ restante no tubo dissolver-se-á na água e, assim, a água do aquário entrará cada vez mais no tubo. Se a água chegar ao equipamento técnico, como a válvula magnética ou o redutor de pressão, pode levar a corrosão (ferrugem) nesses locais e destruir o equipamento. O dispositivo de segurança antirretorno funciona como uma válvula que só permite o gás CO₂ passar sob pressão numa direção (direção da seta na carcaça).

Onde deve ser montado?

Idealmente, o mais rente possível à água do aquário, ligeiramente acima do nível da água. Assim só entra muito pouco CO₂ no tubo.

Indicação:

Este dispositivo de segurança antirretorno não é adequado para fornecimentos de ar (bombas de membrana/bombas de ar), porque as bombas de ar não criam a pressão de ar correta, como os sistemas de CO₂ conseguem com gás CO₂. Existe um dispositivo de segurança antirretorno próprio para bombas de ar: JBL ProSilent Safe.


Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instruções	✓
QR code	



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP



Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
EAN number	4014162646811
EAN as barcode	
Para Ø	4/6 mm
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	6,74 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	29.63 g
Net weight	8 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
Green dot	-
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Tipo de bateria	-
Recolha de baterias	-
Battery rechargeable	-
Peso de eliminação de bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	21 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Peso de eliminação de metal	0 g

Características	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100



Características	
Espécie animal	Axolotes, Barbos, Camarões-anões, Caracóis, Caudas-de-véu, Characiformes, Ciclídeos (América do Sul), Cobitídeos, Danioninae, Discus, Flowerhorn, Guppy, Killies, Killifish, Peixes arco íris, Peixes borboleta-africanos, Peixes combatentes, Peixes dourados, Peixes jovens, Peixes-gato, Peixes-labirinto, Tetraodontídeos, Vivíparos
Tamanho do animal	Para todos os tamanhos de animais
Grupo etário do animal	Todos os peixes de aquário
Volume do habitat	Para todos os aquários
Material	Plástico (ABS)
Tipo de alimentação	-
Cor	preto
Dosagem	-
Condições do transporte	-



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Etiqueta eletrónica / iluminação	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
Temperatura ambiente	-
Hora de início	-
Mercurio	-
Comprimento do tubo	-
Tempo de vida	-
Lumens	-
Valor CRI	-
Dimerizável	-
Ciclos de comutação	-
Valor PAR	-
Classe de eficiência energética	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura da cor	-
Designação do casquilho	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	55 mm
Length	25 mm
Width	25 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-



Technical data	
Delivery head	-



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Tipo de alimentação	-
Sub product type	-
Dosagem	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
VAT	19%
Sales unit (SU)	3
Volume packaging	0.3l
Dimensions (l/w/h)	35 mm/70 mm/125 mm
Layer	600
Pallet	2400
Category of products	3
Customs tariff	39269097
Country of origin	CN
Type of packaging	Caixa com abas dobráveis/caixa de papelão

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
PU 1 material	Película g
PU 1 weight	3.5 g
PU 1 length	70 mm
PU 1 width/depth	105 mm
PU 1 height	125 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
PU 2 material	Nenhuns
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Art. No.	6468100
Till receipt text	CO2 TAIFUN SAFE
Apresentação na prateleira	-