



Refroidisseur pour aquariums eau douce/mer 90-300 l

Préconisé pour :









- Refroidissement de la température de l'eau de 2 à 4 degrés en cas de température ambiante élevée : refroidisseur avec ventilateur tangentiel moderne et large flux d'air pour aquariums
- Installation facile sur le bord de l'aquarium : vitre d'épaisseur max. 2,4 cm. Sens du flux d'air orientable à volonté et boîtier pivotable à 360° sur support. Raccorder au bloc d'alimentation et brancher sur la prise électrique. Cooler marche!
- Refroidissement de l'eau par flux d'air en surface = froid par évaporation. Extension possible avec commande de température JBL CoolControl. Deuxième génération : plus silencieux grâce au positionnement amélioré de la roue du ventilateur.
- Sécurité : basse tension 12 V, grille de protection. Bloc électrique universel pour toutes tensions courantes dans le monde. Angle du flux d'air réglable.
- Compris dans la livraison : refroidisseur 4 W pour aquarium, bloc d'alimentation avec câble de 150 cm jusqu'au refroidisseur. Largeur roue ventilateur 18,5 cm, largeur boîtier 27 cm et hauteur 6 cm.

Pavs:

France

Langue: Français

Date: 31.12.2023


Produit par : 1













JBL PROTEMP Cooler x200/x300 Fixation

JBL ProTemp Cooler x200/x300 Bloc d'alimentation

Date: 31.12.2023 Produit par:



Pays:

France

Langue: Français







Contrôle de la température

Deux facteurs importants influent sur la température de l'eau dans l'aquarium. D'une part, la température ambiante, de l'autre le rayonnement du soleil. Lorsque la température ambiante augmente sensiblement en été, il est important de contrôler régulièrement la température dans l'aquarium. L'idéal est d'atteindre 24 à 26°C. Les températures supérieures à 30 °C sont très problématiques et peuvent entraîner de gros dommages chez les poissons et les plantes. D'autre part, les aquariums ne devraient jamais être exposés au rayonnement direct du soleil. Plus la température est élevée, plus la teneur en oxygène diminue.

Montage facile

Le support du refroidisseur se pose sur le bord de l'aquarium (épaisseur maxi 2,4 cm) et se fixe à l'aide des vis de serrage.

Froid par évaporation

Les refroidisseurs JBL xCooler pour aquariums d'eau douce et d'eau de mer abaissent la température de l'eau de 2 à 4 degrés à l'aide de ventilateurs tangentiels. Le flux d'air évapore l'eau chaude à la surface de l'eau et produit de ce fait du froid par évaporation. Comparable au froid par évaporation d'une partie du corps mouillée qui serait exposée au vent.

Le refroidisseur d'eau est équipé d'une grille de protection et fonctionne avec une très basse tension de 12 V.

Pavs:

France

Langue: Français

Autres informations	
FAQ	~
Blog	~
Presse	~
Laboratoire/Calculateur	×
À lire sans faute	~
Pièces détachées	~
Vidéo	~
Garantie Plus	~
Mode d'emploi	~
Code QR	

31.12.2023 Date:

Produit par :









Détails du produit

Données Produit	
Nom du produit	JBL PROTEMP Cooler x300 (2e gén)
Réf.	6044700
Code EAN	4014162604477
EAN en code-barre	
Longueur	180 mm
Pour des litres	60-200
Limite de consommation en mois	-
PVC TTC	72,23 €
Prix de base	-
Contenance nominale	-
Quantité de base	1
Poids brut	519.3 g
Poids net	379 g
Variation de poids	-

Élimination des déchets	
Nom du produit	JBL PROTEMP Cooler x300 (2e gén)
Réf.	6044700
Point vert	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	Petits appareils pouvant servir à un usage domestique.
Poids de déchet à éliminer	340 g
Type de pile	-
Reprise des piles	-
Pile rechargeable	-
Poids de déchet pile à éliminer	-
Verre jetable	-
Papier et carton	99 g
Plastique, petit volume	7.2 g
Plastique, grand volume	-
Poids de déchet métal à éliminer	0 g

Caractéristiques	
Nom du produit	JBL PROTEMP Cooler x300 (2e gén)
Réf.	6044700

31.12.2023 Date:

Produit par :



Pays: France

Langue: Français

TECHNICAL PRODUCTS TECHNIK TECHNIQUE





Caractéristiques	
Espèce animale	Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Voiles de Chine, arowanas, artémie, axolotts, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, tritons
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous animaux d'aquarium et de terrarium
Volume de l'espace de vie	-
Matière	matière plastique (ABS) / métal (aluminium)
Type d'aliment	-
Couleur	gris / noir
Dosage	-
Conditions de transport	-

Date: 31.12.2023

Produit par:



Pays : France Langue : Français

5





Étiquette électronique / Lampe	
Nom du produit	JBL PROTEMP Cooler x300 (2e gén)
Réf.	6044700
Température ambiante	-
Heure de démarrage	-
Mercure	-
Longueur de tube	-
Durée de vie	-
lumen	-
Indice IRC	-
Dimmable	-
Cycles de commutation	-
Valeur PAR	-
Classe d'efficacité énergétique	-
UVA	-
UVB	-
UVC	-
Température de couleur	-
Désignation du culot	-

Données techniques	
Nom du produit	JBL PROTEMP Cooler x300 (2e gén)
Réf.	6044700
Portée en litres	-
Portée de - à	80-2001
Portée en jours	-
Portée Longueur du bac	60-100
Puissance en watts	4 W
Rendement par heure	-
Rendement par jour	-
Hauteur	60 mm
Longueur	180 mm
Largeur	60 mm
Diamètre	60 mm
Tension	230 V
pour	-
T8 26 mm (watts)	-
T5 16 mm (watts)	-
Dimensions	-
Contenu pour	-
Volume du récipient de filtration	-
Volume des masses filtrantes	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-

Date: 31.12.2023

Produit par :

Pays: France Langue: Français



TECHNICAL PRODUCTS TECHNIK TECHNIQUE





Données techniques	
Hauteur de refoulement	-

Date: 31.12.2023

Produit par: 7



Pays : France Langue : Français







Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-

Date:31.12.2023Pays:FranceProduit par:8Langue:Français









Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit	
Nom du produit	JBL PROTEMP Cooler x300 (2e gén)
Réf.	6044700
TVA	20%
Unité de vente consommateur (UVC)	1
Volume de l'emballage	2.91
Dimensions (L/I/H)	130 mm/290 mm/75 mm
Position	120
Palette	240
Famille de produits	3
Tarif douanier	84145995
Pays d'origine	CN
Type de conditionnement	Boîte pliante/carton

Données UC 1	
Nom du produit	JBL PROTEMP Cooler x300 (2e gén)
Réf.	6044700
Matière UC 1	cardboard gr
Poids UC 1	540 g
Longueur UC 1	540 mm
Largeur/Profondeur UC 1	400 mm
Hauteur UC 1	400 mm

Données UC 2	
Nom du produit	JBL PROTEMP Cooler x300 (2e gén)
Réf.	6044700
Matière UC 2	-
Poids UC 2	-
Longueur UC 2	-
Largeur/Profondeur UC 2	-
Hauteur UC 2	-

Données commerciales	
Nom du produit	JBL PROTEMP Cooler x300 (2e gén)
Réf.	6044700
Texte caisse	PROTEMP COOLER
Présentation en rayon	Équipement technique, chauffage, refroidisseur

Date: 31.12.2023

Produit par :



Pays: France

Langue : Français