



JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)

Ventilator voor zoet- & zeewateraquaria van 90-300 l

Geschikt voor:  



- Koelt de watertemperatuur met 2 - 4 °C bij verhoogde omgevingstemperatuur: koeler met moderne dwarsstroomventilator en brede luchtstroom voor aquaria
- Eenvoudige montage op de aquariumrand. Glasdikte: max. 2,4 cm. Luchtstroom flexibel te richten. Behuizing op de houder 360° draaibaar. Verbinden met de voeding, stekker in het stopcontact - koeler actief
- Waterkoeling door luchtstroom aan het wateroppervlak = verdampingskoelte. Uit te breiden met de JBL temperatuurregelaar CoolControl. Generatie 2: zachter dankzij de verbeterde plaatsing van het schoepenrad
- Veiligheid: 12V lage spanning en veiligheidsrooster. Universele voeding voor alle gangbare voltages wereldwijd. Straalhoek flexibel in te stellen
- Inhoud: 4W koelventilator voor aquaria. Voeding met 150 cm kabel tot ventilator. Walsventilator: 18,5 cm breed, behuizing: 27 cm breed en 6 cm hoog




JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)



Vervangende onderdelen

Cooler x200 x300
60443 00



**JBL PROTEMP Cooler
x200/x300 bevestiging**

Cooler x200 x300
60444 00



**JBL ProTemp Cooler
x200/x300 voeding**



JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)



Productinformatie

Temperatuurcontrole

Twee belangrijke factoren hebben invloed op de watertemperatuur in het aquarium. Aan de ene kant de kamertemperatuur, aan de andere kant de inval van zonlicht. Stijgt de kamertemperatuur merkbaar in de zomer, is het van belang de temperatuur in het aquarium regelmatig te controleren. Streef temperatuur is 24-26°C. Temperaturen boven de 30°C zijn uiterst problematisch en kunnen ernstige schade toebrengen aan zowel de vissen als de planten. Aquariums mogen nooit aan direct zonlicht blootgesteld worden. Hoe hoger de temperatuur, des te slechter lost de voor de dieren essentiële zuurstof op.

Eenvoudige montage

De beugel van de koelventilator wordt op de aquariumrand geplaatst (max. 2,4 cm dik) en met klemmschroeven gefixeerd.

Verdampingskoeling

De JBL Cooler voor zoet- en zeewateraquariums koelt de watertemperatuur met 2-4°C met behulp van dwarsstroomventilatoren. Door de luchtstroom verdampt het warme water aan het oppervlak en produceert zo verdampingskoelte. Vergelijkbaar met de vochtige huid die aan de wind wordt blootgesteld.

Veiligheid

De waterkoeler beschikt over een veiligheidsrooster en functioneert met een extra lage spanning van maar 12 V.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	



JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)
Art. nr	6044700
EAN code	4014162604477
EAN als streepjescode	
Lengte	180 mm
Voor liter	60-200
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	72,83 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	519.3 g
Netto gewicht	379 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)
Art. nr	6044700
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt
Afvoergewicht	340 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	99 g
Kunststof klein	7.2 g
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)
Art. nr	6044700



Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Artemia, Axolotl, Barbelen, Bermmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Vlindervissen, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquarium- en terrariumdieren
Volume habitat	-
Materiaal	Kunststof (ABS) / metaal (aluminium)
Soort voer	-
Kleur	grijs / zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)
Art. nr	6044700
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)
Art. nr	6044700
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	80-200l
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	60-100
Vermogen (Watt)	4 W
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	60 mm
Lengte	180 mm
Breedte	60 mm
Doorsnede	60 mm
Voltage	230 V
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-



Technische informatie	
Drukhoogte	-



JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-



Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)
Art. nr	6044700
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	2.9l
Afmetingen (l/b/h)	130 mm/290 mm/75 mm
Status	120
Pallet	240
Productgroep	3
Douanetarief	84145995
Land van herkomst	CN
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)
Art. nr	6044700
VPE 1 materiaal	Karton g
VPE 1 gewicht	540 g
VPE 1 lengte	540 mm
VPE 1 breedte/ diepte	400 mm
VPE 1 hoogte	400 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)
Art. nr	6044700
VPE 2 materiaal	-
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROTEMP Cooler x300 (Gen 2)
Art. nr	6044700
Kassatekst	PROTEMP COOLER
Schapplaats	Techniek, verwarming, koeling