




JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Regulador pressão c/ 2 indicações e válv. magn. p/ CO2

Suitable for: 



- O redutor de pressão baixa a pressão da garrafa de cerca de 60 bar (indicada no manómetro 1) para uma pressão operacional reduzida de 1,2 bar (indicada no manómetro 2), para que a adição de CO2 seja facilmente regulável
- Aparafusar o redutor de pressão na garrafa de gás CO2 comprimido, ligar a válvula magnética ao temporizador (não incluído) ou ao controlador de CO2 (não incluído) e regular a quantidade de adição de CO2 na válvula de agulha fina
- O redutor de pressão é adequado para garrafas de CO2 descartáveis (sistema U) e reutilizáveis (sistema M). Desaparafusando a porca serrilhada (W21,8x1/14) com uma chave sextavada, o redutor de pressão encaixa na rosca M10x1 das garrafas descartáveis
- Modelo de altíssima qualidade: alumínio anodizado, fresagem CNC precisa da cor de titânio, válvula magnética silenciosa. Disco de vedação fiável em vez de junta tórica
- Incluído: 1 redutor de pressão de CO2 com 2 manómetros (para pressão operacional e pressão da garrafa) para garrafas descartáveis e reutilizáveis, válvula magnética e adaptador desaparafusável - adequável assim a garrafas de CO2 descartáveis



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Spare parts



JBL PROFLORA CO2
Junta tórica para M



JBL PF CO2 Junta
plana para U



JBL PF CO2 Junta tórica
para VALVE



JBL PF CO2 CONTROL
Cabo para VALVE



JBL PF CO2 CONTROL
Fonte de alimentação
12V



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL



Product information

Instalação fácil

Aparafusar o instrumento na garrafa de CO2 descartável ou na garrafa de CO2 reutilizável. Ligar a conexão do tubo da válvula solenoide fixamente montada através de um tubo a um contador de bolhas/válvula antirretorno, e, seguidamente ao difusor/reator no aquário. Ajustar o número de bolhas de CO2 na válvula de agulha fina. O teste permanente de CO2 dá sinal a informar se a quantidade de CO2 adicionada está correta.


Desligamento noturno/controlo do CO2:

A válvula magnética pode ser ligada por um temporizador (não incluído) de modo a ligar a luz e o CO2 de manhã (e voltar a desligar de noite) ou a válvula magnética pode ser ligada e desligada por um controlador de CO2 (JBL PROFLORA CO2 CONTROL) para controlar automaticamente a adição de CO2 e, com isso, o valor de pH.

Dica:

Pode ser facilmente reequipado para um sistema de garrafas descartáveis desenroscando a porca serrilhada de capa com uma chave sextavada.

Função do redutor de pressão (= regulador de pressão): Para reduzir a pressão da garrafa de gás comprimido, enrosca-se aí um redutor de pressão. Ele reduz a pressão da garrafa de 50-60 bar para uma pressão operacional de cerca de 1,2 bar. Estes 1,2 bar são, então, doseados por um pequeno manípulo (válvula de agulha fina) com tanta exatidão que é possível ver e contar bolhas de CO2 individuais no contador de bolhas anexado. Neste redutor de pressão, a pressão da garrafa e a pressão operacional são indicadas em manómetros. Na verdade, essas indicações não são estritamente necessárias, pois a pressão da garrafa, ao contrário das garrafas de mergulho com ar comprimido, não diminui lentamente, levando a um aviso quando a garrafa está a ficar vazia. Em vez disso, a pressão mantém-se no seu valor máximo para, seguidamente, descer rapidamente para zero. Por isso, não existe, infelizmente, uma diminuição lenta da pressão de enchimento da garrafa. A pressão operacional só seria importante, se tivesse de ser ajustada. Contudo, isso não é necessário normalmente.

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✓ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✓ |
| Instruções | ✓ |
| QR code |  |





JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL



Product details

| Article data | |
|--------------------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL |
| Art. No. | 6467200 |
| EAN number | 4014162646729 |
| EAN as barcode |  |
| Para Ø | 4/6 mm |
| - | - |
| Expiry months | - |
| RRP incl. VAT | 206,86 € |
| Base price | - |
| Nominal filling quantity | - |
| Base quantity | 1 |
| Gross weight | 782 g |
| Net weight | 655 g |
| Weight change | - |

| Disposal | |
|-------------------------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL |
| Art. No. | 6467200 |
| Green dot | ✓ |
| Group electronic waste | Dispositivos pequenos que podem ser utilizados em habitações particulares |
| Disposal weight | 478 g |
| Tipo de bateria | - |
| Recolha de baterias | - |
| Battery rechargeable | - |
| Peso de eliminação de bateria | - |
| Non-returnable glass | - |
| PPK | 127 g |
| Plastic small | - |
| Plastic large | - |
| Peso de eliminação de metal | 0 g |

| Características | |
|-----------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL |
| Art. No. | 6467200 |





| Características | |
|-------------------------|---|
| Espécie animal | Aruanã-prateado, Axolotes, Barbos, Camarões-anões, Caracóis, Caudas-de-véu, Characiformes, Ciclídeos (América do Sul), Cobitídeos, Crustáceos, Danioninae, Discus, Enguias espinhosas, Flowerhorn, Guppy, Killies, Killifish, Peixes arco íris, Peixes borboleta-africanos, Peixes combatentes, Peixes dourados, Peixes jovens, Peixes-gato, Peixes-labirinto, Polipterídeos/peixes-corda, Tetraodontídeos, Vivíparos |
| Tamanho do animal | Para todos os tamanhos de animais |
| Grupo etário do animal | Todos os peixes de aquário |
| Volume do habitat | Para todos os aquários |
| Material | Metal (alumínio), plástico (ABS), metal (aço inoxidável), metal (cobre) |
| Tipo de alimentação | - |
| Cor | prateado / preto |
| Dosagem | - |
| Condições do transporte | - |



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

| Etiqueta eletrónica / iluminação | |
|----------------------------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL |
| Art. No. | 6467200 |
| Temperatura ambiente | - |
| Hora de início | - |
| Mercurio | - |
| Comprimento do tubo | - |
| Tempo de vida | - |
| Lumens | - |
| Valor CRI | - |
| Dimerizável | - |
| Ciclos de comutação | - |
| Valor PAR | - |
| Classe de eficiência energética | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Temperatura da cor | - |
| Designação do casquilho | - |

| Technical data | |
|-------------------------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL |
| Art. No. | 6467200 |
| Range in litres | - |
| Range from - to | - |
| Range in days | - |
| Range tank length | - |
| Output in watts | - |
| Output per hour | - |
| Output per day | - |
| Height | 90 mm |
| Length | 80 mm |
| Width | 140 mm |
| Diameter | - |
| Voltage | - |
| For | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Size | - |
| Content for | - |
| Filter container volume | - |
| Volume filter media | - |
| Hose connections pressure/out | - |





| Technical data | |
|-----------------------------|---|
| Hose connections suction/in | - |
| Delivery head | - |



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de alimentação | - |
| Sub product type | - |
| Dosagem | - |





Additional information for the specialist trade sector

| Article data | |
|----------------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL |
| Art. No. | 6467200 |
| VAT | 23% |
| Sales unit (SU) | 1 |
| Volume packaging | 1.93l |
| Dimensions (l/w/h) | 105 mm/121 mm/152 mm |
| Layer | 66 |
| Pallet | 528 |
| Category of products | 3 |
| Customs tariff | 84811099 |
| Country of origin | IT |
| Type of packaging | Caixa com abas dobráveis/caixa de papelão |

| PU 1 data | |
|------------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL |
| Art. No. | 6467200 |
| PU 1 material | Nenhuns |
| PU 1 weight | - |
| PU 1 length | - |
| PU 1 width/depth | - |
| PU 1 height | - |

| PU 2 data | |
|------------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL |
| Art. No. | 6467200 |
| PU 2 material | Nenhuns |
| PU 2 weight | - |
| PU 2 length | - |
| PU 2 width/depth | - |
| PU 2 height | - |

| Trade data | |
|----------------------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL |
| Art. No. | 6467200 |
| Till receipt text | CO2 REGUL PROF |
| Apresentação na prateleira | - |